



## Preisliste 2025



**Bitte beachten Sie unsere Online-Preisliste  
mit tagesaktuellen Preisen  
auf [www.holz-wallner.at](http://www.holz-wallner.at)**

## Telefonverzeichnis Großhandel

Stand 12.05.2025

### Harland

+43 (0)2742 881710 | FAX DW 81

[harland@holz-wallner.at](mailto:harland@holz-wallner.at)

Geschäftsführung	Duchwahl	mobil	Kurzwahl	email
Wallner Gerhard	<a href="#">77</a>			<a href="mailto:g.wallner@holz-wallner.at">g.wallner@holz-wallner.at</a>

Holzwerkstoffe				
Ziegelwanger Siegfried	<a href="#">79</a>	<a href="tel:+4366488242355">+43 664 88242355</a>	<b>6056</b>	<a href="mailto:s.ziegelwanger@holz-wallner.at">s.ziegelwanger@holz-wallner.at</a>
Tschech Franz	<a href="#">14</a>	<a href="tel:+436649190252">+43 664 9190252</a>	<b>6036</b>	<a href="mailto:f.tschech@holz-wallner.at">f.tschech@holz-wallner.at</a>
Schubert Alexandra	<a href="#">31</a>			<a href="mailto:a.schubert@holz-wallner.at">a.schubert@holz-wallner.at</a>
Trichtl Tobias	<a href="#">39</a>			<a href="mailto:t.trichtl@holz-wallner.at">t.trichtl@holz-wallner.at</a>
Hellmüller Markus	<a href="#">32</a>			<a href="mailto:m.hellmueller@holz-wallner.at">m.hellmueller@holz-wallner.at</a>
Ambrozy Sabine	<a href="#">30</a>			<a href="mailto:s.ambrozy@holz-wallner.at">s.ambrozy@holz-wallner.at</a>
Riedler Renate	<a href="#">82</a>			<a href="mailto:r.riedler@holz-wallner.at">r.riedler@holz-wallner.at</a>

Massivholz & Furniere				holzbau@holz-wallner.at
Ing. Halas Stefan	<a href="#">75</a>	<a href="tel:+436644321854">+43 664 4321854</a>	<b>6017</b>	<a href="mailto:schnittholz@holz-wallner.at">schnittholz@holz-wallner.at</a>
Wallner Anton	<a href="#">34</a>	<a href="tel:+4366488626237">+43 664 88626237</a>	<b>6039</b>	<a href="mailto:anton.wallner@holz-wallner.at">anton.wallner@holz-wallner.at</a>
Schwaiger Michael (Furniere)		<a href="tel:+4366488242328">+43 664 88242328</a>	<b>6042</b>	<a href="mailto:m.schwaiger@holz-wallner.at">m.schwaiger@holz-wallner.at</a>
Halbwax Markus	<a href="#">38</a>	<a href="tel:+4366488626202">+43 664 88626202</a>	<b>6028</b>	<a href="mailto:m.halbwax@holz-wallner.at">m.halbwax@holz-wallner.at</a>
Figura Michael	<a href="#">84</a>	<a href="tel:+436644239781">+43 664 4239781</a>	<b>6010</b>	<a href="mailto:holzbau@holz-wallner.at">holzbau@holz-wallner.at</a>
Karlin Christian	<a href="#">35</a>	<a href="tel:+4366488242309">+43 664 88242309</a>	<b>6031</b>	<a href="mailto:c.karlin@holz-wallner.at">c.karlin@holz-wallner.at</a>
Holzplatz Schorn		<a href="tel:+4366488242256">+43 664 88242256</a>	<b>6053</b>	
Holzplatz Abazovic		<a href="tel:+436648242865">+43 664 8242865</a>	<b>6001</b>	

Aussendienst				
Tschech Franz	<a href="#">14</a>	<a href="tel:+436649190252">+43 664 9190252</a>	<b>6036</b>	<a href="mailto:f.tschech@holz-wallner.at">f.tschech@holz-wallner.at</a>
Aigner Leopold		<a href="tel:+4366488242242">+43 664 88242242</a>	<b>6002</b>	<a href="mailto:l.aigner@holz-wallner.at">l.aigner@holz-wallner.at</a>
Böberl Klaus		<a href="tel:+4366488242497">+43 664 88242497</a>	<b>6011</b>	<a href="mailto:k.boeberl@holz-wallner.at">k.boeberl@holz-wallner.at</a>
Krill Christian		<a href="tel:+4366488626227">+43 664 88626227</a>	<b>6020</b>	<a href="mailto:c.krill@holz-wallner.at">c.krill@holz-wallner.at</a>
Lampf Andreas	<a href="#">23</a>	<a href="tel:+4366488626205">+43 664 88626205</a>	<b>6060</b>	<a href="mailto:a.lampf@holz-wallner.at">a.lampf@holz-wallner.at</a>
Lanzenberger Michael	<a href="#">37</a>	<a href="tel:+4366488242250">+43 664 88242250</a>	<b>6051</b>	<a href="mailto:m.lanzenberger@holz-wallner.at">m.lanzenberger@holz-wallner.at</a>
Payreder Karl		<a href="tel:+436641201931">+43 664 1201931</a>	<b>6030</b>	<a href="mailto:k.payreder@holz-wallner.at">k.payreder@holz-wallner.at</a>
Schandl Marco		<a href="tel:+4366488242375">+43 664 88242375</a>	<b>6057</b>	<a href="mailto:m.schandl@holz-wallner.at">m.schandl@holz-wallner.at</a>
Spörk Markus		<a href="tel:+4366488242315">+43 664 88242315</a>	<b>6015</b>	<a href="mailto:m.spoerk@holz-wallner.at">m.spoerk@holz-wallner.at</a>
Zechner Helmut		<a href="tel:+436641850954">+43 664 1850954</a>	<b>6040</b>	<a href="mailto:h.zechner@holz-wallner.at">h.zechner@holz-wallner.at</a>

Lagerleitung				
Baumgartner Herbert	<a href="#">11</a>	<a href="tel:+436648242864">+43 664 8242864</a>	<b>6006</b>	<a href="mailto:h.baumgartner@holz-wallner.at">h.baumgartner@holz-wallner.at</a>

Disposition-Fuhrpark				
Schuldmayer Markus	<a href="#">33</a>	<a href="tel:+436648242863">+43 664 8242863</a>	<b>6032</b>	<a href="mailto:m.schuldmayer@holz-wallner.at">m.schuldmayer@holz-wallner.at</a>
Groissböck Andreas	<a href="#">29</a>	<a href="tel:+436648242857">+43 664 8242857</a>	<b>6016</b>	<a href="mailto:a.groissboeck@holz-wallner.at">a.groissboeck@holz-wallner.at</a>

LKW - Fahrer				
Bandion Martin		<a href="tel:+436648242853">+43 664 8242853</a>	<b>6005</b>	
Baur Wolfgang		<a href="tel:+436642145838">+43 664 2145838</a>	<b>6007</b>	
Fazlic Sajid		<a href="tel:+4366488626254">+43 664 88626254</a>	<b>6009</b>	
Hager Christian	KRAN	<a href="tel:+4366488242411">+43 664 88242411</a>	<b>6063</b>	
Heigl Roman	KRAN	<a href="tel:+4366488242289">+43 664 88242289</a>	<b>6023</b>	
Heinzl Helmut		<a href="tel:+436648242852">+43 664 8242852</a>	<b>6014</b>	
Högl Karl		<a href="tel:+4366488242287">+43 664 88242287</a>	<b>6021</b>	
Koislgruber Karl		<a href="tel:+436648242874">+43 664 8242874</a>	<b>6019</b>	
Kuchner Markus		<a href="tel:+436642134891">+43 664 2134891</a>	<b>6022</b>	
Mesanager Ibrahim	WIEN	<a href="tel:+436648242856">+43 664 8242856</a>	<b>6029</b>	
Spiegel Dominik	KRAN	<a href="tel:+4366488242433">+43 664 88242433</a>	<b>6025</b>	
Steiner Klaus		<a href="tel:+436649668911">+43 664 9668911</a>	<b>6034</b>	
Walzel Thomas	KRAN	<a href="tel:+4366488242344">+43 664 88242344</a>	<b>6035</b>	
Ziering Thomas		<a href="tel:+4366488242459">+43 664 88242459</a>	<b>6018</b>	
Zimola Martin		<a href="tel:+4366488242251">+43 664 88242251</a>	<b>6052</b>	

## Telefonverzeichnis Holzfachmarkt & Verwaltung

Stand 12.05.2025

**Porschestraße**

**+43 (0)2742 76630 | FAX DW 81**

**[office@holz-wallner.at](mailto:office@holz-wallner.at)**

<b>Geschäftsführung</b>				
	Duchwahl	mobil	Kurzwahl	email
Mag. Riegler Hans-Christian	<a href="tel:40">40</a>	<a href="tel:+4366488626251">+43 664 88626251</a>	<b>6026</b>	<a href="mailto:h.riegler@holz-wallner.at">h.riegler@holz-wallner.at</a>
<b>Holzfachmarkt</b>				
	Fax 85	Boden - Wand - Decke - Leisten - Holz im Garten - Profilholz - etc.		
Siebenhandl Andreas	<a href="tel:44">44</a>	<a href="tel:+436648242871">+43 664 8242871</a>	<b>6033</b>	<a href="mailto:a.siebenhandl@holz-wallner.at">a.siebenhandl@holz-wallner.at</a>
Wagner Roman	<a href="tel:42">42</a>	<a href="tel:+436649236477">+43 664 9236477</a>	<b>6038</b>	<a href="mailto:r.wagner@holz-wallner.at">r.wagner@holz-wallner.at</a>
Führer Hubert	<a href="tel:43">43</a>	<a href="tel:+4366488242236">+43 664 88242236</a>	<b>6054</b>	<a href="mailto:h.fuehrer@holz-wallner.at">h.fuehrer@holz-wallner.at</a>
Hofbauer Siegfried	<a href="tel:24">24</a>	<a href="tel:+4366488242425">+43 664 88242425</a>	<b>6004</b>	<a href="mailto:s.hofbauer@holz-wallner.at">s.hofbauer@holz-wallner.at</a>
Hössinger Beate	<a href="tel:45">45</a>			<a href="mailto:b.hoessinger@holz-wallner.at">b.hoessinger@holz-wallner.at</a>
Nikola Jasmin	<a href="tel:76">76</a>			<a href="mailto:j.nikola@holz-wallner.at">j.nikola@holz-wallner.at</a>
<b>Zuschnitte &amp; Bekantung</b>				
	Fax 12	zuschnitte@holz-wallner.at		
Neuhold Günter	<a href="tel:16">16</a>	<a href="tel:+4366488242361">+43 664 88242361</a>	<b>6044</b>	<a href="mailto:g.neuhold@holz-wallner.at">g.neuhold@holz-wallner.at</a>
Staudinger Stefan	<a href="tel:22">22</a>			<a href="mailto:s.staudinger@holz-wallner.at">s.staudinger@holz-wallner.at</a>
Hörschläger Florian	<a href="tel:41">41</a>			<a href="mailto:f.hoerschlaeger@holz-wallner.at">f.hoerschlaeger@holz-wallner.at</a>
<b>Administration</b>				
Seidl Alexandra	<a href="tel:20">20</a>			<a href="mailto:a.seidl@holz-wallner.at">a.seidl@holz-wallner.at</a>
Meidl Sabine	<a href="tel:72">72</a>			<a href="mailto:s.meidl@holz-wallner.at">s.meidl@holz-wallner.at</a>
Wachter Barbara	<a href="tel:18">18</a>			<a href="mailto:b.wachter@holz-wallner.at">b.wachter@holz-wallner.at</a>
Maier-Haas Doris	<a href="tel:21">21</a>			<a href="mailto:d.maier-haas@holz-wallner.at">d.maier-haas@holz-wallner.at</a>
Ambrozy Raphael	<a href="tel:25">25</a>	<a href="tel:+4366488242464">+43 664 88242464</a>	<b>6037</b>	<a href="mailto:r.ambrozy@holz-wallner.at">r.ambrozy@holz-wallner.at</a>
<b>Buchhaltung</b>				
Mühlberger Alexandra	<a href="tel:74">74</a>			<a href="mailto:buchhaltung@holz-wallner.at">buchhaltung@holz-wallner.at</a>
<b>IT Administration</b>				
Engelhart Philipp	<a href="tel:19">19</a>	<a href="tel:+4366488626249">+43 664 88626249</a>	<b>6008</b>	<a href="mailto:p.engelhart@holz-wallner.at">p.engelhart@holz-wallner.at</a>
<b>Lager</b>				
Lager Steiner			<b>6024</b>	
Lager Reiter			<b>6012</b>	

08.04.2025

## ROHSPANPLATTEN

### ROHSPAN E1/E05 -P2

EN 312 Typ 2; für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich

Kond. Grp. 1/ 1

Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
SR080000	8	720	280 x 207	6,80
SR100000	10	700	280 x 207	7,85
SR120000	12	680	280 x 207	8,75
SR160000	16	660	280 x 207	10,15
SR180000	18	640	280 x 207	11,05
SR190000	19	640	280 x 207	11,30
SR190001	19	640	411 x 207	14,50
SR190002	19	640	561 x 207	16,00
SR220000	22	625	280 x 207	14,75
SR250000	25	615	280 x 207	15,45
SR280000	28	605	280 x 207	17,75
SR320000	32	595	280 x 207	21,40
SR380000	38 leicht	570	280 x 207	24,40

### VERLEGESPANPLATTE E1 -P3 N+F (feuchtebeständig)

EN 312 Typ 2; für nicht tragende Teile in trockenen und feuchten Bereichen

Netto

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk/Pal	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
SR16V100AA	16	44	205 x 62,5	11,60
SR19V100AA	19	37	205 x 62,5	12,60
SR22V100AA	22	32	205 x 62,5	13,60

**Palettenabnahme ( P3 - N+F)**

**-7%**

### SPANPLATTE E1 -P5 (feuchtebeständig)

EN 312 Typ 5; EN 13501-1: Klasse D-s1, d0; für tragende Teile im Feuchtbereich

Kond. Grp. 1/ 5

Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Stk/Pal	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
SR16V100	16	600	34	282 x 207	26,40
SR19V100	19	600	28	282 x 207	31,00
SR22V100	22	550	26	282 x 207	36,00
SR25V100	25	550	22	282 x 207	39,80

### SPANPLATTE E1 -P5 N+F

auf Anfrage Palettenweise

08.04.2025

## SPANPLATTE B1 -P2 (schwer entflammbar)

EN 312 Typ 2; EN 13501-1 Klasse B-s1, d0; schwer entflammbare Platte

Kond. Grp. 1/ 4

Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/m <sup>2</sup>
PY16	16	700-740	282 x 207		41,90
PY19	19	700-740	282 x 207		47,65

## RÖHRENSPAN

klassische Türfüllung

Kond. Grp. 1/ 3

Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Typ	Format (cm)		€/m <sup>2</sup>
RS330000	33	250-270	RT8	192 x 82	192 x 120	24,35
RS380000A	38	250-270	RF1	209 x 82		35,90

06.06.2025

## OSB PLATTEN

### OSB/3 STUMPF ungeschliffen

EN 13986 und EN 300 CE-zertifiziert, E1 formaldehydfrei verleimt

Kond. Grp. 1/11

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
O0080000A	<b>9</b>	104	~600	250 x 125	<b>7,10</b>
O0120000A	<b>12</b>	80	~600	250 x 125	<b>9,20</b>
O0150000A	<b>15</b>	64	~600	250 x 125	<b>10,50</b>
O0150000		30	~600	500 x 125	<b>11,45</b>
O0180000A	<b>18</b>	54	~600	250 x 125	<b>12,55</b>
O0180000		26	~600	500 x 125	<b>13,75</b>
O0220000A	<b>22</b>	44	~600	250 x 125	<b>15,35</b>
O0220000		22	~600	500 x 125	<b>16,80</b>
O0250000A	<b>25</b>	38	~600	250 x 125	<b>17,70</b>
O0250000		18	~600	500 x 125	<b>19,40</b>

Palettenabnahme

-7%

### OSB/3 NUT & FEDER ungeschliffen

EN 13986 und EN 300 CE-zertifiziert, E1 formaldehydfrei verleimt

Kond. Grp. 1/11

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
O0120000N	<b>12</b>	78	~600	250 x 62,5	<b>9,60</b>
O0150000N	<b>15</b>	60	~600	250 x 62,5	<b>10,95</b>
O0150000N		60	~600	250 x 125	<b>12,00</b>
O0180000N	<b>18</b>	54	~600	250 x 62,5	<b>13,15</b>
O0180000N		54	~600	250 x 125	<b>14,40</b>
O0220000	<b>22</b>	42	~600	250 x 62,5	<b>16,05</b>
O0220000		42	~600	250 x 125	<b>17,60</b>
O0250000	<b>25</b>	38	~600	250 x 62,5	<b>18,50</b>
O0250000		38	~600	250 x 125	<b>20,25</b>
O030000MN	<b>30</b>	32	~600	250 x 67,5	<b>32,15</b>

Palettenabnahme

-7%

### EGGER OSB/3 TOP NUT & FEDER ungeschliffen

gemäß EGGER DOP-734-04, E1 formaldehydfrei verleimt

Kond. Grp. 1/11

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
O015TOP00	<b>15</b>	68	600-640	250 x 67,5	<b>12,10</b>
O018TOP00	<b>18</b>	56	600-640	250 x 67,5	<b>14,50</b>
O022TOP00	<b>22</b>	44	600-640	250 x 67,5	<b>17,75</b>
O025TOP00	<b>25</b>	40	600-640	250 x 67,5	<b>20,55</b>

Palettenabnahme

-7%

12.05.2025

## OSB Dekorplatten

### Egger Deco Wall - Lagerware

#### Nut + Feder

					Kond. Grp. 1/11
Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Dekor	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
O012DECO001	12	63	Namur Fichte natur	125 x 66	32,10

### BE.YOND ecoWALL

Bei BE.YOND ecoWall handelt es sich um OSB Dekorplatten, die OSB Platten sind mehrfach geschliffen und lackiert.

#### Nut + Feder

					Kond. Grp. 1/11
Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pkg.	Dekor	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
O012ECO	12	4	Basic Natural	140 x 62,5	27,00
O012ECO	12	2		280 x 62,5	
O012ECO	12	4	Basic White	140 x 62,5	
O012ECO	12	2		280 x 62,5	
O012ECO	12	4	Basic Graphite	140 x 62,5	
O012ECO	12	2		280 x 62,5	


MODULE C  
BASIC NATURAL  
BN\_0\_21



MODULE C  
BASIC WHITE  
BW\_0\_21



MODULE C  
BASIC GRAPHITE  
BG\_0\_21



**Weitere Dekore, Farben und Formate auf Anfrage!**

01.03.2022

## PHONOTHERM 200

Die wasserresistente Platte

				Kond. Grp. 1/ 13
Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk/ Pal	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
PH200	<b>20</b>	45	240 x 135	<b>51,35</b>
PH300	30	20	360 x 135	75,80
PH400	40	15	360 x 135	95,65
PH500	50	12	360 x 135	128,00
PH600	60	15	240 x 135	157,30
PH60360	60	10	360 x 135	157,30

Gewicht 500 kg/m<sup>3</sup>

**Verleimung nur mit PU-Klebstoff**

### Die Vorteile: PHONOTHERM ® 200

- **100 % wasserresistent**  
kein Aufquellen, keine Fäulnis, konstante Materialstärke und - stabilität
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**  
auch durch einsatzspezifische Materialqualität
- **Mit herkömmlichen Hartmetallwerkzeugen zu bearbeiten**  
Bohren, Sägen, Fräsen, Nuten, Schleifen, Schrauben, usw. selbst feinste Fräsmuster sind ohne Ausbruchgefahr möglich
- **Optimale Isolationseigenschaften**  
bessere k-Werte als Span- und Holzfaser-Platten, sowie massive Kunststoffplatten
- **Lieferbar in verschiedenen bedarfsgerechten Dichten**  
500, 700 kg/m<sup>3</sup>
- **Höhere Stabilität trotz niedrigem Eigengewicht**  
im Vergleich zu gewöhnlichen Dämmplatten
- **Formate und Stärken der Platten nach individuellen Anforderungen**  
wahlweise auch in Nut- und Federausführung
- **Problemlose Beschichtung der Platten und Formteile**  
z.B. mit Aluminium, HPL, CPL, Kunststoffe, Folien, etc. oder auch mit Flüssigbeschichtungen
- **Hervorragendes Trägermaterial für Fliesen und Putze**
- **Formaldehydfrei**
- **Atmungsaktiv / Wasserdampfdiffusionsoffen**
- **Fertigungsabfälle zu 100 % recyclingfähig**

[www.phonotherm.de](http://www.phonotherm.de)

## BETONYP ungeschliffen SK / B - s1 d0

zementgebundene Spanplatte

		Netto
Stärke (mm)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
10	320 x 125	auf Anfrage!
12		
16		
20		
24		

## FURNIERTE SPANPLATTEN

### Sortierung

#### CLASSIC | gestürzt (Standard) | gelegt

A/B

Bestens geeignet für repräsentative Frontflächen. Mit für Frontfurnier typischen Merkmalen des Holzes.

1A/B

Exakt nach Ihren Vorstellungen. Wählen Sie das Holz nach Ihren eigenen Kriterien aus. Von Fries bis hin zur Bildabwicklung.

A/B  
Basic

Die kostenbewusste Alternative für Korpusse und als Rückseite bei Frontplatten. Mit natürlichen Merkmalen des Holzes.

#### CHARISMO | Brettcharakter

E

Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.


N

Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.


S

Die Sortierung „Struktur“ bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter.


### Fügebilder




Gestürzt | *Book match*




Gelegt | *Slip match*




Brettcharakter | *Mismatch*



**E** ELEGANT PLAIN



**N** NATURE MIX



**S** STRUCTURE

12.02.2024

## FURNIERTE SPANPLATTEN

					Kond. Grp. 2/ 1
Art. Nr.	Holzart	Qualität	Stärke (mm)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
SF19AHEUA	Ahorn euro. BRETT	N/NB	19	280 x 207	51,45
SF19AHEUS	Ahorn euro. SCHLICHT gem.	1A/B	19		61,50
SF19BK00A	Birke gem.	A/B	19		49,50
SF16BU00B	Buche gem.	A/B	16		37,05
SF19BU00B	Buche BRETT	N/NB	19		38,65
SF19BUAAA	Buche SCHLICHT gem.	1A/B	19		42,05
SF29BUAB	Buche gem.*	A/B	29		48,20
SF09EI00A	Eiche	A/B	9		45,90
SF19EI00	Eiche BRETT	N/NB	19		50,25
SF19EI00S	Eiche SCHLICHT gem.	1A/B	19		55,70
SF19EIKAST	Eiche Kleinastig BRETT	N/NB	19		59,25
SF19RISS	Eiche Rissig BRETT Furnierlage 0,9 mm, ungekittet, ungeschliffen Untergrund: Papier schwarz	N Pur	19		102,50
SF19ER00B	Erle gem.	A/B	19		54,10
SF19ES00B	Esche gem.	A/B	19		44,25
SF19FI00A	Fichte gem.	A/B	19		64,30
SF19KS00	Kirsch ami BRETT	N/NB	19		61,35
SF19MA00A	Mahagoni gem.	A/B	19		43,45
SF19AHCAA	Maple (Ahorn can.) gem. <b>Auf Bestellung!</b>	A/B	19		--
SF19NU00B	Nuss ami BRETT	N/NB	19	70,45	
SF19TK00	<b>Teak gem. *Abverkauf Netto*</b>	A/B	19	15,00	

\* Auslaufend

### auf ANFRAGE:

**Kaindl Charismo (in 3 Ausführungen); Kaindl Creativ; Kaindl Rough Cut;**

**Kaindl Rough Cut; Kaindl Finoboard (jetzt auch in naturmatt)**

Stärken 9,16,23,26,29, 39 mm sowie andere Holzarten, wie:  
Astfichte, Räuchereiche, Wildeiche etc.  
(auch mit Trägerplatte MDF, Birke-Multiplex oder Tischlerplatte)  
auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

01.10.2024

## ECHTHOLZKANTEN

### FURNIERKANTEN mit und ohne SK (Schmelzkleber)

					Kond. Grp. 2/ 2
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge	€ /lfm
XF23BU00 YF23BU00	Buche	0,6	23	50 lfm	0,90
XF23MA00 YF23MA00	Mahagoni	0,6	23	50 lfm	1,00
XF23AH00 YF23AH00	Ahorn				
XF23ES00 YF23ES00	Esche				
XF23BK00 YF23BK00	Birke				
XF23AHAM YF23AHAM	Hard Maple (Ahorn ami.)				
XF23EI00 YF23EI00	Eiche	0,6	23	50 lfm	1,25
XF23ER00 YF23ER00	Erle				
XF23FI00 YF23FI00	Fichte				
XF23KS00 YF23KS00	Kirsch ami.	0,6	23	50 lfm	2,05
XF23NU00 YF23NU00	Nuss				
XF23KSEU	Kirsch europ.				

### FURNIERSTARKKANTEN

					Kond. Grp. 2/ 2	
Art. Nr.	Holzart	Länge		2 x 24 mm	2 x 31 mm	
ZF24AH00 ZF32AH00	Ahorn europ.	50 lfm	€ /lfm	1,55	1,95	
ZF24BK00 ZF32BK00	Birke	50 lfm		1,45	1,90	
ZF24BU00 ZF32BU00	Buche ged.	50 lfm		1,25	1,60	
ZF24EI00 ZF32EI00	Eiche	50 lfm		1,80	2,35	
ZF24EIWI	Wildecke	50 lfm		2,45	-	
ZF24ER00 ZF32ER00	Erle	50 lfm		1,55	2,00	
ZF24ES00 ZF32ES00	Esche	50 lfm		1,50	1,95	
ZF18FI00A ZF18FI00	Fichte	50 lfm		1,65	2,10	
ZF24KSEU	Kirsch europ.	50 lfm		2,05	-	
ZF24CH00	Kirsch ami.	50 lfm		1,70	-	
ZF24LÄ00	Lärche	50 lfm		1,95	-	
ZF24MA00	Mahagoni	50 lfm		1,55	-	
ZF24NUAM ZF31NUAM	Nuss ami.	50 lfm		2,00	2,60	
ZF24ZI00	Zirbe	50 lfm		2,75	-	

Andere Holzarten und Breiten, Stärken auf Anfrage !

12.05.2025

**SPANPLATTE beschichtet - WEISS - LAGERSORTIMENT**

**EGGER Eurodekor**

Kond. Grp. 3/ 1

Art. Nr.	Dekor			Stärke (mm)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
DE190960	<b>W960</b>	<b>ST7</b>	<b>Classic Weiss</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>22,10</b>
DE080980SM	<b>W980</b>	<b>SM</b>	<b>Platinweiss</b>	<b>8</b>	<b>280 x 207</b>	<b>18,35</b>
DE190980				<b>19</b>		<b>22,75</b>
DE080980	<b>W980</b>	<b>ST7</b>	<b>Platinweiss</b>	<b>8</b>	<b>280 x 207</b>	<b>18,35</b>
DE120980				<b>12</b>		<b>20,55</b>
DE160980				<b>16</b>		<b>21,80</b>
DE190980				<b>19</b>		<b>22,75</b>
DE250980				<b>25</b>		<b>30,75</b>
DE080980	<b>W980</b>	<b>ST15</b>	<b>Platinweiss</b>	<b>8</b>	<b>280 x 207</b>	<b>18,35</b>
DE160980				<b>16</b>		<b>21,80</b>
DE190980				<b>19</b>		<b>22,75</b>
DE250980				<b>25</b>		<b>30,75</b>
DE191000B	<b>W1000</b>	<b>ST9</b>	<b>Premiumweiss</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>28,55</b>
DE191000	<b>W1000</b>	<b>PM / ST9</b>	<b>Premiumweiß PerfectSense Matt</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>67,50</b>
DE191200	<b>W1200</b>	<b>ST9</b>	<b>Porzellan</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>34,10</b>

**FUNDERMAX Star Favorit**

Kond. Grp. 3/ 3

Art. Nr.	Dekor			Stärke (mm)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
DI080112	<b>0112</b>	<b>FH</b>	<b>Topweiß</b>	<b>8</b>	<b>280 x 207</b>	<b>25,65</b>
DI190112				<b>19</b>		<b>29,65</b>
DI250112				<b>25</b>		<b>38,95</b>
DI190112	<b>0112</b>	<b>MT</b>	<b>Topweiß</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>29,65</b>
DI190112V	<b>0112</b>	<b>MT</b>	<b>Topweiß - Span P5</b>	<b>19</b>		<b>53,25</b>
DI190112V	<b>0112</b>	<b>HG</b>	<b>Topweiß</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>52,70</b>
DI190085	<b>0085</b>	<b>FH</b>	<b>Weiß - PG50</b>	<b>19</b>	<b>280 x 207</b>	<b>48,55</b>
DI080733	<b>0733</b>	<b>FH</b>	<b>Sanitärweiss - PG30</b>	<b>8</b>	<b>280 x 207</b>	<b>31,28</b>
DI190733				<b>19</b>		<b>35,50</b>
DI080851	<b>0851</b>	<b>FH</b>	<b>Winterweiss - PG30</b>	<b>8</b>	<b>280 x 207</b>	<b>31,28</b>
DI190851				<b>19</b>		<b>35,50</b>

**Dekorplatte - SNOW WHITE Mirror Gloss**

Kond. Grp. 3/ 5

Art. Nr.	Dekor			Stärke (mm)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
DF19868SMG	<b>868S</b>	<b>MG</b>	<b>Snow White</b>	<b>19</b>	<b>280 x 205</b>	<b>59,90</b>

**KRONOSPAN**

**Kronospan Dekore nur noch auf Anfrage!**

18.03.2024

## EGGER Eurodekor - WALLNER LAGERDEKORE 2024+

Weiss - Dekor			PG	Eurodekor 2800x2070mm					HPL	ABS			APL
				8	12	16	19	25	2800x1310	0,8x23	2x23	2x31	4100x600
W960	ST7	Classic Weiss	1				●				●		
W980	SM	Platinweiss	1	●			●		●	●	●		
W980	ST7	Platinweiss	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (W1)
W980	ST15	Platinweiss	1	●		●	●	●		●	●	●	
W1000	ST9	Premiumweiss	3				●	○	●	●	●		
W1000	ST38	Premiumweiss	9				○	○	○	○	○		
W1000	PM/ST9	Premiumweiss	PS5				●	○	●				
W1100	ST9	Alpinweiss	4				○	○	○	○			
W1100	PM/ST9	Alpinweiss	PS5				○	○					
W1200	ST9	Porzellanweiss	4				●		●	○	●		

Unifarben			PG	Eurodekor 2800x2070mm					HPL	ABS			APL
				8	12	16	19	25	2800x1310	0,8x23	2x23	2x31	4100x600
U104	ST9	Alabasterweiss	3	○			○		○	○	○		
U113	ST9	Cottonbeige	4	●			●			●	●		
U156	ST9	Sandbeige	3	●			●		●	●	●		
U163	ST9	Currygelb	6				○		○	○	○		
U201	ST9	Kieselgrau	5				○		○	○	○		
U211	ST9	Mandelbeige	6				●			●			
U222	ST9	Crema	4	●			●		●	●	●		
U335	ST9	Rostrot	6				○		○	○	○		
U399	PM/ST9	Granatrot	PS5				○		○				
U502	ST9	Nebelblau	6				○		○	○	○		
U604	ST9	Eukalytusgrün	6				○		○	○	○		
U665	ST9	Steingrün	6				●		○	○	●		
U665	PM/ST9	Steingrün	PS5				○		○				
U702	ST9	Kaschmirgrau	4	○			○		○	○	○		
U702	PM/ST9	Kaschmirgrau	PS5				○		○				
U705	PM/ST9	Angoragrau	PS5				●		○	●			
U707	ST9	Seidengrau	4				●				●		
U708	ST9	Hellgrau	3	●		●	●	●	●	●	●	●	● (W1)
U708	PM/ST9	Hellgrau	PS5				○		○				
U727	ST9	Steingrau	3	○			●		●	●	●		
U732	ST9	Staubgrau	4	○			●		○	○	●		
U740	ST9	Taupe	5				●				●		
U740	TM9	Taupe	PS1				●		●				
U741	ST9	Lavagrau	5				○		○	○	○		
U748	ST9	Trüffelbraun	5				○		○	○	○		
U750	ST9	Lichtgrau	4				○		○	○	○		
U767	PM/ST9	Cubanitgrau	PS5				○		○				
U775	ST9	Weissgrau	4				●				●		
U788	ST9	Arktisgrau	5				○		○	○	○		
U961	ST7	Graphitschwarz	3	●			●		●	●	●		
U961	PM/ST9	Graphitschwarz	PS5				○						
U963	ST9	Diamantgrau	3	●			●		●	●	●		
U999	ST7	Schwarz	3	○			○	○	○	○	○		
U999	PM/ST9	Schwarz	PS5				○		○				

- sofort ab Lager Wallner verfügbar
- Schnelllieferprogramm (4-5 Werktag)

12.02.2024

## EGGER Eurodekor - WALLNER LAGERDEKORE 2024+

Holzreproduktion			PG	Eurodekor 2800x2070mm					HPL		ABS			APL
				8	12	16	19	25	2800x1310	0,8x23	2x23	2x31	4100x600	
H1145	ST10	Bardolino Eiche	4	o			●	o	●	o	●	o	● (W1)	
H1176	ST37	Halifax Eiche weiss (XLR)	10				o		o	o	o			
H1180	ST37	Halifax Eiche natur (XLR)	10	o			●	o	●	o	●	o	● (W4)	
H1181	ST37	Halifax Eiche tabak (XLR)	10	o			o		o	o				
H1204	TM22	Lugano Esche naturhell	PS2				●		●					
H1227	TM12	Abano Esche braun	PS2				●		●					
H1242	ST10	Sheffield Akazie natur (XLR)	7				●			●				
H1250	ST36	Esche Navarra	9				o	o	o	o				
H1277	ST9	Lakeland Akazie hell	4				●			●				
H1303	ST12	Belmont Eiche braun	6				●			●			● (W2)	
H1307	ST19	Warmis Nussbaum braun	7				●			●				
H1318	ST10	Wildecke natur	4	●			●	●	●	●	●	●	● (W2)	
H1344	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	10				●			●			● (W4)	
H1346	ST32	Sherman Eiche anthrazit	10				●			●				
H1362	ST12	Baronia Eiche hell	6				●			●				
H1367	ST40	Casella Eiche naturhell	10				●			●				
H1369	ST40	Casella Eiche marone	10				o	o	o	o				
H1385	ST40	Casella Eiche natur	10				●			●				
H1386	ST40	Casella Eiche braun	10				●			●				
H1582	ST15	Ellmau Buche	4	●			●	●	●	●	●	●		
H1710	ST10	Kentucky Chesnut sand	7	●			●	●	●	●	●	●		
H1714	ST19	Lincoln Nussbaum	7	o			o	o	o	o	o	o		
H1732	ST9	Sandbirke	4	o			●	o	o	o	●	o		
H1910	ST9	Weidbuche	4	●			●	●	●	●	●	●		
H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	5				o	o	o	o				
H3152	ST19	Vincenza Eiche gebleicht	7				o	o	o	o				
H3157	ST12	Vincenza Eiche	5	●			●	●	●	●	●	●	● (W2)	
H3158	ST19	Vincenza Eiche grau	7				o	o	o	o				
H3195	ST19	FineLine weiss	7				o	o	o	o				
H3303	ST10	Hamilton Eiche natur (XLR)	6	●			●	●	●	●	●	●	● (W1)	
H3311	ST28	Cuneo Eiche gebleicht	10				●			●				
H3317	ST28	Cuneo Eiche braun	10				●			●				
H3359	ST32	Davenport Eiche naturhell	10				●			●			● (W4)	
H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	4	o			●	o	o	o	●	o		
H3406	ST38	Berglärche	10				o	o	o	o				
H3409	ST38	Berglärche natur	10	●			●	o	●	●				
H3710	ST12	Carini Nussbaum natur	6				●			●				
H3730	ST10	Hickory natur	7				●			●			● (W2)	
H3734	ST9	Dijon Nussbaum natur	4				o	o	o	o				
H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	4	o			●	o	o	o	●	o		

Materialreproduktion			PG	Eurodekor 2800x2070mm					HPL		ABS			APL
				8	12	16	19	25	2800x1310	0,8x23	2x23	2x31	4100x600	
F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau (XLR)	7				●				●		● (W2)	
F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau (XLR)	7				●		o	o	●		● (W2)	
F206	ST9	Pietra Grigia schwarz (XLR)	7				●						● (W2)	
F235	ST76	Scivaro Schiefer (XLR)	8										● (W3)	
F237	ST76	Cupria Slate	8										● (W3)	
F243	ST76	Candela Marmor hellgrau (XLR)	8										● (W3)	
F416	ST10	Textil beige	7				o	o	o	o				
F765	ST20	Silbergrau gebürstet	5				●		o	o	●			

- sofort ab Lager Wallner verfügbar
- o Schnelllieferprogramm (4-5 Werktag)

12.02.2024

## EGGER Eurodekor - Kollektion Dekorativ 24+

Lagernd bei Fa. Egger

Dekor				PG	Stück / Pal.		
					8mm	19mm	25mm
Weiss	W960	SM	Classic Weiss	1	24	24	12
	W960	ST7	Classic Weiss	1	24	24	12
	W980	SM	Platinweiss	1	24	24	12
	W980	ST7	Platinweiss	1	24	24	12
	W990	ST9	Kristall Weiss	2	24	24	12
	W990	ST7	Kristall Weiss	2	24	24	12
	W1000	ST9	Premiumweiss	3	24	24	12
	W1000	ST19	Premiumweiss	6	12	24	12
	W1000	ST38	Premiumweiss	9	12	24	12
	W1100	ST9	Alpinweiss	4	12	24	12
	W1200	ST9	Porzellanweiss	4	12	24	12
Material	F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	7	12	24	12
	F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	7	12	24	12
	F206	ST9	Pietra Grigia schwarz	7	12	24	12
	F235	ST76	Scivaro Schiefer	8	12	24	12
	F237	ST76	Cupria Slate	8	12	24	12
	F243	ST76	Candela Marmor hellgrau	8	12	24	12
	F323	ST20	Cobra bronze	8	12	24	12
	F416	ST10	Textil beige	7	12	24	12
	F417	ST10	Textil grau	7	12	24	12
	F500	ST20	Inox metallic	6	12	24	12
	F528	ST20	Brushed Metal bronze	8	12	24	12
	F634	ST76	Canvas grau	8	12	24	12
	F635	ST76	Canvas anthrazit	8	12	24	12
	F685	ST10	Acapulco	7	12	24	12
	F765	ST20	Silbergrau gebürstet	5	12	24	12
F800	ST9	Kristallmarmor	7	12	24	12	
Uni	U104	ST9	Alabasterweiss	3	24	24	12
	U113	ST9	Cottonbeige	4	12	24	12
	U114	ST9	Brillantgelb	5	12	24	12
	U115	ST9	Caratbeige	5	12	24	12
	U125	ST9	Sandgelb	6	12	24	12
	U156	ST9	Sandbeige	3	24	24	12
	U201	ST9	Kieselgrau	5	12	24	12
	U211	ST9	Mandelbeige	6	12	24	12
	U216	ST9	Camebeige	4	12	24	12
	U222	ST9	Cremabeige	4	12	24	12
	U311	ST9	Burgundrot	6	12	24	12
	U323	ST9	Signalrot	6	12	24	12
	U325	ST9	Antikrosa	6	12	24	12
	U335	ST9	Rostrot	6	12	24	12
	U502	ST9	Nebelblau	6	12	24	12
	U504	ST9	Alpenseeb blau	6	12	24	12
	U525	ST9	Delftblau	5	12	24	12
	U540	ST9	Denimblau	6	12	24	12
	U599	ST9	Indigoblau	6	12	24	12
	U604	ST9	Eukalyptusgrün	6	12	24	12
	U608	ST9	Pistaziengrün	6	12	24	12
	U630	ST9	Limonengrün	5	12	24	12
	U636	ST9	Fjordgrün	6	12	24	12
	U638	ST9	Salbeigrün	6	12	24	12
	U665	ST9	Steingrün	6	12	24	12
	U699	ST9	Tannengrün	6	12	24	12
	U702	ST9	Kaschmirgrau	4	12	24	12
	U705	ST9	Angoragrau	4	12	24	12
	U707	ST9	Seidengrau	4	12	24	12

12.02.2024

## EGGER Eurodekor - Kollektion Dekorativ 24+

Lagernd bei Fa. Egger

Dekor				PG	Stück / Pal.		
					8mm	19mm	25mm
Uni	U708	ST9	Hellgrau	3	24	24	12
	U727	ST9	Steingrau	3	24	24	12
	U732	ST9	Staubgrau	4	12	24	12
	U740	ST9	Taupe Dunkel	5	12	24	12
	U741	ST9	Lavagrau	5	12	24	12
	U748	ST9	Trüffelbraun	5	12	24	12
	U750	ST9	Lichtgrau	4	12	24	12
	U763	ST9	Perlgrau	4	12	24	12
	U767	ST9	Cubanitgrau	5	12	24	12
	U775	ST9	Weissgrau	4	12	24	12
	U780	ST9	Monumentgrau	5	12	24	12
	U788	ST9	Arktisgrau	5	12	24	12
	U830	ST9	Nude karamell	6	12	24	12
	U899	ST9	Softschwarz	5	12	24	12
	U960	ST9	Onyxgrau	4	12	24	12
	U961	ST7	Graphitschwarz	3	24	24	12
	U963	ST9	Diamantgrau	3	24	24	12
	U968	ST9	Karbongrau	5	12	24	12
U999	ST7	Schwarz	3	24	24	12	
U999	ST19	Schwarz	6	12	24	12	
Holz	H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	4	12	24	12
	H1176	ST37	Halifax Eiche weiss	10	12	24	12
	H1180	ST37	Halifax Eiche natur	10	12	24	12
	H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	10	12	24	12
	H1223	ST19	Sevilla Esche	7	12	24	12
	H1225	ST12	Trondheim Esche	5	12	24	12
	H1242	ST10	Sheffield Akazie natur	7	12	24	12
	H1250	ST36	Esche Navarra	9	12	24	12
	H1277	ST9	Lakeland Akazie hell	4	12	24	12
	H1303	ST12	Belmont Eiche braun	6	12	24	12
	H1307	ST19	Warmia Nussbaum braun	7	12	24	12
	H1313	ST10	Whiteriver Eiche graubraun	7	12	24	12
	H1318	ST10	Wildeiche natur	4	12	24	12
	H1344	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	10	12	24	12
	H1346	ST32	Sherman Eiche anthrazit	10	12	24	12
	H1362	ST12	Baronia Eiche hell	6	12	24	12
	H1367	ST40	Casella Eiche naturhell	10	12	24	12
	H1369	ST40	Casella Eiche marone	10	12	24	12
	H1385	ST40	Casella Eiche natur	10	12	24	12
	H1386	ST40	Casella Eiche braun	10	12	24	12
	H1401	ST22	Cascina Pinie	5	12	24	12
	H1710	ST10	Kentucky Chestnut sand	7	12	24	12
	H1714	ST19	Lincoln Nussbaum	7	12	24	12
	H1715	ST12	Parona Nussbaum	5	12	24	12
	H1732	ST9	Sandbirke	4	12	24	12
	H1910	ST9	Weidbuche	4	12	24	12
	H2033	ST10	Hunton Eiche dunkel	7	12	24	12
	H3003	ST19	Norwich Eiche	7	12	24	12
	H3043	ST12	Eukalyptus dunkelbraun	4	12	24	12
	H305	ST12	Tonsberg Eiche natur	7	12	24	12
	H309	ST12	Tonsberg Eiche braun	7	12	24	12
	H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	5	12	24	12
	H3146	ST19	Lorenzo Eiche beige-grau	7	12	24	12
	H3152	ST19	Vicenza Eiche gebleicht	7	12	24	12
H3157	ST12	Vicenza Eiche	5	12	24	12	
H3158	ST19	Vicenza Eiche grau	7	12	24	12	

12.02.2024

## EGGER Eurodekor - Kollektion Dekorativ 24+

Lagernd bei Fa. Egger

Dekor				PG	Stück / Pal.		
					8mm	19mm	25mm
Holz	H3176	ST37	Halifax Eiche Zinn	10	12	24	12
	H3190	ST19	Fineline Metallic anthrazit	7	12	24	12
	H3195	ST19	Fineline weiss	7	12	24	12
	H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	6	12	24	12
	H3309	ST28	Gladstone Eiche sandbeige	10	12	24	12
	H3311	ST28	Cuneo Eiche gebleicht	10	12	24	12
	H3317	ST28	Cuneo Eiche braun	10	12	24	12
	H3325	ST28	Gladstone Eiche tabak	10	12	24	12
	H3326	ST28	Gladstone Eiche greige	10	12	24	12
	H3331	ST10	Nebraska Eiche natur	6	12	24	12
	H3359	ST32	Davenport Eiche naturhell	10	12	24	12
	H3395	ST12	Corbridge Eiche natur	4	12	24	12
	H3406	ST38	Berglärche anthrazit	10	12	24	12
	H3408	ST38	Berglärche thermobraun	10	12	24	12
	H3409	ST38	Berglärche natur	10	12	24	12
	H3710	ST12	Carini Nussbaum natur	6	12	24	12
	H3730	ST10	Hickory natur	7	12	24	12
	H3734	ST9	Dijon Nussbaum natur	4	12	24	12
H3840	ST9	Mandal Ahorn natur	4	12	24	12	
Perfect Sense	W1000	PM	Premiumweiss	PS5	24	12	24
	W1100	PG	Alpinweiss	PS4	24	12	24
	W1100	PM	Alpinweiss	PS5	24	12	24
	U399	PM	Granatrot	PS5	24	12	24
	U599	PM	Indigoblau	PS5	24	12	24
	U665	PM	Steingrün	PS5	24	12	24
	U702	PG	Kaschmirgrau	PS4	24	12	24
	U702	PM	Kaschmirgrau	PS5	24	12	24
	U705	PM	Angoragrau	PS5	24	12	24
	U708	PG	Hellgrau	PS4	24	12	24
	U708	PM	Hellgrau	PS5	24	12	24
	U732	PG	Staubgrau	PS4	24	12	24
	U732	PM	Staubgrau	PS5	24	12	24
	U767	PM	Cubanitgrau	PS5	24	12	24
	U961	PM	Graphitschwarz	PS5	24	12	24
	U999	PG	Schwarz	PS4	24	12	24
	U999	PM	Schwarz	PS5	24	12	24
	U999	TM28	Schwarz	PS3	24	24	24
	H1204	TM22	Lugano Esche naturhell	PS2	24	24	24
	H1227	TM12	Abano Esche braun	PS2	24	24	24
	H1228	TM12	Abano Esche anthrazit	PS2	24	24	24
	H3041	TM12	Eukalyptus natur	PS2	24	24	24
	H3180	TM37	Halifax Eiche braun	PS3	24	24	24
	H3311	TM28	Cuneo Eiche gebleicht	PS3	24	24	24
H3342	TM28	Gladstone Eiche sepia	PS3	24	24	24	

01.10.2024

## EGGER Eurodekor - WEISS

melaminharzbeschichtete Platte gemäß EN 14323

Format: 280 x 207 cm (andere Formate und Oberflächen auf Anfrage)

Format: 561 x 207 cm wird Einzel-Preis verrechnet!

### PALETTENWEISE + LAGERWARE

Kond. Grp. 3/ 1

Dekor	PG	Stärke (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	38
W960 ST7	1	€ / m <sup>2</sup>	17,80	19,35	19,95	21,15	22,10	26,95	29,85	32,75	42,50
W980 SM/ST7/ST15	1	€ / m <sup>2</sup>	18,35	19,95	20,55	21,80	22,75	27,75	30,75	33,75	43,75
W1000 ST9	3	€ / m <sup>2</sup>	24,60	26,15	26,80	27,80	28,55	34,30	37,30	40,30	50,35
W1000 ST38	9	€ / m <sup>2</sup>	38,15	39,75	40,35	40,95	41,25	48,60	51,65	54,65	64,65
W1000 PM/ST9	PS5	€ / m <sup>2</sup>		63,90	65,20	65,65	67,50	79,15	85,15		
W1100 PM/ST9	PS5	€ / m <sup>2</sup>		63,90	65,20	65,65	67,50	79,15	85,15		
W1100 ST9	4	€ / m <sup>2</sup>	30,50	32,05	32,70	33,55	34,10	40,55	43,55	46,55	56,55
W1200 ST9	4	€ / m <sup>2</sup>	30,50	32,05	32,70	33,55	34,10	40,55	43,55	46,55	56,55
PG 1 - 3   Stk./Pal.			24	24	24	24	24	24	12	12	12
PG 4 - 10   Stk./Pal.			12	24	24	24	24	24	12	12	12

### UNTER 1 PALETTE

Dekor	PG	Stärke (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	38
W960 ST7	1	€ / m <sup>2</sup>	25,80	27,35	27,95	29,15	30,10	34,95	37,85	40,75	50,50
W980 SM/ST7/ST15	1	€ / m <sup>2</sup>	26,35	27,95	28,55	29,80	30,75	35,75	38,75	41,75	51,75
W1000 ST9	3	€ / m <sup>2</sup>	32,60	34,15	34,80	35,80	36,55	42,30	45,30	48,30	58,35
W1000 ST38	9	€ / m <sup>2</sup>	46,15	47,75	48,35	48,95	49,25	56,60	59,65	62,65	72,65
W1000 PM/ST9	PS5	€ / m <sup>2</sup>	--	71,90	73,20	73,65	75,50	87,15	93,15	--	--
W1100 PM/ST9	PS4	€ / m <sup>2</sup>	--	71,90	73,20	73,65	75,50	87,15	93,15	--	--
W1100 ST9	4	€ / m <sup>2</sup>	38,50	40,05	40,70	41,55	42,10	48,55	51,55	54,55	64,55
W1200 ST9	4	€ / m <sup>2</sup>	38,50	40,05	40,70	41,55	42,10	48,55	51,55	54,55	64,55

Lagerware - Weiß			8	12	16	19	25	28
<b>W960</b>	ST7	Classic Weiss				●		
<b>W980</b>	SM	Platinweiss	●			●		
<b>W980</b>	ST7	Platinweiss	●	●	●	●	●	
<b>W980</b>	ST7	Platinweiss	●		●	●	●	
<b>W1000</b>	ST9	Premiumweiss				●	○	
<b>W1000</b>	ST38	Premiumweiss				○		
<b>W1000</b>	PM/ST9	Premiumweiss (Perfect Sense Matt)				●		
<b>W1100</b>	PM/ST9	Alpinweiss (Perfect Sense Matt)				○		
<b>W1100</b>	ST9	Alpinweiss				○		
<b>W1200</b>	ST9	Porzellanweiss				●		

- sofort ab Lager Wallner verfügbar
- Schnelllieferprogramm (4-5 Werktage)

\* 38mm: anfallende 2. Wahl Platten müssen zu 100% abgenommen und berechnet werden !

01.10.2024

## EGGER Eurodekor

melaminharzbeschichtete Platte gemäß EN 14323

Format: 280 x 207 cm (andere Formate und Oberflächen auf Anfrage) | **ML03 +0,6 mm Endstärke**

### PALETTENWEISE + LAGERWARE

Stärke (mm)		Kond. Grp. 3/ 1								
		8	10	12	16	19	22	25	28	38*
PG 1	€/ m <sup>2</sup>	18,35	19,95	20,55	21,80	22,75	27,75	30,75	33,75	43,75
PG 2	€/ m <sup>2</sup>	20,95	22,55	23,20	24,30	25,20	30,50	33,50	36,50	46,55
PG 3	€/ m <sup>2</sup>	24,60	26,15	26,80	27,80	28,55	34,30	37,30	40,30	50,35
PG 4	€/ m <sup>2</sup>	30,50	32,05	32,70	33,55	34,10	40,55	43,55	46,55	56,55
PG 5	€/ m <sup>2</sup>	31,80	33,40	34,00	34,80	35,30	41,90	44,90	47,95	57,95
PG 6	€/ m <sup>2</sup>	33,10	34,70	35,35	36,10	35,55	43,30	46,35	49,35	59,35
PG 7	€/ m <sup>2</sup>	34,40	36,00	36,65	37,35	37,75	44,70	47,70	50,70	60,70
PG 8	€/ m <sup>2</sup>	35,75	37,30	37,95	38,65	39,00	46,10	49,10	52,10	62,10
PG 9 ML03	€/ m <sup>2</sup>	38,15	39,75	40,35	40,95	41,25	48,60	51,65	54,65	64,65
PG 10 ML03	€/ m <sup>2</sup>	40,40	42,00	42,65	43,15	43,35	51,05	54,05	57,05	67,05
PG 1 - 3   Stk./Pal.		24	24	24	24	24	24	12	12	12
PG 4 - 10   Stk./Pal.		12	24	24	24	24	24	12	12	12

### UNTER 1 PALETTE

Stärke (mm)		8	10	12	16	19	22	25	28	38*
PG 1	€/ m <sup>2</sup>	26,35	27,95	28,55	29,80	30,75	35,75	38,75	41,75	51,75
PG 2	€/ m <sup>2</sup>	28,95	30,55	31,20	32,30	33,20	38,50	41,50	44,50	54,55
PG 3	€/ m <sup>2</sup>	32,60	34,15	34,80	35,80	36,55	42,30	45,30	48,30	58,35
PG 4	€/ m <sup>2</sup>	38,50	40,05	40,70	41,55	42,10	48,55	51,55	54,55	64,55
PG 5	€/ m <sup>2</sup>	39,80	41,40	42,00	42,80	43,30	49,90	52,90	55,95	65,95
PG 6	€/ m <sup>2</sup>	41,10	42,70	43,35	44,10	43,55	51,30	54,35	57,35	67,35
PG 7	€/ m <sup>2</sup>	42,40	44,00	44,65	45,35	45,75	52,70	55,70	58,70	68,70
PG 8	€/ m <sup>2</sup>	43,75	45,30	45,95	46,65	47,00	54,10	57,10	60,10	70,10
PG 9 ML03	€/ m <sup>2</sup>	46,15	47,75	48,35	48,95	49,25	56,60	59,65	62,65	72,65
PG 10 ML03	€/ m <sup>2</sup>	48,40	50,00	50,65	51,15	51,35	59,05	62,05	65,05	75,05

### XLR = Rapport XL

Um die Natürlichkeit von Holz- und Materialreproduktionen noch mehr hervorzuheben, wurden einige der

\* 38mm: anfallende 2. Wahl Platten müssen zu 100% abgenommen und berechnet werden !

01.10.2024

## EGGER PerfectSense Lackplatten

Preisgruppe PS1 - 3 - Lackplatten Span Matt E1E05 | Preisgruppe PS4 - 5 - Lackplatten MDF Gloss/Matt E1E05  
Format: 280 x 207 cm (andere Formate und Oberflächen auf Anfrage) | **ML03 +0,6 mm Endstärke**

### PALETTENWEISE + LAGERWARE

			Kond. Grp. 3/ 1						
Stärke (mm)			8	10	12	16	19	22	25
PS 1	TM   ST7	€/ m <sup>2</sup>	50,15			51,70	52,15		63,05
PS 1	TM   TM	€/ m <sup>2</sup>	67,05			67,70	67,70		80,40
PS 2	TM   ST12/ST22	€/ m <sup>2</sup>	58,60			59,70	59,95		71,70
PS 2	TM   TM	€/ m <sup>2</sup>	75,45			75,70	75,55		89,05
PS 3 ML03	TM   ST28/ST37	€/ m <sup>2</sup>	62,95			63,85	64,00		76,20
PS 3 ML03	TM   TM	€/ m <sup>2</sup>	79,70			79,70	79,40		93,40
PS 4	PG   ST9	€/ m <sup>2</sup>		58,40	59,70	60,45	62,45	73,50	79,50
PS 4	PG   PG	€/ m <sup>2</sup>		91,80	93,10	92,15	93,35	107,90	113,90
PS 5	PM   ST9	€/ m <sup>2</sup>		64,10	65,40	65,80	67,70	79,35	85,35
PS 5	PM   PM	€/ m <sup>2</sup>		97,45	98,75	97,55	98,60	113,75	119,75
PS 1 - 3   Stk./Pal.			24	--	--	24	24	--	24
PS 4 - 5   Stk./Pal.			--	24	24	24	12	24	24

### UNTER 1 PALETTE

Stärke (mm)			8	10	12	16	19	22	25
PS 1	TM   ST7	€/ m <sup>2</sup>	63,65	--	--	65,20	65,65	--	76,55
PS 1	TM   TM	€/ m <sup>2</sup>	80,55	--	--	81,20	81,20	--	93,90
PS 2	TM   ST12/ST22	€/ m <sup>2</sup>	72,10	--	--	73,20	73,45	--	85,20
PS 2	TM   TM	€/ m <sup>2</sup>	88,95	--	--	89,20	89,05	--	102,55
PS 3 ML03	TM   ST28/ST37	€/ m <sup>2</sup>	76,45	--	--	77,35	77,50	--	89,70
PS 3 ML03	TM   TM	€/ m <sup>2</sup>	93,20	--	--	93,20	92,90	--	106,90
PS 4	PG   ST9	€/ m <sup>2</sup>	--	71,90	73,20	73,95	75,95	87,00	93,00
PS 4	PG   PG	€/ m <sup>2</sup>	--	105,30	106,60	105,65	106,85	121,40	127,40
PS 5	PM   ST9	€/ m <sup>2</sup>	--	77,60	78,90	79,30	81,20	92,85	98,85
PS 5	PM   PM	€/ m <sup>2</sup>	--	110,95	112,25	111,05	112,10	127,25	133,25

## EGGER Eurolight - Leichtbauplatten

Format: 280 x 207 cm

Wabenkern: Sechseckwabe mit 15mm Zellweite



### PALETTENWEISE + LAGERWARE

				Kond. Grp. 3/ 2				
				38 mm		50 mm		
Bezeichnung				ab 1 Pal.	unter 1 Pal.	ab 1 Pal.	unter 1 Pal.	
Eurolight Roh geschliffen				€/ m <sup>2</sup>	32,65	40,65	37,45	45,45
W1000	ST9	Premiumweiss		€/ m <sup>2</sup>	47,65	55,65	52,50	60,50
GFE	SM	Grundierfolie		€/ m <sup>2</sup>	40,10	48,10	44,90	52,90
				Stk./Pal.	12		9	

01.10.2024

## EGGER Sicherheitskanten - ABS

				Kond. Grp. 3/ 7
Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZE	Preisgruppe BW / UW  Weiß und Uni	0,4 x 23	200 lfm	0,50
ZE		0,8 x 23	75 lfm	1,05
ZE		0,8 x 33	75 lfm	1,50
ZE		2 x 23	75 lfm	1,25
ZE		2 x 33	75 lfm	2,10
ZE		2 x 43	25 lfm	4,25
ZE		2 x 54	25 lfm	4,80
ZE		Preisgruppe WM  Holz und Material	0,4 x 23	200 lfm
ZE	0,8 x 23		75 lfm	1,45
ZE	0,8 x 33		75 lfm	2,00
ZE	2 x 23		75 lfm	1,85
ZE	2 x 33		75 lfm	2,70
ZE	2 x 43		25 lfm	4,95
ZE	2 x 54		25 lfm	5,55

## EGGER Sicherheitskanten - ABS (PerfectSense)

				Kond. Grp. 3/ 7
Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZE	Perfect Sense - PG TM	1 x 23	75 lfm	2,05
ZE		1 x 43	75 lfm	3,75
ZE	Perfect Sense - PG PS	1 x 23	75 lfm	2,35
ZE		1 x 43	75 lfm	4,05

## EGGER Sicherheitskanten - Hirnholz- / Akzentkanten

				Kond. Grp. 3/ 7
Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZE	ABS Hirnholzkanten - PG EWM	0,8 x 23	75 lfm	1,45
ZE	ABS Akzentkanten - PG AAC	1 x 23	75 lfm	2,45
ZE	PMMA Akzentkanten - PG PAC	1 x 23	75 lfm	3,40

## EGGER Sicherheitskanten - ABS (Arbeitsplatten)

ABS Kanten für Egger APL Modell 100/1,5

				Kond. Grp. 8/ 1
Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZE	Weiss & Uni - PG BW / UW	1,5 x 43	25 lfm	3,90
ZE	Holz & Material - PG WM	1,5 x 43	25 lfm	4,35
ZE	Hirnholzkanten - PG EWM	1,5 x 43	25 lfm	4,40
ZE	PerfectSense - PG PS	1,5 x 43	25 lfm	4,40

01.07.2025

## FUNDERMAX- WALLNER LAGERDEKORE

### STAR FAVORIT

Weiss - Dekore			PG	Starfavorit 2820x2070cm			Laminate		ABS		
				8	19	25	2800x1300	2140x1060	0,8x23	2x23	2x31
0085	FH	Weiss	50		●		●	●		●	
0112	FH	Topweiss	20	●	●	●	●		●	●	●
0112	MT	Topweiss	20		●					●	
0112	MT	Topweiss - Span P5	20								
0733	FH	Sanitärweiss	30		●		●	●	●	●	
0851	FH	Winterweiss	30	●	●		●	●	●	●	
Unifarben			PG	Starfavorit			Laminate		ABS		
				8	19	25	2800x1300	2140x1060	0,8x23	2x23	2x31
0071	FH	Fresko	30	●	●				●	●	
0077	FH	Graphitgrau	30		●		●	●		●	
0080	NI	Schwarz	30		●					●	
0741	FH	Birkengrau	30		●		●	●		●	
0742	FH	Kieselgrau	30		●		●	●		●	
1203	FH	Grau	20		●					●	
2206	FH	Fango	30		●		●			●	
2379	FH	Pfeffer	30		●					●	
Holzdekore			PG	Starfavorit			Laminate		ABS		
				8	19	25	2800x1300	2140x1060	0,8x23	2x23	2x31
0047	NA	Wildbuche	35		●		●			●	
0048	NA	Cognac Eiche	35		●					●	
0291	NA	Korpusbuche	35		●		●	●		●	
0376	NI	Finca Eiche	35		●					●	
0412	NA	Donau Ahorn	35		●		●	●		●	
0665	NA	Atram - Eiche	35		●		●			●	
0816	MI	Bozen Eiche	35		●					●	
0831	PM	Sinfonie Eiche	35		●				●		
0837	PM	Aria Eiche	35		●					●	
0877	SU	Eiche Sawcut Hell	35	●	●		●		●	●	
0912	NI	Lakeside Lärche Sand	35		●					●	
0913	NI	Lakeside Lärche Natur	35		●					●	
0920	SU	Silberfichte Natur	35	●	●		●		●	●	
0938	NI	Cottage Eiche Greige	35		●					●	
0939	NI	Cottage Eiche Honig	35		●					●	
0940	NI	Cottage Eiche Trüffel	35		●					●	
4035	NI	Pavia Nussbaum	35		●					●	
4047	MI	Virgina Eiche	35		●					●	
4048	PM	Atlanta Nussbaum	35		●					●	
4052	MI	Maine Eiche	35		●					●	
4061	NI	Nevara Ulme	35		●					●	
4073	PM	Newport Eiche	35		●					●	
Materialdekore			PG	Starfavorit			Laminate		ABS		
				8	19	25	2800x1300	2140x1060	0,8x23	2x23	2x31
0027	GA	Prado Achatgrau	35		●					●	
1300	FH	Aluminium	50		●		●			●	



[Zum digitalen FUNDERMAX Lieferprogramm](#)

12.05.2025

## STAR FAVORIT - Weiß

Spanplatte P2 E05 | US EPA TSCA VI & CARB2 | MFB nach EN14322 | beidseitig direkt beschichtete Spanplatte

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	PG	Stärke (mm)	Format (cm)	Stk./Pal.	Kond. Grp. 3/3
							€/ m <sup>2</sup>
DI080112	0112 FH/MT	Topweiß	20	8	280 x 207	20	25,65
DI190112	0112 FH/MT	Topweiß	20	19	280 x 207	20	29,65
DI250012	0112 FH/MT	Topweiß	20	25	280 x 207	20	38,95
DI190112V	0112 MT-P5	Topweiß	20	19	280 x 207	20	53,25
DI190112H	0112 HG	Topweiß	20	19	280 x 185	20	52,70
DI080085	0085 FH	Weiß	50	19	280 x 207	20	48,55
DI080733	0733 FH	Sanitärweiß	30	8	280 x 207	20	31,28
DI190733	0733 FH	Sanitärweiß	30	19	280 x 207	20	35,50
DI080851	0851 FH	Winterweiß	30	8	280 x 207	20	31,28
DI190851	0851 FH	Winterweiß	30	19	280 x 207	20	35,50

## STAR FAVORIT

Spanplatte P2 E05 | US EPA TSCA VI & CARB2 | MFB nach EN14322 | beidseitig direkt beschichtete Spanplatte

Format: 280 x 207 cm (andere Formate und Oberflächen auf Anfrage)

		Kond. Grp. 3/3									
		Stärke (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	30
PG 15	FH / MT / NA / SF / SU	31,45	33,10	33,45	35,50	36,30	40,40	47,75	51,00	57,15	66,10
PG 20	FH / MT / NA / SF / SU	31,45	33,10	33,45	35,50	36,30	40,40	47,75	51,00	57,15	66,10
PG 30	FH / MT / NA / SF / SU	35,95	37,55	37,95	40,00	40,80	44,90	52,25	55,50	61,65	70,60
PG 35	FH / MT / NA / SF / SU	37,55	39,20	39,60	41,65	42,45	46,50	53,85	57,15	63,25	72,25
PG 50	FH / MT / NA / SF / SU	43,65	45,30	45,70	47,75	48,55	52,65	60,00	63,25	69,40	78,35
PG 55	FH / MT / NA / SF / SU	51,85	53,50	53,85	55,90	56,70	60,80	68,15	71,40	77,55	86,50
PG 15	GA / LI / IM / NI / TE	35,50	37,15	37,55	39,60	40,40	44,50	51,85	55,10	61,20	70,20
PG 20	GA / LI / IM / NI / TE	35,50	37,15	37,55	39,60	40,40	44,50	51,85	55,10	61,20	70,20
PG 30	GA / LI / IM / NI / TE	40,00	41,65	42,05	44,10	44,90	49,00	56,35	59,60	65,70	74,70
PG 35	GA / LI / IM / NI / TE	41,65	43,30	43,65	45,70	46,50	50,60	57,95	61,20	67,35	76,30
PG 50	GA / LI / IM / NI / TE	47,75	49,40	49,80	51,85	52,65	56,70	64,05	67,35	73,45	82,45
PG 55	GA / LI / IM / NI / TE	55,90	57,55	57,95	60,00	60,80	64,90	72,25	75,50	81,60	90,60
PG 35	FB / MI / PM / RM	51,85	53,50	53,85	55,90	56,70	60,80	68,15	71,40	77,55	86,50
	Stk. / Pal.	20	25	25	25	20	20	20	15	15	12

### Lagerdekore / Palettenbezug

		Stärke (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38
PG 30	FH / MT / NA / SF / SU	31,28	32,67	33,02	34,80	35,50	39,06	45,46	48,29	53,64	61,42	
PG 35	FH / MT / NA / SF / SU	32,67	34,10	34,45	36,24	36,93	40,46	46,85	49,72	55,03	62,86	
PG50	FH / MT / NA / SF / SU	37,98	39,41	39,76	41,54	42,24	45,81	52,20	55,03	60,38	68,16	
PG 35	GA / LI / IM / NI / TE	36,24	37,67	37,98	39,76	40,46	44,02	50,42	53,24	58,59	66,38	
PG 35	FB / MI / PM / RM	45,11	46,55	46,85	48,63	49,33	52,90	59,29	62,12	67,47	75,26	

08.04.2025

## STAR FAVORIT - SPIEGELGLANZ

Spanplatte P2 E05 | US EPA TSCA VI & CARB2 | MFB nach EN14322 | beidseitig direkt beschichtete Spanplatte  
Oberfläche: SG mit Transportschutzfolie oben / Rückseite SF

					Kond. Grp. 3/3
Stärke (mm)	Oberfläche	Stk./Pal.	Format (cm)		€/ m <sup>2</sup>
PG 30	19	SG - mit Folie	20	280 x 205	76,75
PG 35	19	SG - mit Folie	20	280 x 205	78,35
PG 50	19	SG - mit Folie	20	280 x 205	84,50
PG 55	19	SG - mit Folie	20	280 x 205	92,65

**Dekore PG30** 0075 / 0077 / 0080 / 0319 / 0606 / 0733 / 0741 / 0851 / 2206

**Dekore PG50** 0085 / 0210 / 0581 / 0599 / 0725 / 2313

**Dekore PG55** 0498 / 0529 / 0533 / 0534 / 0564

## STAR FAVORIT - PREMIUM

Spanplatte P2 E05 | US EPA TSCA VI & CARB2 | MFB nach EN14322 | beidseitig direkt beschichtete Spanplatte

					Kond. Grp. 3/3
Art. Nr.	Stärke (mm)	Oberfläche	20 Stk. / Pal.	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
DI19PR	19	AP/FH Folie einseitig	unter 1 Pal.	280 x 207	112,59
			ab 1 Pal.		97,90
DI19PR	19	AP/AP Folie beidseitig	unter 1 Pal.	280 x 207	144,96
			ab 1 Pal.		126,05

**Dekore** L003/0606, L006/2296, L007/0080, L009/0077, L011/0733, L013/2506, L022/1203, L023/2194, L024/0755, L030/0071, L031/0759, L032/0075

**Andere Stärken auf Anfrage !**

## MAX Combiplatte - belege Platte / Schichtstoffverbundplatte

Spanplatte P2 E05 | US EPA TSCA VI & CARB2 - 17 mm, Beidseitig belegt mit Max HPL 1,0 mm

					Kond. Grp. 3/3
Art. Nr.	Stärke (mm)	Oberfläche	20 Stk. / Pal.	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
MACO	19	AP/AP mit Folie	1 - 19 Stk.	280 x 207 (Nettoformat 278 x 128)	189,40
			ab 20 Stk.		172,15

**Dekore** 0702, 2370, 0662, 0606, 0864, 5032, 0080, 0075, 1203, 2296, 0753, 0070, 0759, 0077, 0746, 0085, 0693, 0018, 0648, 2206, 2289, 0733, 0071, 0755

## STAR FAVORIT - ECHTMETALL

Spanplatte P2 E05 | US EPA TSCA VI & CARB2 | MFB nach EN14322 | beidseitig direkt beschichtete Spanplatte  
Transportschutzfolie auf Echtmetall, Längsfuge bei Echtmetall bei ca. 1230 / 610 mm

						Kond. Grp. 3/3
Art. Nr.	Stärke (mm)	Dekor	PG	Stk./Pal.	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
DI19M001B	19	M001 beids.	PG 60	20	279 x 184	205,05
DI19M001E	19	M001 eins.	PG 60	20	279 x 184	138,78
DI19M003B	19	M003 beids.	PG 65	20	279 x 184	228,70
DI19M003E	19	M003 eins.	PG 65	20	279 x 184	149,60

**Andere Stärken auf Anfrage !**

08.04.2025

## REHAU STABILKANTEN zu FUNDERMAX

					Kond. Grp. 3/ 7
Art.Nr.	Dekorgruppe	Stärke (mm)	Breite in mm	Länge	€ / lfm
ZI	Uni	0,8	23	150 lfm	0,70
ZI		0,8	28	150 lfm	1,50
ZI		0,8	33	150 lfm	1,70
ZI		0,8	43	150 lfm	2,20
ZI		2	23	100 lfm	1,20
ZI		2	28	100 lfm	1,85
ZI		2	33	100 lfm	2,25
ZI		2	43	100 lfm	3,05
ZI		Holz / Material	0,8	23	150,00
ZI	0,8		28	150,00	2,00
ZI	0,8		33	150,00	2,25
ZI	0,8		43	150,00	2,80
ZI	2		23	100 lfm	1,50
ZI	2		28	100 lfm	2,15
ZI	2		33	100 lfm	2,65
ZI	2		43	100 lfm	4,00
ZI	Uni - Spiegelglanz SG	1	23	100 lfm	1,70
ZI		1	28	100 lfm	2,25
ZI		1	33	100 lfm	2,80
ZI	Holz / Material - Spiegelglanz SG	1	23	100 lfm	2,00
ZI		1	28	100 lfm	2,65
ZI		1	33	100 lfm	3,35

- Kommissionszuschlag: € 10,50 - 1x pro Auftrag
- 1/2 Rolle: Mindermengenzuschlag von € 5,70
- Meterweise: Mindermengenzuschlag von € 7,50
- Fracht für Direktlieferung zum Kunden € 16,50 (Lieferzeit ca. 2-3 Tage)

03.02.2025

## KAINDL - WALLNER LAGERDEKORE

COLOURline			PG	Dekorplatte 2800 x 2070 mm				Laminate 3050x1350
				8	16	19	25	
1101	MN	Weiss RAL 9010	2	●	○	●	○	○
2162	PE	Graphitgrau	3		●	●		
2164	PE	Anthrazit	3			●		
2166	PE	Basalt	3			●		
2171	MN	Achatgrau	3		○	●		
2190	PE	Schwarz	3			●		
2507	MN	Magnolia	3			●		
22861	MN	Saba Grün	5			●		
27045	MN	Champagner	3			●		
27049	MN	Kaschmir	4			●		
27166	MN	Taupe	4	●		●		
WOODline			PG	8	16	19	25	3050x1350
34139	RV	Eiche Sanremo Sand	9			●		● (AW)
34140	RV	Eiche Sanremo Classic	9			●		● (AW)
35252	AT	Chalet Eiche	6			●		●
37307	AN	Eiche Natur	6			●		
37755	BS	Noce Sizilia	6			●		
38932	AN	Wildeiche	6	●		●		●
K2739	OC	Eiche Cremona Cannolo	9			●		(AX)
K2773	OC	Eiche Cremona Tartufo	9			●		(AX)
K2795	AE	Eiche Aviva Siena	9			●		(AX)
K2832	AN	Ulme	7			●		
K5414	RO	Eiche Endgrain Classic	9			●		● (AW)
K5573	IR	Eiche Evoke Coast	9			●		● (AW)
K5574	IR	Eiche Evoke Sunset	9			●		● (AW)
ARTline			PG	8	16	19	25	3050x1350
44375	DP	Beton Art Pearl	8c			●		
44405	DP	Beton Art Schiefergrau	8c			●		
PG 1 - 2   Stk/Pal				20	24	24	14	
PG 3 - 9   Stk/Pal				10	24	24	14	

OPTIBOARD OM - COLOURline			PG	Dekorplatte 2790 x 1300 mm				Laminate 3050x1350
				16	18	22	25	
2190	OM	Schwarz	3		●			
Stk/Pal				18	18	18	18	



Zum digitalen KAINDL Dekorverzeichnis

08.04.2025

**KAINDL - WALLNER \*AUSLAUFDEKORE\***

AUSLAUFDEKORE			PG	Dekorplatte 2800 x 2070 mm				Laminate 3050x1350
				8	16	19	25	
2171	PE	Achatgrau	3		●			
27166	BS	Taupe	4	●		●		
34141	RV	Eiche Sanremo Bronze	9			●	●	
35252	AT	Chalet Eiche	7				●	
44407	DP	Beton Art Platin	8c			●		●
K4448	HO	Eiche Historic Cornwall	9			●		●
K4895	DP	Atlantic Stone Graphite	8c			●		
K5802	GT	Cross Steel	8c			●		●

AUSLAUFDEKORE			PG	Dekorplatte 2790 x 1300 mm				Laminate 3050x1350
				16	18	22	25	
2166	OM	Basalt			●			●

03.02.2025

## KAINDL DECOR BOARDS - Standard

Format: 280 x 207 cm

COLOURline, WOODline				MDF-Träger			Kond. Grp. 3/ 4
				8 mm	16 mm	19 mm	25 mm
				10 Stk./Pal.	24 Stk./Pal.	24 Stk./Pal.	14 Stk./Pal.
PG2	COLOURline Classic Frontweiss	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	27,70	31,15	32,10	40,10
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	18,35	21,80	22,75	30,75
PG 3	COLOURline Classic Korpus, Topfront Weiss	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	29,60	31,65	33,00	37,60
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	20,25	22,30	23,65	28,25
PG 4	COLOURline Classic Standard	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	34,55	36,55	37,95	42,50
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	25,20	27,20	28,60	33,15
PG 5	COLOURline Classic Front intensiv	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	37,25	39,30	40,65	45,25
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	27,90	29,95	31,30	35,90
PG 6	WOODline Classic Korpus	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	29,95	32,00	33,35	37,95
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	20,60	22,65	24,00	28,60
PG 7	WOODline Classic Front	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	35,70	37,75	39,10	43,70
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	26,35	28,40	29,75	34,35
PG 8	Classic Fantasie	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	37,25	39,30	40,65	45,25
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	27,90	29,95	31,30	35,90
PG 9	WOODline Classic Synchron	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	45,25	47,30	48,65	53,25
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	35,90	37,95	39,30	43,90

<b>Oberflächen / Struktur:</b>	<b>Classic</b>	AN	AT	AW	BS	GR	MN	PE	SM
	<b>Natural</b>	AE	AI	IR	OC	RO	RV	SU	
	<b>Boards: Struktur lt. Kollektion</b>								

Dekor - Preisgruppenübersicht		
Frontweiss	2	1101, 22870
Korpus, Topfront Weiss	3	1570, 2109, 2112, 2162, 2164, 2166, 2171, 2190, 2191, 2199, 2507, 2514, 17005, 22871, 23878, 27018, 27045
Standard	4	22860, 24230, 25196, 25722, 26299, 26577, 27010, 27049, 27060, 27068, 27166, 27193, 28031, 2K519
Front intensiv	5	2098, 20244, 22192, 22458, 22620, 22810, 22811, 22812, 22861, 22862, 22863, 22864, 22865, 22866, 22867, 22868, 22869, 22872, 25717, 25718, 25720, 25726, 25727, 252728, 25735, 25736, 25737
Holz Korpus	6	3306, 3375, 3391, 3396, 34038, 35252, 37307, 37706, 37755, 38932, K4335
Holz Front	7	32339, 32360, 34138, 37744, 37745, K2240, K2241, K2405, K2413, K2414, K2759, K2760, K2761, K2762, K2774, K2775, K2776, K2814, K2815, K2816, K2818, K2821, K2824, K2825, K2826, K2827, K2828, K2829, K2830, K2831, K2832, K4325, K4347, K4410, K4433, K4447, K4949, K5280, K5283, K5896
Holz Synchron	9	34056, 34136, 34139, 34140, 34141, 37769, 37965, 37967, K2349, K2406, K2442, K2443, K2444, K2665, K2737, K2738, K2739, K2751, K2752, K2753, K2754, K2773, K2795, K4420, K4421, K5412, K5413, K5414, K5573, K5574

03.02.2025

## KAINDL DECOR BOARDS

Format: 280 x 207 cm

COLOURline Creative / ARTline				MDF-Träger			Kond. Grp. 3/ 4
				8 mm	16 mm	19 mm	25 mm
				10 Stk./Pal.	24 Stk./Pal.	24 Stk./Pal.	14 Stk./Pal.
PG 3c	ARTline Korpus, Topfront Weiss	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	30,95	33,00	34,35	39,80
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	21,60	23,65	25,00	30,45
PG 4c	ARTline Standard	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	36,25	38,25	39,65	45,05
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	26,90	28,90	30,30	35,70
PG 5c	ARTline Front intensiv	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	39,10	41,15	42,50	47,95
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	29,75	31,80	33,15	38,60
PG 8c	ARTline Metal, Stein, Beton, Fabric	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	38,60	40,65	42,00	47,45
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	29,25	31,30	32,65	38,10

COLOURline Creative - Dekor - Preisgruppenübersicht		
Korpus, Topfront Weiss	3c	<b>Struktur AE:</b> 2190   <b>Struktur CN:</b> 2190   <b>Struktur DP:</b> 2166, 27018   <b>Struktur SU:</b> 1570, 27045
Standard	4c	<b>Struktur DP:</b> 27049   <b>Struktur GR:</b> 27010, 27045, 27049

ARTline - Dekor - Preisgruppenübersicht		
Korpus, Topfront Weiss	3c	<b>Struktur GT:</b> 2164
Metal, Stein, Beton, Fabric	8c	<b>Struktur DP:</b> 34321, 42207, 42238, 42364, 44374, 44405, 44406, 44407, K4399, K4892, K5579   <b>Struktur CN:</b> K2755, K2875, K2876, K2877   <b>Struktur GT:</b> 55800, K2822, K2823, K2878, K2879, K5801, K5802

## KAINDL DECOR BOARDS - COLOURline

Format: 280 x 207 cm

COLOURline Creative UM				MDF-Träger			Kond. Grp. 3/ 4
				8 mm	16 mm	19 mm	25 mm
				10 Stk./Pal.	24 Stk./Pal.	24 Stk./Pal.	14 Stk./Pal.
PG 3a	COLOURline Creative Korpus, Topfront Weiss	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	32,00	34,00	35,40	39,95
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	22,65	24,65	26,05	30,60
PG 4a	COLOURline Creative Standard	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	37,40	39,45	40,80	45,40
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	28,05	30,10	31,45	36,05
PG 5a	COLOURline Creative Front intensiv	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	40,50	42,50	43,90	48,45
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	31,15	33,15	34,55	39,10

COLOURline Creative - Dekor - Preisgruppenübersicht		
Korpus, Topfront Weiss	3a	<b>Struktur UM:</b> 1570, 27018, 27045
Standard	4a	<b>Struktur UM:</b> 26577, 27049, 27166

12.05.2025

## KAINDL OPTIBOARD

Format: 279 x 130 cm, Träger MDF

				Kond. Grp. 3/ 4	
<b>COLOURline Creative - Optimatt (OM) - Lagernd</b>				19,6 mm	
				18 Stk./Pal.	
DK192190C	2190 OM - Schwarz, Endstärke 19,6 mm	€/m <sup>2</sup>		<b>110,70</b>	

				Kond. Grp. 3/ 4	
<b>COLOURline Creative - Optimatt (OM)</b>				19,6 mm	
				18 Stk./Pal.	
PG 3	1570, 2162, 2171, 2166, 2190, 2507, 27018, 27045	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	120,05	
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	110,70	
PG 4	27049, 27166	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	123,60	
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	114,25	
PG 5	22192, 25726, 25727, 25735	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	127,35	
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	118,00	

**Träger:** MDF 18 mm

**Vorderseite:** 0,6 mm mit Optimatt Oberfläche inkl. Schutzfolie

**Rückseite:** 0,6 mm gleiches Dekor Oberfläche MN ohne Schutzfolie

				Kond. Grp. 3/ 4	
<b>COLOURline Creative - Optifaced OF/MN</b>				19 mm	
				18 Stk./Pal.	
PG 3	1570, 2162, 2166, 2171, 2190, 2507, 27018, 27045	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	66,65	
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	57,30	
PG 4	22860, 27049	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	68,20	
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	58,85	
PG 5	22861, 22862, 22866, 25735	unter 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	70,25	
		ab 1 Pal.	€/m <sup>2</sup>	60,90	

**Träger:** MDF 19 mm

**Vorderseite:** Optiface Oberfläche inkl. Schutzfolie

**Rückseite:** Gleiches Dekor Oberfläche MN ohne Schutzfolie

08.04.2025

## Rehau ABS KANTEN zu KAINDL

### COLOURline / WOODline / ARTline

Kond. Grp. 3/ 7

Art.Nr.	Dekorgruppe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZK	Uni	0,8	23	150 lfm	0,70
ZK		0,8	28	150 lfm	1,50
ZK		0,8	33	150 lfm	1,70
ZK		0,8	43	150 lfm	2,20
ZK		2	23	100 lfm	1,20
ZK		2	28	100 lfm	1,85
ZK		2	33	100 lfm	2,25
ZK		2	43	100 lfm	3,05
ZK		Holz / Material	0,8	23	150,00
ZK	0,8		28	150,00	2,00
ZK	0,8		33	150,00	2,25
ZK	0,8		43	150,00	2,80
ZK	2		23	100 lfm	1,50
ZK	2		28	100 lfm	2,15
ZK	2		33	100 lfm	2,65
ZK	2		43	100 lfm	4,00

### COLOURline Creative OPTIMATT (OM)

Kond. Grp. 3/ 7

Art.Nr.	Dekorgruppe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZK	Uni	1	23	100 lfm	1,70
ZK		1	28	100 lfm	2,25
ZK		1	33	100 lfm	2,80
ZK	Holz / Material	1	23	100 lfm	2,00
ZK		1	28	100 lfm	2,65
ZK		1	33	100 lfm	3,35

- Kommissionszuschlag: € 10,50 - 1x pro Auftrag
- 1/2 Rolle: Mindermengenzuschlag von € 5,70
- Meterweise: Mindermengenzuschlag von € 7,50
- Fracht für Direktlieferung zum Kunden € 16,50 (Lieferzeit ca. 2-3 Tage)

12.05.2025

## Dekorplatte - SNOW WHITE Mirror Gloss

Format: 280 x 205 cm

hochwertige Spiegelglanzqualität

Art. Nr.	Bezeichnung	8 mm	19 mm	25 mm	Kond. Grp. 3/ 5
DF19868SMC	868S Snow White MG	--	<b>59,90</b>	--	

## Grundierspanplatte

Format: 282 x 207 cm

Art. Nr.	Stärke (mm)	Oberfläche	Stk/Pal	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>	Kond. Grp. 3/ 4
SR16GRMT	<b>16</b>	Matt	24	282 x 207	<b>25,70</b>	
SR19GRMT	<b>19</b>	Matt	24	282 x 207	<b>26,00</b>	

## MDF-GRUNDIERPLATTEN

Art. Nr.	Stärke (mm)	Oberfläche	Stk/Pal	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>	Kond. Grp. 3/ 6
M008GRMT	<b>8</b>	Matt	10	280 x 207	<b>21,90</b>	
M016GRMRA	<b>16</b>	Matt	24	280 x 207	<b>24,50</b>	
M019GRMR	<b>19</b>	Matt	24	280 x 207	<b>24,50</b>	
M022GRMT	<b>22</b>	Matt	20	280 x 207 (Tiefziehqualität)	<b>51,50</b>	
M025GRMT	<b>25</b>	Matt	14	280 x 207	<b>40,90</b>	

## KRONOSPAN Dekor

**Kronospan Dekore nur noch auf Anfrage!**

08.04.2025

## MDF MITTELDICHTE FASERPLATTE

						Kond. Grp. 1/ 7
Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
M003	3	>800	280 x 207	6,90		
M004	4	>800	280 x 207	8,20		
M006	6	780	280 x 207	9,80		
M008	8	780	280 x 207	12,20	410 x 207	14,90
M010	10	780	280 x 207	14,05	410 x 207	17,50
M012	12	760	280 x 207	17,60	410 x 207	20,80
M016	16	760	280 x 207	19,95	410 x 207	26,20
M019	19	760	280 x 207	21,95	410 x 207	29,80
M022	22	750	280 x 207	28,60	410 x 207	36,00
M025	25	750	280 x 207	34,20	410 x 207	42,80
M028	28	750	280 x 207	42,20	410 x 207	47,50
M038	38	740	280 x 207	54,80	410 x 207	68,10

## MDF Tiefziehqualität

				Kond. Grp. 1/ 7
Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
M019TIEF01	19	780	262 x 207	39,30

## MDF V100

					Kond. Grp. 1/ 8
Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Verleimung	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
M012V100	12	770	P3	280 x 207	33,90
M019V100	19	770			46,90

## MDF FORM BIEGEPLATTE (RILLING LÄNGS)

				Kond. Grp. 1/ 9
Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
M010FORM	10	--	280 x 103	22,80

## MDF FR - Feuerbeständig

					Kond. Grp. 1/ 8
Art. Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/m <sup>2</sup>
M019B100	19	800	280 x 207		46,80

18.11.2024

## VALCHROMAT

Valchromat ist eine mit organischen Farbstoffen durchgefärbte Holzfaserverplatte  
Leicht fräsbar (**Tiefziehqualität**) 780 kg/m<sup>3</sup>. PEFC & FSC Zertifizierung auf Anfrage möglich

### Lagersortiment

Lagersortiment					NETTO
Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Bezeichnung	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
VAL008SW	<b>8</b>	780	Schwarz  SBL	244 x 183	<b>20,70</b>
VAL019SW	<b>19</b>	780	Schwarz  SBL	244 x 183	<b>39,85</b>
VAL030SW	<b>30</b>	780	Schwarz  SBL	244 x 183	<b>67,40</b>
VAL008GR	<b>8</b>	780	Grau  SCZ	244 x 183	<b>21,80</b>
VAL019GR	<b>19</b>	780	Grau  SCZ	244 x 183	<b>41,95</b>
VAL030GR	<b>30</b>	780	Grau  SCZ	244 x 183	<b>70,90</b>
VAL008HG	<b>8</b>	780	Hellgrau  SLG	244 x 183	<b>21,80</b>
VAL019HG	<b>19</b>	780	Hellgrau  SLG	244 x 183	<b>41,95</b>
VAL030HG	<b>30</b>	780	Hellgrau  SLG	244 x 183	<b>70,90</b>
VAL008HG	<b>8</b>	780	Weißgrau  WG	244 x 183	<b>24,00</b>
VAL019WG	<b>19</b>	780	Weißgrau  WG	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019RO	<b>19</b>	780	Rot  SSC	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019GE	<b>19</b>	780	Gelb  SYW	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019GM	<b>19</b>	780	Minzgrün  SGM	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019VI	<b>19</b>	780	Violett  SVI	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019OR	<b>19</b>	780	Orange  SOR	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019SK	<b>19</b>	780	Schokolade  SCB	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019BL	<b>19</b>	780	Blau  SRB	244 x 183	<b>46,15</b>
VAL019KHA	<b>19</b>	780	Khaki  CQ	244 x 183	<b>46,15</b>
<b>NEU Auf Lager bei Wallner!</b>					
VAL008PW	<b>8</b>	780	Perlweiss  PW	244 x 183	<b>32,70</b>
VAL019PW	<b>19</b>	780	Perlweiss  PW	244 x 183	<b>62,90</b>
VAL030PW	<b>30</b>	780	Perlweiss  PW	244 x 183	<b>106,40</b>

Weitere Farben, Formate bzw. Stärken und deren Preis bzw. Lieferzeit auf Anfrage  
Schwer entflammable Platten (B-s2 d0) in 8mm und 19mm auf Anfrage (siehe Übersicht)  
Natürliche Farbschwankungen sind möglich und kein Reklamationsgrund

Weitere Information:  
[www.valchromat.pt/de](http://www.valchromat.pt/de)

18.11.2024

## FORESCOLOR

FORESCOLOR ist eine innovative, durchgefärbte und hochverdichtete MDF. Die Fasern werden einzeln mit organischen Farbstoffen eingefärbt und mit einem speziellen Leim verpresst. Dadurch erhält FORESCOLOR ihre einzigartigen mechanischen Eigenschaften, ist vielseitig einsetzbar und hat viele Vorteile.

### Lagersortiment



Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Bezeichnung	Format (cm)	NETTO
					€/m <sup>2</sup>
FOR005BL	5	820	Schwarz   BL05	244 x 183	15,60
FOR005LG	5	820	Hellgrau   LG05	244 x 183	16,60
FOR005GR	5	820	Grau   GR05	244 x 183	16,60
FOR005RD	5	820	Rot   RD05	244 x 183	16,60
FOR005YL	5	820	Gelb   YL05	244 x 183	16,60
FOR005BX	5	820	Blau   BX05	244 x 183	16,60
FOR005GN	5	820	Grün   GN05	244 x 183	16,60

FOR019BL	19	740	Schwarz   BL19	244 x 183	39,85
FOR019LG	19	740	Hellgrau   LG 19	244 x 183	46,15
FOR019YL	19	740	Gelb   YL19	244 x 183	46,15
FOR019BX	19	740	Blau   BX19	244 x 183	46,15
FOR019GN	19	740	Grün   GN19	244 x 183	46,15

Natürliche Farbschwankungen sind möglich und kein Reklamationsgrund!

### Standard Collection

Stärke in mm

	Rot	5	8				19
	Orange	5	8				19
	Gelb	5	8				19
	Grün	5	8				19
	Blau	5	8				19
	Braun	5	8				19
	Hellgrau	5	8		12	16	19
	Grau	5	8		12	16	19
	Schwarz	5	8		12	16	19

01.07.2021

## LightBeton®

Echter Beton für attraktives Design im Innenausbau

Diese Betonoberfläche mit 2 mm Beton-Nutzschicht bietet als Verbundwerkstoff auf unterschiedlichen Trägersystemen grenzenlose, kreative Gestaltungsmöglichkeiten für die Innenarchitektur, den Messe-, Laden- und Innenausbau.

Die Anwendung wird auch den Verarbeiter erfreuen: Flächen und Kanten werden aus dem gleichen Material gefertigt. LightBeton® ist maschinentauglich für Kantenanleimmaschinen und wirkt authentisch mit der typischen Betonfaser.

Lagersortiment				NETTO
Art.Nr.	Stärke (mm)	Bezeichnung	Format (cm)	€/m <sup>2</sup>
LB015CANTH	1,5	Classic Anthrazit	302 x 125	76,00
LB015CGREY	1,5	Classic Grey	302 x 125	76,00
LB015CWHITE	1,5	Classic White	302 x 125	76,00
LB015RETRO	1,5	Retro	302 x 125	76,00
LB19CANTHR	19	Classic Anthrazit	302 x 125	126,00
LB19CGREY	19	Classic Grey	302 x 125	126,00
LB19CWHITE	19	Classic White	302 x 125	126,00
LB19RETRO	19	Retro	302 x 125	126,00

Zubehör + Kanten				NETTO
Art.Nr.	Bezeichnung	Format (mm)	Länge (cm)	€/lfm
ZB24CANTHR	Classic Anthrazit	1 x 24	302	3,20
ZB24CGREY	Classic Grey	1 x 24	302	3,20
ZB24CWHITE	Classic White	1 x 24	302	3,20
ZB24RETRO	Retro	1 x 24	302	3,20

Art.Nr.	Bezeichnung	Details	€/VPE
LBLACK	LightBeton WBAS Lack	2-K Lack 750g (für ca. 7m <sup>2</sup> ) = 650g Lack + 100g Härter	49,50

**Verleimung mit PU - Kleber!**

01.11.2015

## MDF STYLE Paneele

MDF E1 V20 Platten mit einseitigen Fräsungen für einen dekorativen 3-dimensionalen Tiefeneffekt.



Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke (mm)	Format (cm)	€ /m <sup>2</sup>	Kond. Grp. 1/7
MS15BEACH	Beach	15	244 x 122	166,00	
MS15ZIGZ	Zig Zag	15	244 x 122	166,00	



## MDF MODULAR Wandmodule

großflächig ausgefräste Wandpaneele

Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke (mm)	Format (cm)	€ /m <sup>2</sup>	Kond. Grp. 1/7
MM25BUBB	Bubbles	25	244 x 122	295,00	
MM25LUNA	Luna	25	244 x 122	295,00	
MM25POPO	Pop	25	244 x 122	295,00	



**Fordern Sie unser MDF Style Paneele und Modular Infoblatt an!**

01.04.2019

## Viroc® - zementgebundene Spanplatte

Viroc ist ein Verbundwerkstoff, der aus einer komprimierten und trockenen Mischung von 2/3 Zement und 1/3 Kiefernholz besteht. Es kombiniert die Flexibilität und Haltbarkeit von Holz mit der Stärke von Zement. Anwendung im Außen- (Fassaden) und Innenbereich (Möbel, Trennwände, Fußböden, etc.).

### Eigenschaften

- Gewicht: 1350 kg/m<sup>3</sup>
- B-s2 Brandhemmend
- schallhemmend (je nach Stärke zw. 31 - 38 db)

**Viroc wird mit rauher Oberfläche geliefert!**

### Zusatzarbeiten

- Glätten der Oberfläche
- Schleifen (hier werden die Holzfasern sichtbar)
- Fasen
- Nut und Feder
- Primer aufbringen

**Lieferung palettenweise / Kleinmengen auf Anfrage!**

**Farben:** grau / schwarz / ocker / rot / weiß / gelb

**Größen:** 2600 x 1250 mm | schwarz / grau / weiß auch in 3000 x 1250 mm

**Stärken:** grau / schwarz: 8 - 32 mm | restliche Farben: 12 & 16 mm

Colours / Thicknesses (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	32	Dim. (mm)
Black NG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3000 x 1250
Grey CZ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2600 x 1250
White BR			•	•						
Ochre AC			•	•						2600 x 1250
Yellow AB			•	•						
Red VM			•	•						

**Preise auf Anfrage!**

04.09.2017

## ETERNIT INTERIOR



### Der Werkstoff Faserzement

#### Eternit - eine geniale Erfindung

Leicht und unzerbrechlich, wasserdicht, langlebig, frost- und feuerbeständig. Das ist Eternit Faserzement. Die natürlichen Rohstoffe für unsere Produkte stammen vorwiegend aus der Region, die Transportwege sind kurz. Energie sparen und das Vermeiden von Schadstoffen begleiten dabei die Qualitätsmarke Eternit.

#### Die Zusammensetzung

Eternit besteht aus 51 % Zement, 30 % Luft, 12 % Wasser, 5 % Zellstoff und 2 % Armierungsfasern. Mit Expertise, Präzision und Handwerkskunst verwandeln sich diese Elemente in einmalige Faserzement-Produkte. Doch erst wenn sie in allen Belangen den höchsten Ansprüchen genügen, bekommen sie den Namen, den sie verdienen: Eternit.



### Linien & Farben

Das Sortiment von Eternit Interior umfasst eine reichhaltige Auswahl hochwertiger Faserzementplatten für die anspruchsvolle Gestaltung von Innenräumen. Eine Vielfalt an Formaten, Formen und Farben eröffnet beinahe grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach Produktgruppe stehen die unterschiedlichsten Farbtöne in verschiedenen, optisch einzigartigen Oberflächenaspekten zur Verfügung.

<b>Großformat 8 mm</b> Max. Nutzgröße für Planung nach Besäumen	2500 x 1220mm		
	3040 x 1220mm		
<b>Großformat 12 mm</b> Max. Nutzgröße für Planung nach Besäumen	2500 x 1220mm		
	3040 x 1220mm		
<b>Beidseitig beschichtete Platten 12 mm</b> Max. Nutzgröße für Planung nach Besäumen	2500 x 1220mm		
	3040 x 1220mm		

<b>ZENOR</b>	Faserzementplatten durchgefärbt und deckend beschichtet.
<b>CARAT</b>	In der Masse durchgefärbte Faserzementplatten. Das monolithische Werkstoffgefüge und die eigenständige Textur verleihen dem Material einen unvergleichlichen Ausdruck. Alle Faserzementplatten der Serie Carat sind auch als High Resistance (HR) Produkte erhältlich, die sich durch besondere Widerstandsfähigkeit und Schutzwirkung gegen starke Verunreinigungen und Graffiti auszeichnen.
<b>REFLEX</b>	Faserzementplatten durchgefärbt mit irisierend beschichteter Oberflächenveredelung.
<b>AVERA</b>	Faserzementplatten mit lebendiger Oberflächenoptik. Unterschiede von Texturbild und Farbtonalität zwischen den einzelnen Platten.
<b>DESIGN</b>	Einzige Faserzementplatten mit Reliefcharakter. Die eingepprägten, plastischen Oberflächen haben die Vielfalt der Natur zum Vorbild.

**Preise auf Anfrage!**

21.10.2024

## HARTFASERPLATTEN

### BIOFASER HFÖ

Hartfaserplatte für Möbelbau, Bauwesen, Verpackung, etc.

Kond. Grp. 4/ 1

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format in cm		€/ m <sup>2</sup>
HF030000	3	950	282 x 207		8,25
HF040000 HF040000A	4	950	282 x 207	564 x 215	8,85
HF050000	5	950	282 x 207		12,35
HF060000	6	950	282 x 207		15,35

### BIOFASER HYDROPAN

Extraharte Faserplatte Öl gehärtet. Für Verpackung, Verschalung, ...

Kond. Grp. 4/ 1

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format in cm		€/ m <sup>2</sup>
HY040000	4	950	282 x 207		17,55

### HDF EXPORT WEIß

Hochdichte Faserplatte, lackiert

Kond. Grp. 4/ 1

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format in cm	Format in cm	€/ m <sup>2</sup>
LS04EXPO	4	1000	einseitig	280 x 207	15,50

### LACKSCHICHT UNI

lackierte Hartfaserplatte bzw. HDF für den Innenausbau

Kond. Grp. 4/ 1

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Dekor	Format in cm	€/ m <sup>2</sup>
LS040112	4	950	0112 weiß matt	280 x 205	13,55
LS040741	4	950	0741	280 x 205	13,55
LS040851	4	950	0851	280 x 205	13,55

andere Farben auf Bestellung +15% Mindermenge

### HOLZDRUCK INNENBAU

bedruckte Hartfaserplatte für Möbelerückwände, etc.

Kond. Grp. 4/ 1

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Dekor	Format in cm	€/ m <sup>2</sup>
HD040125	4	950	0125	280 x 205	14,00
HD040175	4	950	0175	280 x 205	14,00
HD040227	4	950	0227*	280 x 205	14,00
HD040291	4	950	0291	280 x 205	14,00
HD040412	4	950	0412	280 x 205	14,00

\*auslaufend

andere Farben auf Bestellung +15% Mindermenge

21.10.2024

**BIOFASER DEKORPLATTE**

einseitig Melaminharzbeschichtet

					Kond. Grp. 4/ 1
Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format in cm		€ / m <sup>2</sup>
	3,2	1000	280 x 207	FH, MT	<b>37,25</b>

**Dekore lt. STAR-Favorit Musterkollektion**

**DAMPFSPERRE HF-ALU 300 MY**

besonders für Haustüren und Laubentüren geeignet

					Kond. Grp. 4/ 1
Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format in cm		€ / m <sup>2</sup>
HF04DA	<b>4,5</b>	--	<b>215 x 105</b>	<b>250 x 126</b>	<b>43,20</b>

01.07.2025

## ISOLIERBAUPLATTEN

Verwendung: Wand/ Fassade Trockenbauwand, Wand innen, Leichte Trennwand  
Boden/ Decke unter Estrich, unter Parkett, Deckendämmung, Dachausbau

### DÄMMPLATTEN Weichfaser Stumpf

universelle Anwendung, gute Wärme & Schalldämmung, hohe Druckfestigkeit

Kond. Grp. 4/ 2

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/m <sup>2</sup>
DÄ06	<b>6</b>	180	>230	250 x 120		<b>5,40</b>
DÄ10	<b>9,5</b>	110	>230	250 x 120		<b>6,60</b>
DÄ12	<b>12</b>	90	>230	250 x 120		<b>8,10</b>
DÄ15	<b>15</b>	70	>230	250 x 120		<b>9,95</b>
DÄ20	<b>19/20</b>	58/60	>230	250 x 120		<b>12,80</b>

### EGGER DHF PLATTEN N+F (Diffusionsoffene Holzfaserplatte)

Zur äußeren Beplankung von Dach und Wand, Regensichere Unterdeckung Verrechnungsmaß =  
Deckmaß (= +3% mehr im Vergleich zu ähnlichen Produkten)

Kond. Grp. 1/ 12

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/m <sup>2</sup>
DH150000A	<b>15</b>	63	600	250 x 67,5	4seitig genutet	<b>11,05</b>
DH150000B	<b>15</b>	63	600	250 x 125	4seitig genutet	<b>11,05</b>
DH200000	<b>20</b>	47	600	250 x 612	4seitig genutet	<b>15,95</b>

**Palettenabnahme**

**-7%**

### AGEPAN DWD PLATTEN protect N+F

Diffusionsoffene, aussteifende u. mittragende HF-Platte als Unterdeckplatte für Dachdeckungen  
u. Wände

Kond. Grp. 1/ 12

Art. Nr.	Stärke (mm)	Stk./Pal.	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/m <sup>2</sup>
DW160000	<b>16</b>	40	565	2515 x 640		<b>12,30</b>

**Palettenabnahme**

**-7%**

03.02.2025

## Wärme-Dämmplatten - Lagerware



### Multitherm 140 Universaldämmung

Stumpf

Art.Nr.	Stärke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	€ / m <sup>2</sup>
DÄSC200140	<b>20</b>	<b>600 x 2000</b>	120	144,00	5,60
DÄSC400140	<b>40</b>	<b>600 x 2000</b>	58	69,60	7,90

Abgabe nur Palettenweise!

Deckmaß = Berechnungsmaß

Putzträgerplatte für den Innenbereich

Für die weitere Bearbeitung mit **BiosLehm** (Lehmputz) geeignet.

Nähere Informationen zu BiosLehm Produkten erhalten Sie unter [www.bioslehm.com](http://www.bioslehm.com)

#### Eigenschaften MULTITHERM 140

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN13171-T4-CS(10Y)100-TR20-WS1,0-AF100-MU3
Allg. bauaufsichtliche Zulassung	DiBt Z-23.15 1828
Rohdichte	140 kg/m <sup>3</sup>
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,040 W/(m·K)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,042 W/(m·K)
Brandverhalten nach DIN EN 13501	E
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 20 kPa
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 kPa·s/m <sup>2</sup>
Kurzzeitige Wasseraufnahme	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Spezifische Wärmeleitfähigkeit	2100 (J/kg K)
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201

#### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DAD-ds, DI-zg, WAB-ds, WH, WTR

DAD	Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckung
ds	Sehr hohe Druckbelastbarkeit
DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
zg	Geringe Zugfestigkeit
WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
WH	Dämmung von Holzrahmen - und Holztafelbauweise
WTR	Dämmung von Raumentrennwänden

**+** Deklarierte Wärmeleitfähigkeit nach SIA  $\lambda_D$ : 279: 0,041 W/(m·K)  
Brandkennziffer: 5,3

#### Zertifikate



11


03.02.2025

## Wärme-Dämmplatten - Lagerware



### Wall 180

Putzträgerplatte für den Holzbaurahmen



Art.Nr.	Stärke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	€ / m <sup>2</sup>
DÄSC400180	<b>40</b>	<b>580 x 2500</b>	60	87,00	12,10
DÄSC600180	<b>60</b>	<b>580 x 2500</b>	40	58,00	15,70
DÄSC800180	<b>80</b>	<b>580 x 2500</b>	30	43,50	20,80

Abgabe nur Palettenweise!

Deckmaß = Berechnungsmaß

Schneider Holz empfiehlt **Röfix** und **Baumit** Putze!

#### Eigenschaften WALL 180

Bezeichnung Dämmplatte	WF-EN13171-T4-CS(10\Y)250-TR45-WS1,0-MU3-AF100-MU3
Allg. bauaufsichtliche Zulassung	DiBt Z-23.15 1828
Rohdichte	180 kg/m <sup>3</sup>
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,042 W/(m·K)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,044 W/(m·K)
Brandverhalten nach DIN EN 13501	E
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Volldeklaration	Holzfasern, PMDI Verleimung, Paraffin
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Druckfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 250 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 45 kPa
Wasserdampf- Diffusionswiderstand $\mu$	3
Längenbezogener Strömungswiderstand	> 100 kPa·s/m <sup>2</sup>
Kurzzeitige Wasseraufnahme	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Spezifische Wärmekapazität	2100 (J/kg K)
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105, 170201 / nationale Vorschriften beachten

#### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR

DEO	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
ds	Mittlere Druckbelastbarkeit
WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
WAP	Außendämmung der Wand unter Putz
zh	Hohe Zugfestigkeit
WZ	Dämmung von zwischaligen Wänden, Kerndämmung
WI	Innendämmung der Wand
zg	Geringe Zugfestigkeit
WTR	Dämmung von Raumtrennwänden

**+** Deklarierte Wärmeleitfähigkeit nach SIA  $\lambda_D$ : 279: 0,043 W/(m·K)  
Brandkennziffer: 5,3

#### best wood Wärmedämmverbundsystem



WDVS zulassungsrelevante WALL 180 Holzfaser-Dämmplatten  
Dicke: 60-100 mm / alle Plattenformate bis 2000 mm

#### Zertifikate



11

Weitere Produkte und technische Daten unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

03.02.2025

## Wärme-Dämmplatten - Lagerware



### Wall 180 vorverputzt

Mit Klebe- und Armierungsmörtel (UP) vorverputzte Holzfaser-Dämmplatte.

Zulassungskonform mit best wood WDVS.

Art.Nr.	Stärke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	€ / m <sup>2</sup>
DÄSC60180VA	<b>60</b>	<b>580 x 1500</b>	36	31,32	21,70
DÄSC60180VB	<b>60</b>	<b>580 x 2000</b>	36	41,76	21,70

Abgabe nur Palettenweise!

Deckmaß = Berechnungsmaß



### → Zeitersparnis

- Erspart die Zahnpachtelung auf der Baustelle (= 1 Arbeitsgang weniger)
- Keine Trocknungszeit, da Grundpachtelung werkseitig aufgebracht
- Spart Rüst- und Arbeitszeit auf der Baustelle
- Bis zu 5 Monate frei bewitterbar



Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungsrichtlinien (Download unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)) für die vorverputzte WALL 140/180.



best wood  
WALL 140/180 vorverputzt

best wood  
Dämmstoff-  
schraube H35

Breitücken-  
klammer

best wood  
Armierungs-  
gewebe

Weitere Produkte und technische Daten unter [www.schneider-holz.com](http://www.schneider-holz.com)

06.06.2025

## Wärme-Dämmplatten - Lagerware



### STEICOflex 036

Art.Nr.	Stärke (mm)	Format (mm)	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	€ / m <sup>2</sup>
DÄST050036	50	1220 x 575	90	63,14	6,63
DÄST060036	60	1220 x 575	80	56,12	7,96
DÄST080036	80	1220 x 575	60	42,09	10,62
DÄST100036	100	1220 x 575	48	33,67	13,27
DÄST120036	120	1220 x 575	40	28,06	15,92
DÄST140036	140	1220 x 575	32	22,45	18,58
DÄST160036	160	1220 x 575	30	21,05	21,23
DÄST200036	200	1220 x 575	24	16,84	26,54

#### Ergänzende technische Daten

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_g$ [W/(m*K)]	
0,038	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_r$ gemäß ÖNorm B 6015-5:2009 [W/(m*K)]	
0,037	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ gemäß SIA [W/(m*K)]	
0,036	
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie	
RF3 cr	



#### Anwendungsgebiete n. DIN 4108-10: 2015:

- **DZ:** Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecke
- **DI (zk):** Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches Dämmung unter den Sparren/ Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
- **WH:** Dämmung von Holzrahmen und Holztafelbauweise
- **WI (zk):** Innendämmung der Wand
- **WTR:** Dämmung von Raumtrennwänden

Zugfestigkeit: zk (keine)

#### Technische Kenndaten STEICOflex 036

Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung	WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF,5 – MU 2
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ [W/(m*K)]	0,036
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand $R_D$ [(m <sup>2</sup> *K)/W]	0,80(30) / 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) / 5,00(180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240)
Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 60
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	2
Spezifische Wärmekapazität $c$ [J/(kg*K)]	2.100
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m <sup>2</sup> ]	≥ 5
Einsatzstoffe	Holzfasern, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat
Abfallschlüssel (EAK/AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

**Hinweis:** Die Transportverpackung erst entfernen, wenn die Palette auf festem, ebenem Untergrund steht. Dämmstoffpakete ohne hohe Auflasten liegend und trocken lagern.

07.10.2022

## SPERRHOLZ

### BUCHEN SPERRHOLZ 2/3 RUM.

 durchgehende Buchen-Schäl furnier. Verleimung IF-20. Gewicht 770 kg/m<sup>3</sup>.

Kond. Grp. 5/ 5

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH03BU	<b>3</b>	770	244 x 125	<b>23,20</b>
SH04BU	<b>4</b>	770	244 x 125	<b>25,90</b>
SH05BU	<b>5</b>	770	244 x 125	<b>31,80</b>
SH06BU	<b>6</b>	770	244 x 125	<b>39,10</b>
SH08BU	<b>8</b>	770	244 x 125	<b>44,90</b>
SH10BU	<b>10</b>	770	244 x 125	<b>58,65</b>
SH12BU	<b>12</b>	770	244 x 125	<b>67,90</b>

### BUCHE MULTIPLEXPLATTEN

durchgehende Buchen furnier. Verleimung V20. Für Lager-, Regal- und Bühnenbau.

Kond. Grp. 5/ 5

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH15BUMU	<b>15</b>	--	250 x 125	<b>68,40</b>
SH21BUMU	<b>20</b>	--	250 x 125	<b>81,90</b>
SH25BUMU	<b>25</b>	--	250 x 125	<b>113,80</b>
SH30BUMU	<b>30</b>	--	250 x 125	<b>130,50</b>
SH40BUMU	<b>40</b>	--	250 x 125	<b>187,30</b>

### PAPPEL SPERRHOLZ UNGEBLEICHT

 durchgehende Pappel-Schäl furnier. Verleimung IF-20. Gewicht 400 kg/m<sup>3</sup>.

NETTO

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH03PA	<b>3</b>	400	250 x 122 (252x122)	<b>20,35</b>
SH04PA	<b>4</b>	400	250 x 122 (252x122)	<b>22,95</b>
SH06PA	<b>6 5fach</b>	400	250 x 122	<b>31,95</b>
SH08PA	<b>8</b>	400	250 x 122 (252x122)	<b>31,95</b>
SH10PA	<b>10</b>	400	250 x 122 (252x122)	<b>37,30</b>
SH12PA	<b>12</b>	400	250 x 122	<b>44,70</b>
SH15PA	<b>15</b>	400	250 x 122 (252x122)	<b>50,90</b>
SH20PA	<b>20</b>	400	250 x 122 (252x122)	<b>66,40</b>

09.01.2023

## OKUME SPERRHOLZ AW100 verleimt

auf Pappelsperrholz

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	netto €/ m <sup>2</sup>
SH04OK00	4	--	250 x 122 (252x122)	19,95
SH08OK00	8	--	250 x 122	39,90

## FICHTEN SPERRHOLZ 2/3

durchgehende Fichten-Schäl furnier ASTIG. Verleimung AW100

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	Kond. Grp. 5/ 3 €/ m <sup>2</sup>
SH05FI23A	5	--	250 x 125	29,50

## EDEL FURNIERTES SPERRHOLZ

Art.Nr.	Stärke (mm)	Holzart	Format (cm)	Kond. Grp. 5/ 2 €/ m <sup>2</sup>
SH04AHEU	4	AHORN euro	250 x 125	44,90
SH04BK00	4	BIRKE	250 x 125	59,90
SH04BU00	4	BUCHE	254 x 184	39,40
SH04EI00	4	EICHE	254 x 184	57,75
SH04ER00	4	ERLE	250 x 125	44,90
SH04ES00	4	ESCHE	250 x 125	44,90
SH04KI00	4	KIEFER	250 x 125	45,90
SH04FI00	4	FICHTE	254 x 184	52,50

## CEIBA BIEGESPERRHOLZ

Biegerichtung quer

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	Kond. Grp. 5/ 1 €/ m <sup>2</sup>
SH07CE	6	--	122 x 250 122 x 244	37,70

## BALSA BIEGESPERRHOLZ

Biegerichtung längs

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	Kond. Grp. 5/ 1 €/ m <sup>2</sup>
SH10BA	10	--	244 x 122 305 x 122	37,70

## SEEKIEFERSPERRHOLZ

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH15SE00	15	--	250 x 125	auf Anfrage
SH18SE00	18	--	250 x 125	auf Anfrage

Andere Stärken auf Anfrage

07.01.2025

## BIRKEN SPERRHOLZ BB/BB

Mittellage Birke/Birke, Verleimung AW100

Kond. Grp. 5/ 4

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH04BK	4	--	150 x 300	27,60
SH06BK	6,5	--	150 x 300	30,50
SH09BK	9	--	150 x 300	39,80
SH12BK	12	--	150 x 300	45,50
SH15BK	15	--	150 x 300	59,00
SH18BK	18	--	150 x 300	66,90
SH21BK	21	--	150 x 300	75,50
SH24BK	24	--	150 x 300	84,15
SH27BK	27	--	150 x 300	99,90
SH30BK	30	--	150 x 300	109,20
SH40BK	40	--	150 x 300	178,60

Andere Qualitäten und Formate auf Anfrage

## BIRKEN SPERRHOLZ LÄNGS BB/BB

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	NETTO €/ m <sup>2</sup>
SH09BK	9	--	250 x 125	17,00
SH12BK	12	--	250 x 125	21,00
SH15BK	15	--	250 x 125	26,00
SH18BK	18	--	250 x 125	29,50
SH21BK	21	--	250 x 125	34,00
SH27BK	27	--	250 x 125	45,00
SH30BK	30	--	250 x 125	49,00

## KONSTRUKTIONS-/VERPACKUNGS-SPERRHOLZ - PAPPEL

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	Holzart	Kond. Grp. 5/ 6 €/ m <sup>2</sup>
SH08PACD	8	--	125 x 250	Pappel C/D	23,00
SH10PACD	10	--	125 x 250	Pappel C/D	27,00
SH28PACD	28	--	125 x 250	Pappel C/D	66,00
SH30PACD	30	--	125 x 250	Pappel C/D	66,00

## KONSTRUKTIONS-/VERPACKUNGS-SPERRHOLZ - EUKALYPTUS

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)	Holzart	Netto €/ m <sup>2</sup>
SH12EUCC	12	--	125 x 250	Eukalyptus C+/C	12,50
SH15EUCC	15	--	125 x 250	Eukalyptus C+/C	16,00
SH18EUCC	18	--	125 x 250	Eukalyptus C+/C	19,50

**Sonderrabatte**

ab 10 Stk. -5%  
ab 25 Stk. -10%

07.01.2025

## SIEBDRUCKPLATTEN

einseitig Siebdruck, einseitig glatt. Verleimung gem. EN 636-3 (ehem. AW100)

Für Regale, Anhänger, LKW-Aufbauten, etc.

Kond. Grp. 5/ 7

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/ m <sup>2</sup>
SI09	<b>9</b>	--	150 x 250		<b>59,90</b>
SI12	<b>12</b>	--	150 x 250		<b>64,70</b>
SI15	<b>15</b>	--	150 x 250		<b>75,60</b>
SI18	<b>18</b>	--	150 x 250		<b>84,50</b>
SI21	<b>21</b>	--	150 x 250		<b>99,00</b>
SI24	<b>24</b>	--	150 x 250		<b>111,20</b>
SI27	<b>27</b>	--	150 x 250		<b>122,20</b>
SI30	<b>30</b>	--	150 x 250		<b>135,00</b>
	div	--	150 x 300	auf Bestellung	auf Anfrage
	12,15,18,21	--	215 x 400	auf Bestellung	auf Anfrage

## SIEBDRUCKPLATTEN HEXA EUKALYPTUS

einseitig Siebdruck, einseitig glatt. Verleimung gem. EN 636-3 (ehem. AW100), E1

Für Regale, Anhänger, LKW-Aufbauten, etc.

Kond. Grp. 5/ 7

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m3)	Format (cm)		€/ m <sup>2</sup>
SI09HEX01	<b>9</b>	--	150 x 250		<b>48,00</b>
SI12HEX01	<b>12</b>	--	150 x 250		<b>55,00</b>
SI15HEX01	<b>15</b>	--	150 x 250		<b>61,00</b>
SI18HEX01	<b>18</b>	--	150 x 250		<b>71,00</b>
SI21HEX01	<b>21</b>	--	150 x 250		<b>84,00</b>
SI24HEX01	<b>24</b>	--	150 x 250		<b>98,00</b>
SI27HEX01	<b>27</b>	--	150 x 250		<b>110,00</b>
SI30HEX01	<b>30</b>	--	150 x 250		<b>125,00</b>

26.06.2023

## BETONSCHALUNGSPLETTEN

beidseits mit abriebfesten Phenolfilm beschichtet. Verleimung AW100

Kond. Grp. 5/ 1

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
BE04	<b>4</b>	--	250 x 125	<b>31,20</b>
BE21	<b>21</b>	--	300 x 150	<b>109,00</b>

andere Stärken auf Anfrage

## FLUGZEUGSPERRHOLZ

Dünnfurniersperrholz Birke, sehr biegsam

NETTO

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH010FL00	1	--	155x155	<b>auf Anfrage!</b>
SH015FL00	1,5	--		
SH020FL00	2	--		
SH030FL00	3	--		

## OKUME SPERRHOLZ EXTERIOR

Okume Spezial B/BB, alle Schichten Okume 1,5 mm,

Anwendung im Außenbereich / nicht tragende Konstruktionen

Kond. Grp. 5/ 6

Art.Nr.	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>3</sup> )	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
SH180KEX	<b>18</b>	--	250 x 122	<b>79,20</b>

12.05.2025

## DREISCHICHT - Naturholzplatten Fichte

Dreischichtig verleimte Naturholzplatte. Decklage längs, Stabmittellagen quer, fugendicht, formaldehydfrei, Mittellage und Decklage B3 verleimt. Verleimung: AW 100

Kond. Grp. 6/ 1

Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)			€/ m <sup>2</sup>
3S13FI	Fichte A/B	13	500 x 125			58,30
3S15FI		15	500 x 125			58,30
3S19FI		19	500 x 125	500 x 205	250 x 205	58,30
3S26FI		26	500 x 125			78,00
3S42FI		42	500 x 125			119,80
3S13FIBC	Fichte B/C+	13			250 x 205	49,90
3S19FIBC		19		500 x 205	250 x 205	49,95
3S19FIBCNF	Fichte B/C N+F	19		250 x 62,5		57,75
3S19FICC	Fichte C+/C	19		500 x 205	250 x 205	41,85
3S22FICC		22	500 x 125	500 x 205		46,85
3S27FICC		27	500 x 125	500 x 205	250 x 205	53,35
3S42FICC		42		500 x 205		88,35

## DREISCHICHT - Montageplatten Fichte

Konische Decklamellen

Kond. Grp. 6/ 1

Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)		€/ m <sup>2</sup>
3S19FIBCM01	Fichte B/C	19	300 x 125		47,65
3S19FICCM01	Fichte C/C	19	300 x 125		37,95
3S27FICCM01		27			48,90

## DREISCHICHT - Naturholzplatten Nadelholz

25.06.2025

				Kond. Grp. 6/ 2
Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
3S19KI	Kiefer A/B	19	500 x 125*	83,90
3S19KI		19	500 x 205	83,90
3S19LÄ	Lärche A/C+	19	500 x 205	97,20
3S27LÄ		26	500 x 205	117,45
3S19LÄBC	Lärche B/C	19	500 x 205	81,55
3S27LÄBC		26	500 x 205	96,70
3S19ZI	Zirbe A/C	19	div. Längen x 203	182,70

\* auslaufend

## SCHALTAFELN

3-Schicht Betonschalung, gelb imprägniert. Verleimung AW100.

				Kond. Grp. 5/ 8
Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€/ m <sup>2</sup>
DO27	Fichte	27	200 / 300 / 400 / 500 x 100	60,00
			200 / 250 / 300 x 50	53,00

**Schaltafeln 27 mm mit 400 x 50 cm auf Bestellung erhältlich!**

10.06.2024

## RETROTIMBER

### RETRO DREISCHICHT - Zirbe A/B

Platte durchgehend Zirbe, inkl. Mittellage in Zirbe!

Kond. Grp. 6/ 3

Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
3S19ZIRE	Zirbe A/B	19	(versch. Längen lagernd) x 121	154,00

### RETRO DREISCHICHT - Naturholzplatten

Die Lamellen für die Retro 3S-Platte werden aus Retro Kantholz erzeugt und von Hand sortiert.

Dadurch wird ein rustikales aber ausgewogenes Gesamtbild erzeugt.

Kond. Grp. 6/ 3

Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
3S19FIRE01	Retro 3-Schichtplatte Fichte Rustikal 1-seitig gehackt und gebürstet	19	400 x 102,5	184,20
3S19FIRE02	Retro 3-Schichtplatte Fichte Rustikal 1-seitig tiefen-gebürstet, 1-seitig wurmveredelt	19	500 x 121	184,20
3S19LÄRE01	Retro 3-Schichtplatte Lärche Rustikal 1-seitig gehackt und gebürstet	19	400 x 102,5	206,80
3S19LÄRE02	Retro 3-Schichtplatte Lärche Rustikal 1-seitig tiefen-gebürstet, 1-seitig wurmveredelt	19	500 x 121	206,80

Informieren Sie sich auch über unsere weiteren Artikel von Retrotimber wie Retro Kantholz und Retro Profilholz im Kapitel 13.2 / Seite 3

## DREISCHICHT- Naturholzplatten Laubholz

Dreischichtig verleimte Naturholzplatte. Decklage längs, Stabmittellagen quer, fugendicht, formaldehydfrei, Mittellage und Decklage B3 verleimt.

Verleimung: AW 100

Kond. Grp. 6/ 5

Breite 125 cm

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	205 bis 275
			125 bis 190	€ / m <sup>2</sup>
3S20AH	Ahorn euro A/B	20	169,80	193,80
3S20BI	Birke A/B	20	142,80	168,40
3S20BU	Buche A/B	20	129,00	146,90
3S20EI	Eiche A/B	20	212,40	234,80
3S20EIA	Eiche astig A/B	20	212,40	234,80
3S20ER	Erle A/B	20	128,40	146,40
3S20ES	Esche A/B	20	151,40	178,00
3S20KS	Kirsch incl. A/B	20	218,30	265,00

wechselnde Lagerlängen: 125 / 165 / 190 / 205 / 250 / 275 cm

### Dreischichtplatten 26mm - auf Anfrage

## BRETTSPERRHOLZ Fichte

**binderholz** 16.06.2025

5 - Schicht Aufbau, Verrechnung von Lagerplatten in ganzen od. halben Platten

tiptop timber

Art.Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (cm)	€/m <sup>2</sup>
BBSFI	Fichte NSi/NSi	<b>80*</b>	auf Anfrage!	125	<b>85,00</b>
BBSFI	Fichte NSi/NSi	<b>100</b>		125	<b>123,10</b>
BBSFI	Fichte Si/NSi	<b>80*</b>	auf Anfrage!	125	<b>112,00</b>
BBSFI	Fichte Si/NSi	<b>100</b>		125	<b>155,05</b>
BBSFI	Fichte Si/NSi	<b>120</b>		125	<b>177,05</b>
BBSFI	Fichte Si/NSi	<b>140</b>		125	<b>199,25</b>

\*auslaufend

Andere Dimensionen auf Anfrage unter:

holzbau@holz-wallner.at



### Abbund durch PG Holzbau Service GmbH

Kappschnitte 90°	<b>BBS 125</b>	<b>15 € / m<sup>2</sup></b>
Manipulationsarbeiten verpacken und verladen		<b>80 € / Std.</b>

12.05.2025

## TÜRFRIESPLATTEN A/A

Kond. Grp. 6/ 2

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / lfm
TF42FIAA	Fichte	42	500 x 14	30,35

## FÜLLUNGSPLETTEN A/A (3 gleiche Schichten)

Kond. Grp. 6/ 2

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
3S24FIAAA	Fichte	25	500 x 125	119,70

## TILLY 3-S TÜRROHLINGE

Kond. Grp. 6/ 4

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / Stk
3S42FITÜC	Fichte	42	75,5 x 205	328,15
3S42FITÜD	Fichte	42	80,5 x 205	331,65
3S42FITÜE	Fichte	42	85,5 x 205	342,25
	Fichte	42	87,5 x 205	348,15
3S42FITÜF	Fichte	42	90,5 x 205	361,05
3S42FITÜG	Fichte	42	95,5 x 205	378,70
3S42FITÜH	Fichte	42	100 x 205	395,20

## INNENTÜRFRIES

Verteilung: 2 Längs - 3 Kurzfriese

Kond. Grp. 6/ 2

Art. Nr.	Holzart	Format (mm)	Längen (cm)	€ / lfm
TF42MDFA	MDF - Deckschicht Fichte	42 x 145	210 / 230 / 250 / 270	27,50

12.05.2025

## LEIMHOLZ - NADELHOLZ durchgehende Lamellen

Verleimung AW100 (B3)

### FICHTE "A"

				Kond. Grp. 6/ 6
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LH18FIA	Fichte "A"	18	500 x 120	58,80
LH21FIA		21	500 x 120	64,70
LH24FIA		24	500 x 120	75,60
LH27FIA		27	500 x 120	80,65
LH32FIA		32	500 x 120	94,10
LH40FIA		40	500 x 120	120,55

### FICHTE "B"

				Kond. Grp. 6/ 6
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LH18FIB	Fichte "B"	18	500 x 120	53,55
LH21FIB		21	500 x 120	59,05
LH24FIB		24	500 x 120	68,40
LH27FIB		27	500 x 120	70,80
LH40FIB		40	500 x 120	103,15

### KIEFER "A"

				Kond. Grp. 6/ 7
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LH18KIA	Kiefer "A"	18	500 x 121	71,95
LH27KIA		27	500 x 121	104,20
LH40KIA		40	500 x 121 (120)	145,65

### LÄRSCHE "A/B"

				Kond. Grp. 6/ 8
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LH18LÄAB	Lärche "A/B"	18	400 x 120	87,60
LH27LÄAB		27	500 x 121*	131,40
LH27LÄAB		27	400 x 120	131,40
LH40LÄAB		42	400 x 122	194,70

\*auslaufend

12.05.2025

## LEIMHOLZ - ZIRBE durchgehende Lamellen

- Lagerlängen auf Anfrage

Plattenbreite: 125 cm

Lamellenbreite: 45 - 125 mm

					Kond. Grp. 6/ 9
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LH19ZI	Zirbe "A/B"	19	60 - 99	122	175,00
LH19ZI		19	100 - 149	122	
LH19ZI		19	150 - 199	122	
LH19ZI		19	> 200	122	

					Kond. Grp. 6/ 9
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LH27ZI	Zirbe "A/B"	27	60 - 99	122	225,00
LH27ZI		27	100 - 149	122	
LH27ZI		27	150 - 199	122	
LH27ZI		27	> 200	122	

### Weiters führen wir folgende Zirbenprodukte auf LAGER:

Dreischichtplatten 20mm	6.1 / Seite 1
Tischlerplatte 19mm	6.5 / Seite1
Furniere	12.1 / Seite 3
Schnittholz 32,40,50,60mm	13.1 / Seite 3
Profilbretter Softline 15 x 97mm	13.4 / Seite 4

01.07.2025

## LEIMHOLZ - LAUBHOLZ durchgehende Lamellen

Plattenbreite: 125 cm, Lamellenbreite: 48mm

Kond. Grp. 6/10

SELECT			€/ m <sup>2</sup>			
Art. Nr.	Holzart	Länge	120 cm	140 - 180cm	200 - 225cm	> 245cm
		Stärke (mm)				
LH20AHAB	Ahorn euro.	20	<b>122,40</b>	<b>123,85</b>	<b>136,35</b>	<b>140,65</b>
LH25AHAB		26	158,50	164,75	177,25	182,85
LH30AHAB		30	184,35	192,25	208,10	215,30
LH40AHAB		40	245,80	259,20	277,45	279,40
LH20BUAB	Buche gedämpft	20	<b>82,60</b>	<b>88,80</b>	<b>93,15</b>	<b>97,00</b>
LH25BUAB		26	106,10	114,20	118,60	<b>124,80</b>
LH30BUAB		30	121,00	128,20	133,20	<b>141,15</b>
LH40BUAB		40	161,30	170,90	177,60	188,20
LH20KBAB	Kernbuche gedämpft	20	82,60	88,80	93,15	97,00
LH25KBAB		26	106,10	114,20	118,60	124,80
LH30KBAB		30	121,00	128,20	133,20	141,15
LH40KBAB		40	161,30	170,90	177,60	188,20
LH20EIAB	Eiche euro.	20	<b>136,35</b>	<b>168,50</b>	<b>205,95</b>	<b>220,35</b>
LH25EIAB		26	<b>177,25</b>	<b>219,05</b>	<b>267,70</b>	<b>286,45</b>
LH30EIAB		30	204,50	260,65	308,90	<b>334,10</b>
LH40EIAB		40	323,55	352,35	411,85	<b>446,40</b>
	Wildecke euro.	20	117,15	122,90	138,75	143,55
		26	155,40	167,25	186,60	193,44
		30	183,60	199,45	214,60	232,60
LH20EIRU	Eiche euro. rustikal	20	109,95	<b>117,60</b>	<b>129,60</b>	<b>136,80</b>
		26	<b>146,65</b>	<b>156,65</b>	<b>175,35</b>	<b>185,35</b>
		30	170,65	180,75	202,35	213,85
LH40EIRU		40	249,60	268,80	279,40	<b>294,75</b>

\* auslaufend

Längen 275/300 und eventuelle Zwischenlängen auf Anfrage

01.07.2025

## LEIMHOLZ - LAUBHOLZ durchgehende Lamellen

Plattenbreite: 125 cm, Lamellenbreite: 48mm

Kond. Grp. 6/10

SELECT			€/ m <sup>2</sup>			
Art. Nr.	Holzart	Länge	120 cm	140 - 180cm	200 / 225cm	245cm
		Stärke (mm)				
LH20ERAB	Erle euro.	20	75,40	82,10	85,45	88,35
LH25ERAB		26	98,00	106,70	112,95	116,10
LH30ERAB		30	116,65	125,30	135,40	142,60
LH40ERAB		40	164,20	181,45	188,20	193,95
	Esche	20	141,60	151,20	166,60	176,65
		26	184,10	196,60	216,55	229,65
		40	287,05	308,20	337,95	358,10
	Kernesche	20	113,30	122,90	133,95	149,30
		26	147,30	159,75	174,10	194,10
		40	226,60	245,80	267,85	298,60
	Hard Maple	20	176,20	182,40	184,35	184,35
		26	229,05	237,15	240,25	247,75
		40	347,55	359,05	365,80	370,60
	Kirsch ami.	20	241,45	272,65	298,10	298,10
		26	312,00	355,70	371,90	371,90
		40	494,40	561,60	638,40	638,40
	Kirsch euro.	20	171,40	181,95	186,25	212,65
		26	222,80	236,50	242,15	276,45
		40	342,75	363,85	372,50	425,30
LH20NUAB	Nuss ami. splintfrei	20	284,65	307,20	321,60	329,80
LH25NUAB		26	381,90	402,50	423,70	432,45
LH40NUAB		40	639,40	669,15	691,20	718,10
LH20NUAB	Nuss ami. mit Splint	20	272,20	294,75	308,65	317,80
LH25NUAB		26	363,20	384,40	412,50	421,20
LH40NUAB		40	618,25	643,20	669,15	693,15

Längen 275/300 und eventuelle Zwischenlängen auf Anfrage

01.07.2025

**LEIMHOLZ - LAUBHOLZ verzinkt**

Kond. Grp. 6/10

SELECT				
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
LV20AHABA	Ahorn euro.	20	420 x 125	93,10
		26	420 x 125	121,05
		30	420 x 125	144,10
		40	420 x 125	189,15
LV20BU	Buche gedämpft	<b>20</b>	<b>420 x 125   500 x 125</b>	<b>71,05</b>
LV30BU		<b>30</b>	<b>420 x 125   500 x 125</b>	<b>106,60</b>
LV40BU		<b>40</b>	<b>500 x 125</b>	<b>142,10</b>
	Kernbuche gedämpft	20	420 x 125	Auf Anfrage!
LV20EIAB	Eiche euro.	<b>20</b>	<b>420 x 125</b>	<b>127,70</b>
LV25EIAB		26	420 x 125	166,00
LV30EIAB		30	420 x 125	205,80
LV40EIAB		<b>40</b>	<b>420 x 125</b>	<b>273,30</b>
LV20ERABA	Erle euro.	20	420 x 125	73,50
		26	420 x 125	95,55
		30	420 x 125	113,95
		40	420 x 125	153,90

01.07.2025

## LEIMHOLZ - LAUBHOLZ verzinkt

Kond. Grp. 6/10

SELECT				
Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
	Esche	20	420 x 125	115,65
		26	420 x 125	150,35
		40	420 x 125	231,30
	Kernesche	20	420 x 125	95,10
		26	420 x 125	123,60
		40	420 x 125	211,68
	Hard Maple	20	420 x 125	122,50
		26	420 x 125	166,30
		40	420 x 125	252,85
	Kirsch ami.	20	420 x 125	171,05
		26	420 x 125	222,35
		40	420 x 125	342,05
	Kirsch euro.	20	420 x 125	113,70
		26	420 x 125	168,20
LV40KSAB		<b>40</b>	<b>420 x 125 *</b>	<b>266,60</b>
	Nuss ami. splintfrei	20	420 x 125	190,15
		26	420 x 125	247,20
		40	420 x 125	434,15
	Nuss ami. mit Splint	20	420 x 125	160,25
		26	420 x 125	214,70
		40	420 x 125	380,25

\*auslaufend

26.06.2023

## PANEEL- & TISCHLERPLATTEN

### OKUME PANEELPLATTEN quer

Diese Platte ist beidseitig geschliffen und querfurniert. Innenlagen Nadelholz verleimt.

Decklage Okume 3-fach quer

Kond. Grp. 6/ 13

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
PA13OK	Okume	13	207 x 280	45,50
PA16OK		16	207 x 280	45,50
PA19OK		19	207 x 280	45,50
PA22OK		22	207 x 280	56,40
PA25OK		25	207 x 280	59,60
PA28OK		28	207 x 280	64,80

### mit HDF DECKSCHICHT

Kond. Grp. 6/ 13

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
PA16MDF	Okume	16	207 x 280	44,50
PA19MDF		19	207 x 280	44,50
PA22MDF		22	207 x 280	55,20
PA25MDF		25	207 x 280	58,20
PA28MDF		28	207 x 280	63,50

### BIRKE PANEELPLATTEN quer

Qualität: B/B, geschliffen (zum Überfurnieren). Innenlagen Nadelholz verleimt.

Kond. Grp. 6/ 13

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
PA16BK00A	Birke	16	125 x 250	45,50
PA18BK00A		18	125 x 250	45,50
PA22BK00A		22	125 x 250	56,40
PA25BK00A		25	125 x 250	59,60

### EDELFURNIERTE TISCHLERPLATTEN längs

Innenlagen Fichtenstäbe verleimt. Decklage: Birkenschäl furnier quer, Buchemessern furnier längs (5-fach Aufbau).

Für den hochwertigen Möbelbau, für eine rasche Oberflächenbehandlung.

Kond. Grp. 6/ 13

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	Format (cm)	€ / m <sup>2</sup>
PA16BU	Buche A/B	16	250 x 125	67,20
PA19BU		19	250 x 125	67,20
PA23BU		23	250 x 125	80,80
PA19ER	Erle N (Brett)	19	250 x 125	71,90
PA19AH	Ahorn A/B	19	250 x 125	71,90
PA19BK	Birke N	19	250 x 125	76,90
PA19EI	Eiche A/B	19	250 x 125	82,80

01.11.2015

## ALTHOLZ

antikes Holz für Innen & Aussen



### 3-Schicht-Platten mit original Altholz Oberflächen

Alle originalen Altholz Oberflächen werden als Lamellen von Balken, Blockwänden und Brettern geschnitten und zu 3-Schicht Platten verpresst. Das 3-Schicht Plattenprogramm ermöglicht eine einfache, standardisierte und maschinelle Verarbeitung von originalen Altholz Oberflächen für den Möbelbau und Innenausstattungsereich.



### Rohware mit originaler Altholz-Oberfläche

Das Material wird nach hohen Qualitäts-Standards aufbereitet. Oberstes Kriterium ist die Erhaltung der wertvollen, originalen Oberfläche. Die sorgfältige Sortierung beinhaltet nur hochwertiges Material und ermöglicht eine direkte Weiterverarbeitung der gelieferten Ware.



### Wand- & Deckenverkleidungen mit originaler Altholz-Oberfläche - spezial in 2D & 3D

Für Wand-, Decken- und sonstige Verkleidungen sind die wichtigsten Oberflächen standardmäßig bis zum verlegefertigen Produkt aufbereitet. Alle Produkte sind kammergetrocknet und für die Verwendung im Innenraum ausgelegt.



**Alles auf Anfrage!**

12.02.2024

**EGGER LAMINATE - WALLNER LAGERDEKORE 2024+**

Weiss-Dekore			PG	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>W980</b>	ST7	Platinweiss	L1	0,8	2800 x 1310
<b>W980</b>	SM	Platinweiss	L1	0,8	2800 x 1310
<b>W1000</b>	ST9	Premium Weiss	L2	0,8	2800 x 1310
<b>W1001</b>	ST9	Solid Premium Weiss	L5	0,8	2800 x 1310
<b>W1200</b>	ST9	Porzellan	L2	0,8	2800 x 1310

Unifarben			PG	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>U104</b>	ST9	Alabaster *	L2	0,8	2800 x 1310
<b>U156</b>	ST9	Sandbeige	L2	0,8	2800 x 1310
<b>U222</b>	ST9	Crema	L2	0,8	2800 x 1310
<b>U708</b>	ST15	Hellgrau	L2	0,8	2800 x 1310
<b>U727</b>	ST9	Steingrau	L2	0,8	2800 x 1310
<b>U961</b>	ST7	Graphitschwarz	L2	0,8	2800 x 1310
<b>U963</b>	ST9	Diamantgrau	L2	0,8	2800 x 1310

Holzreproduktion			PG	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>H1145</b>	ST10	Bardolino Eiche natur	L2	0,8	2800 x 1310
<b>H1277</b>	ST9	Lakeland Akazie hell	L2	0,8	2800 x 1310
<b>H1318</b>	ST10	Wildecke natur	L2	0,8	2800 x 1310
<b>H1582</b>	ST15	Ellmau Buche	L2	0,8	2800 x 1310
<b>H1710</b>	ST10	Kentucky Chestnut sand	L3	0,8	2800 x 1310
<b>H1910</b>	ST9	Weidbuche	L2	0,8	2800 x 1310
<b>H3157</b>	ST12	Vincenza Eiche	L3	0,8	2800 x 1310
<b>H3303</b>	ST10	Arlington Eiche natur	L3	0,8	2800 x 1310

\* auslaufend

16.06.2025

## EGGER Schichtstoffe (HPL)

gemäß EN 438-3; 2005; MED (Marine Equipment Directive) zertifiziert

Preisgruppe	Stärke (mm)	Format (mm)	Kond. Grp. 7/ 1	
			€/ m <sup>2</sup>	
			1-4 Stk. je Dekor	ab 5 Stk. je Dekor
Preisgruppe L0 - Gegenzug GZW	0,8	2800 x 1310 3050 x 1310	18,90	16,45
Preisgruppe L1			29,20	25,40
Preisgruppe L2			30,55	26,60
Preisgruppe L3			31,95	27,75
Preisgruppe L4			33,65	29,25
Preisgruppe L5 - Farbiger Kern			41,40	36,00
Preisgruppe L6 - PerfectSense Matt			55,55	48,30
Preisgruppe L7 - PerfectSense Prem. Matt			58,90	51,25
Preisgruppe L8 - PerfectSense Prem. Matt farbiger Kern			62,30	54,15

Preisgruppe - Türformat	Stärke (mm)	Format (mm)	1-4 Stk. je Dekor	ab 5 Stk. je Dekor
Preisgruppe L2	0,8	2150 x 950 2150 x 1020 2350 x 1310	32,05	27,90
Preisgruppe L3			33,50	29,15
Preisgruppe L4			35,30	30,70
Preisgruppe L5 - Farbiger Kern			43,45	37,80
Preisgruppe L7 - PerfectSense Prem. Matt			61,85	53,80

Preisgruppe - Schichtstoff XL	Stärke (mm)	Format in mm	1-4 Stk. je Dekor	ab 5 Stk. je Dekor
Preisgruppe L0 - Gegenzug GZW	0,8	2790 x 2060	35,00	30,45
Preisgruppe L9			65,60	57,10

Schichtstoff von der Rolle	Stärke (mm)	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
Preisgruppe L1	0,6	2000-5610 x 1310 (Laufmeterweise)	37,90
Preisgruppe L2			39,70
Preisgruppe L3			41,45
Preisgruppe L4			43,75
Preisgruppe L7 - PerfectSense Prem. Matt			76,55

08.04.2025

**EGGER Kompaktplatten**

					Kond. Grp. 7/1
Kompaktplatten	Format (mm)	Stärke (mm)	1-4 Stk. je Dekor	5-9 Stk. je Dekor	ab 10 Stk. je Dekor
Preisgruppe C1 schwarzer Kern	2790 x 2060 5600 x 2060	3	86,65	78,65	70,65
		4	104,40	96,40	88,40
		5	112,45	104,45	96,45
		6	130,20	122,20	114,20
		8	144,70	136,70	128,70
		10	168,90	160,90	152,90
		12	188,25	180,25	172,25
Preisgruppe C2 schwarzer Kern	2790 x 2060	8	194,55	186,55	178,55
		13	251,00	243,00	235,00
Preisgruppe C3 farbiger Kern	2790 x 2060 5600 x 2060	6	245,50	237,50	229,50
		8	260,00	252,00	244,00
		10	284,20	276,20	268,20
		13	316,50	308,50	300,50

**Abnahme Paarweise pro Dekor und Stärke!**  
**Kompaktplatten in Dimension 5600 x 2060 mm, Mindestabnahme 3 Stk.**

01.07.2025

## FUNDERMAX SCHICHTSTOFF- LAGERDEKORE

Lagerdekore			Stärke (mm)	Format (mm)	
0047	NA	Wildbuche	1,0	2800 x 1300	
0077	FH	Graphitgrau	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0080	FH	Schwarz	1,0	2800 x 1300	
0080	MT	Schwarz	1,0	2800 x 1300	
0080	SG	Schwarz	1,0	2800 x 1300	
0085	FH	Weiß	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0085	MT	Weiß	1,0	2800 x 1300	
0085	SG	Weiß	1,0	2800 x 1300	
0112	FH	Topweiss	1,0	2800 x 1300	
0291	NA	Korpusbuche	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0412	NA	Donau Ahorn	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0665	NA	Atram Eiche	1,0	2800 x 1300	
0733	FH	Sanitärweiß	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0741	FH	Birkengrau	1,0	2800 x 1300	
0742	FH	Kieselgrau	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0851	FH	Winterweiß	1,0	2800 x 1300	2140 x 1060
0877	SU	Eiche Sawcut Hell	1,0	2800 x 1300	
0920	SU	Silberfichte natur	1,0	2800 x 1300	
2206	FH	Fango	1,0	2800 x 1300	
Auslaufdekore - solange der Vorrat reicht					
0066	FH	Sandfarben	1,0		2140 x 1060
0073	FH	Elfenbein hell	1,0		2140 x 1060
0075	FH	Dunkelgrau	1,0		2140 x 1060
0195	PO	Apfel natur	1,0		2140 x 1060
0413	PO	Ahorn Geplankt	1,0		2140 x 1060
0468	PO	Plankenbuche	1,0		2140 x 1060
0644	FH	Sahara	1,0		2140 x 1060
0657	FH	Sepiabraun	1,0		2140 x 1060
0682	FH	Orange	1,0		2140 x 1060
0708	FH	Firnblau	1,0		2140 x 1060
0905	FH	Nuss Cheyenne	1,0		2140 x 1060

16.06.2025

## MAX Schichtstoffplatten HPL

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-3

### Standardqualität

Formate: GR 2800 x 1300 mm | TK 2140 x 1060 mm | JU 4100 x 1300 mm

					Kond. Grp. 7/ 1
Dekorgruppe	Oberfläche	Stärke (mm)	Format	Kernfarbe	€ / m <sup>2</sup>
Uni	FH, MT	1,0	GR, TK, JU	braun	32,00
Nature / Material	FH, MT, NA, SU*				34,20
Individual	FH, MT				133,40
Uni	NI, TE	1,0	GR	braun	33,10
Nature / Material	IM, NI, TE				35,30
	MI, PM, RM**				37,50
Uni	AP**	1,0	GR, JU	braun	52,10
Uni	GA, LI				32,00
Nature / Material					34,20
Uni	SG**	1,0	GR	braun	35,30
Nature / Material					37,50
Individual					136,70
0085	FH, MT	1,0	JU	weiß	51,15
	SG***				54,45

\* Oberfläche SU ist nicht im Format 2140x1060mm verfügbar.

\*\* Oberflächen MI, PM, RM, AP, SG nur mit Folie erhältlich.

\*\*\* Nutzbreite 1280 mm, Lieferbreite 1300 mm

**Postformingqualität auf Anfrage!**

16.06.2025

## MAX Gegenzugplatten HPL

Kond. Grp. 7/ 1

Art.Nr.	Bezeichnung	Format / Stärke (mm)	€ / m <sup>2</sup>
K10G0085B	0085MT Weiß II. Wahl	2800 x 1300 x 1,0	28,70
K10G00GV	GV geschliffene Vorderseite	2800 x 1300 x 1,0	24,30

## MAX Sonderserie Metallplatten

Kond. Grp. 7/ 1

Dekor Nr.	Bezeichnung	Format / Stärke (mm)	€ / m <sup>2</sup>
M 001	Alu Natur	2800 x 1300 x 1,0	90,05
M 002	Alu Topmatt	2440 x 1220 x 0,8	102,80
M 003	Alu Edelstahl Optik	2800 x 1300 x 1,0	90,05
M 082	Magnethaftend Weiß	2440 x 1220 x 1,0	116,10

M001, M002, M003 auf Bestellung auch in 4100 x 1300 x 0,8 mm lieferbar

## Gegenzug zur Sonderserie (ohne dekorativen Anspruch)

Kond. Grp. 7/ 1

Bezeichnung	Gegenzug zu:	Format / Stärke (mm)	€ / m <sup>2</sup>
MGZ2	M002	2440 x 1220 x 0,8	44,00

**Für M001, M003, M082 ist keine Gegenzugqualität erhältlich.**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Max Metallplatten nicht für horizontale Flächen vorgesehen sind.

Bitte beachten Sie unsere Echtmetall-Dekore in Star Favorit-Ausführung.

Sonderserien können nicht zugeschnitten geliefert werden.

08.04.2025

## MAX Compactplatten schwarzer Kern (HPL)

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-4; Innenqualität

Mit Transportschutzfolie beidseitig

Kond. Grp. 7/ 1

Dekorgruppe		€/ m <sup>2</sup>							
		UNI		Nature   Material		Individual		MDEK	
Oberfläche		FH, MT		FH, MT		FH		FH, MT	
Stärke (mm)		1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.
eins. Dekor *) 2 mm		81,55	<b>69,55</b>	85,90	<b>73,90</b>	212,00	<b>200,00</b>	61,30	<b>49,30</b>
eins. Dekor *) 3 mm		91,40	<b>79,40</b>	95,75	<b>83,75</b>	221,85	<b>209,85</b>	71,15	<b>59,15</b>
eins. Dekor *) 4 mm		100,40	<b>88,40</b>	104,75	<b>92,75</b>	230,80	<b>218,80</b>	80,10	<b>68,10</b>
3		118,95	<b>106,95</b>	127,65	<b>115,65</b>	229,10	<b>217,10</b>	78,40	<b>66,40</b>
4		127,95	<b>115,95</b>	136,65	<b>124,65</b>	238,05	<b>226,05</b>	87,35	<b>75,35</b>
6		151,70	<b>139,70</b>	160,40	<b>148,40</b>	261,85	<b>249,85</b>	111,15	<b>99,15</b>
8		181,55	<b>169,55</b>	190,25	<b>178,25</b>	291,70	<b>279,70</b>	141,00	<b>129,00</b>
10		212,00	<b>200,00</b>	220,70	<b>208,70</b>	322,10	<b>310,10</b>	171,40	<b>159,40</b>
12		234,60	<b>222,60</b>	243,25	<b>231,25</b>	344,70	<b>332,70</b>	194,00	<b>182,00</b>
13		247,60	<b>235,60</b>	256,30	<b>244,30</b>	357,75	<b>345,75</b>	207,05	<b>195,05</b>
16		297,45	<b>285,45</b>	306,15	<b>294,15</b>	407,60	<b>395,60</b>	256,90	<b>244,90</b>
18		317,45	<b>305,45</b>	326,15	<b>314,15</b>	427,60	<b>415,60</b>	276,90	<b>264,90</b>
20		350,50	<b>338,50</b>	359,20	<b>347,20</b>	460,60	<b>448,60</b>	309,95	<b>297,95</b>

\*) Rückseite Melamingegenzug geschliffen

Compactplatten (Standardqualität ohne Flammschutz) nach ON B 3800 B1/Q1/Tr1 entsprechen der Euroclass D-s2, d0 nach EN13501-1.

**Für die Erreichung der Euroclass B-s2, d0 nach EN 13501-1 sind Compactplatten in F-Qualität erforderlich (10% Aufpreis).**

Formate	Oberflächen	Dicken	
2800 x 1300 mm - GR	FH, MT	2 - 20mm	Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/-0mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß der Ganzplatte um ca. 10mm.
4100 x 1300 mm - JU	FH	2 - 20mm	
2800 x 1854 mm - SP	FH	2 - 13mm	
4100 x 1854 mm - XL	FH	2 - 20mm	
3670 x 1630 mm - OF	FH	2 - 20mm	

**Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!**

08.04.2025

## MAX Compactplatten weißer Kern (HPL)

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-9; Innenqualität

Mit Transportschutzfolie beidseitig

Kond. Grp. 7/ 1

		€/ m <sup>2</sup>			
Dekorgruppe		UNI		Nature   Material	
Stärke (mm)	Oberfläche	FH		FH	
		1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.
4,0		150,10	<b>138,10</b>	158,75	<b>146,75</b>
6,0		185,20	<b>173,20</b>	193,85	<b>181,85</b>
8,0		226,35	<b>214,35</b>	235,00	<b>223,00</b>
10,0		268,05	<b>256,05</b>	276,70	<b>264,70</b>
12,0		302,05	<b>290,05</b>	310,65	<b>298,65</b>
13,0		320,70	<b>308,70</b>	329,35	<b>317,35</b>

Formate	Oberflächen	Dicken	
4100 x 1300 mm - JU	FH	4 - 13 mm	Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/-0mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß der Ganzplatte um ca. 10mm.
4100 x 1854 mm - XL	FH	4 - 13 mm	
3670 x 1630 mm - OF	FH	4 - 13 mm	

Leichte Farbabweichungen zu MAX HPL und MAX Compact schwarzer Kern sind möglich.

**Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!**

08.04.2025

## MAX Compactplatten Resistance

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6

Mit Transportschutzfolie beidseitig

Kond. Grp. 7/ 1

		€/ m <sup>2</sup>					
Dekorgruppe		Uni		Punto		0074, 0077, 2181, 0085	
Oberfläche		RE mit Folie		RE mit Folie		RE mit Folie	
Stärke (mm)		1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.
6,0		185,85	<b>173,85</b>	192,05	<b>180,05</b>	--	--
13,0		254,15	<b>242,15</b>	260,35	<b>248,35</b>	374,90	<b>362,90</b>
16,0		295,95	<b>283,95</b>	295,85	<b>283,85</b>	438,30	<b>426,30</b>
19,0		311,95	<b>299,95</b>	318,15	<b>306,15</b>	488,45	<b>476,45</b>
20,0		327,45	<b>315,45</b>	333,65	<b>321,65</b>	513,25	<b>501,25</b>
25,0		368,75	<b>356,75</b>	374,90	<b>362,90</b>	600,95	<b>588,95</b>
		Kernfarbe Schwarz		Kernfarbe Schwarz		Kernfarbe Weiß/Grau	

Formate	Oberflächen	Kernfarbe	Dicken
3670 x 1630 mm - OF	RE	Schwarz	6 - 25 mm
		Grau	13 - 25 mm
		Weiß	13 - 25 mm

Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/-0mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß der Ganzplatte um ca. 10mm.

08.04.2025

## MAX Exterior Platten brauner Kern F-Qualität (HPL)

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6; mit einem zusätzlichen hochwirksamen Witterungsschutz

Mit Transportschutzfolie beidseitig

Kond. Grp. 7/ 1

		€/ m <sup>2</sup>							
Dekorgruppe		Colour		Nature   Material		Metallic		Individual	
Oberfläche		NT		NT		NT		NT	
Stärke (mm)		1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.
eins. Dekor *) 2 mm		96,25	<b>84,25</b>	100,35	<b>88,35</b>	107,25	<b>95,25</b>	289,90	<b>277,90</b>
eins. Dekor *) 4 mm		123,90	<b>111,90</b>	128,00	<b>116,00</b>	134,90	<b>122,90</b>	317,55	<b>305,55</b>
4		146,00	<b>134,00</b>	154,25	<b>142,25</b>	168,00	<b>156,00</b>	324,20	<b>312,20</b>
6		173,65	<b>161,65</b>	181,85	<b>169,85</b>	195,65	<b>183,65</b>	351,85	<b>339,85</b>
8		204,45	<b>192,45</b>	212,65	<b>200,65</b>	226,45	<b>214,45</b>	382,65	<b>370,65</b>
10		235,25	<b>223,25</b>	243,45	<b>231,45</b>	257,25	<b>245,25</b>	413,45	<b>401,45</b>
12		262,85	<b>250,85</b>	271,10	<b>259,10</b>	284,85	<b>272,85</b>	441,05	<b>429,05</b>
13		295,65	<b>283,65</b>	303,85	<b>291,85</b>	317,65	<b>305,65</b>	473,85	<b>461,85</b>

\*) Rückseite Melamingegenzug geschliffen

Lagerdekore:	0085, 0070, 0075	NT	8 x 4100 x 1300 mm
	0085		8 x 2800 x 1854 mm

Formate	Oberflächen	Dicken
2800 x 1300 mm - GR	NT	2 - 13mm
4100 x 1300 mm - JU	NT	2 - 13mm
2800 x 1854 mm - SP	NT	2 - 13mm
4100 x 1854 mm - XL	NT	2 - 13mm
3670 x 1630 mm - OF	NT	2 - 13mm

Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/-0mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß der Ganzplatte um ca. 10mm.

### Zubehör:

Schrauben und Nieten in den entsprechenden Dekoren	auf Anfrage
--	-------------

08.04.2025

## MAX Exterior Platten brauner Kern F-Qualität (HPL)

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6; mit einem zusätzlichen hochwirksamen Witterungsschutz

Mit Transportschutzfolie beidseitig, NY/NT ohne Folie

Kond. Grp. 7/ 1

		€/ m <sup>2</sup>				
Dekorgruppe	Colour	Nature   Material		Metallic		
Oberfläche	NY/NT   NG/NG   NP/NT	NY/NT   NG/NG   NP/NT		NY/NT   NG/NG   NP/NT		
	Stärke (mm)	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.	
6,0	184,15	<b>172,15</b>	192,35	<b>180,35</b>	206,15	<b>194,15</b>
8,0	214,95	<b>202,95</b>	223,15	<b>211,15</b>	236,95	<b>224,95</b>
10,0	245,75	<b>233,75</b>	254,00	<b>242,00</b>	267,75	<b>255,75</b>
12,0	273,40	<b>261,40</b>	281,60	<b>269,60</b>	295,35	<b>283,35</b>
13,0	306,15	<b>294,15</b>	314,35	<b>302,35</b>	328,10	<b>316,10</b>

### Formate

4100 x 1300 mm - JU

### Oberflächen

NG | NY | NP

### Dicken

6 - 13mm

Oberflächen NG/NG | NP/NT mit Folie

Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/ -0 mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß um ca. 10 mm.

## MAX Compact Universal brauner Kern F-Qualität (HPL)

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6

Mit Transportschutzfolie beidseitig

Kond. Grp. 7/ 1

		€/ m <sup>2</sup>	
Dekorgruppe	UNI	FH	
Oberfläche	UNI	FH	
	Stärke (mm)	1-5 Stk.	ab 6 Stk.
eins. Dekor *) 2 mm	82,35	<b>70,35</b>	
eins. Dekor *) 4 mm	110,05	<b>98,05</b>	
4	130,55	<b>118,55</b>	
6	158,20	<b>146,20</b>	
8	189,00	<b>177,00</b>	
10	219,80	<b>207,80</b>	
12	247,40	<b>235,40</b>	
13	280,20	<b>268,20</b>	

### Formate

2800 x 1300 mm - GR

2800 x 1854 mm - SP

4100 x 1300 mm - JU

4100 x 1854 mm - XL

Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/-0mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß der Ganzplatte um ca. 10mm.

**Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!**

08.04.2025

## MAX Podio - Balkonbodenplatte

Hochdruck-Schichtstoffplatten nach EN 438-6

### - Oberfläche HEXA

hexagonale Noppenprägung, extrem Rutschfest



Kond. Grp. 7/ 1

		€/ m <sup>2</sup>			
Format		4100 x 1854 mm			
Dekorgruppe		Colour		Nature   Material	
Oberfläche		NH / NT		NH / NT	
Stärke (mm)		1-5 Stk.	ab 6 Stk.	1-5 Stk.	ab 6 Stk.
6		166,55	<b>154,55</b>	174,75	<b>162,75</b>
8		197,35	<b>185,35</b>	205,55	<b>193,55</b>
10		228,15	<b>216,15</b>	236,40	<b>224,40</b>
12		255,75	<b>243,75</b>	264,00	<b>252,00</b>
16		333,25	<b>321,25</b>	341,50	<b>329,50</b>
18		376,55	<b>364,55</b>	384,75	<b>372,75</b>
20		404,15	<b>392,15</b>	412,40	<b>400,40</b>

Die Plattenformate sind Produktionsformate (Toleranz: +10/ -0 mm). Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß um ca. 10 mm.

**Dekore:** gemäß unserer aktuellen Exterior NT-Kollektion / Oberfläche Hexa ist richtungsgebunden  
0066, 0074, 0075, 0144, 5171, 0427 - Schnelllieferprogramm (16, 18, 20 mm), lieferbar ab 1 Stk. Ohne Mindermengenzuschlag

**Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!**

08.04.2025

## Bearbeitung MAX Compact

Max Compactplatten werden auf Wunsch in gerade rechtwinkelige Grobzuschnitte aufgeschnitten.

Die genannten Bearbeitungskosten werden zusätzlich zu den Ganzplatten (lt. Optimierung) berechnet.

Bitte beachten Sie, dass bei Zuschnittgrößen unter 0,1 m<sup>2</sup> mit höheren Zuschnitt- & CNC-Preisen zu rechnen ist.

Die angeführten Preise gelten für die Bearbeitung von Compactplatten in den Dicken 4-20 mm.

Mindestbreite für CNC-Bearbeitung: 120 mm; Mindestfläche A4 (297 x 210 mm)

Für alle CNC-Bearbeitungen ist ein rechtwinkliger Zuschnitt erforderlich.

### Zuschnitt

Zuschnittpreise für übermittelte Excel Datei!

Zuschnitt		NETTO
		€ / m <sup>2</sup>
Z <sub>1</sub>	Zuschnittzuschlag bis 14,8 mm Plattendicke	5,65
Z <sub>2</sub>	Zuschnittzuschlag ab 15 mm Plattendicke	6,65

Anfallende Reste werden auf Wunsch mitgeliefert - bei Bedarf holen Sie bitte ein Angebot ein.

### CNC-Bearbeitung

CNC-Bearbeitung		NETTO
		€ / Auftrag
	CNC Auftragsgrundkosten	184,80

Weitere CNC-Bearbeitung auf Anfrage!

Individualdruck auf Anfrage!

03.02.2025

## Kaindl LAGERDEKORE

### LAMINATE

COLOURline			Preisgruppe	Stärke (mm)	Format (mm)
1101	MN	Weiss	2	0,8	3050 x 1350

WOODline			Preisgruppe	Stärke (mm)	Format (mm)
34139	AW	Eiche Sanremo Sand	9	0,8	3050 x 1350
34140	AW	Eiche Sanremo Classic	9	0,8	3050 x 1350
35252	AT	Chalet Eiche	7	0,8	3050 x 1350
38932	AN	Wildeiche	6	0,8	3050 x 1350
K5414	RO	Eiche Endgrain Classic	9	0,8	3050 x 1350
K5573	IR	Eiche Evoke Coast	9	0,8	3050 x 1350
K5574	IR	Eiche Evoke Sunset	9	0,8	3050 x 1350

16.06.2025

## KAINDL SCHICHTSTOFFPLATTEN

STANDARD		Format (mm)		einzel	Kond. Grp. 7/ 1 ab 4 Stk. je Dekor
PG 2	COLOURline Frontweiss	0,8 x 3050 x 1350	€/m <sup>2</sup>	28,85	22,85
PG 3	COLOURline Korpus, Topfront Weiss		€/m <sup>2</sup>	32,15	26,15
PG 4	COLOURline/ARTline Standard		€/m <sup>2</sup>	34,05	28,05
PG 5	COLOURline/ARTline Front intensiv		€/m <sup>2</sup>	37,00	31,00
PG 6	WOODline Classic Korpus		€/m <sup>2</sup>	34,40	28,40
PG 7	WOODline Classic Front		€/m <sup>2</sup>	36,10	30,10
PG 8	Classic/ARTline Metal, Stein, Beton, Fabric		€/m <sup>2</sup>	37,00	31,00
PG 9	WOODline Natural		€/m <sup>2</sup>	38,35	32,35

Dekor - Preisgruppenübersicht		
Frontweiss	2	1101, 22870
Korpus, Topfront Weiss	3/a/c	1570, 2109, 2112, 2162, 2164, 2166, 2171, 2190, 2199, 2507, 2514, 17005, 22871, 23878, 27018, 27045
Standard	4/a/c	22860, 24230, 25196, 25722, 26299, 26577, 27010, 27045, 27049, 27060, 27068, 27166, 27193, 28031, 2K519
Front intensiv	5/c	2098, 20244, 22192, 22458, 22620, 22810, 22811, 22812, 22861, 22862, 22863, 22864, 22865, 22866, 22867, 22868, 22869, 22872, 25717, 25718, 25720, 25726, 25727, 25728, 25735, 25736, 25737
Korpus	6	3306, 3375, 3391, 3396, 34038, 35252, 37307, 37706, 37755, 38932, K4335
Front	7	3324, 32339, 32360, 34138, 34232, 34318, 37744, 37745, K2240, K2241, K2405, K2413, K2414, K2759, K2760, K2761, K2762, K2774, K2775, K2776, K2814, K2815, K2816, K2817, K2818, K2821, K2824, K2825, K2826, K2827, K2828, K2829, K2830, K2831, K2832, K4325, K4347, K4410, K4433, K4447, K4949, K5280, K5283, K5284, K5896
Metal, Stein, Beton, Fabric	8/a/c	3952, 3953, 5853, 34321, 37905, 37910, 37978, 38356, 42207, 42238, 42364, 42401, 42682, 42690, 44374, 44375, 44405, 44406, 44407, 45273, 45274, 55800, K2755, K2756, K2780, K2822, K2823, K2875, K2876, K2877, K2878, K2879, K2881, K2882, K2883, K2884, K2885, K4399, K4892, K4894, K4895, K5579, K5801, K5802
WOODline Natural	9	34056, 34136, 34139, 34140, 34141, 37769, 37965, 37967, K2349, K2406, K2442, K2443, K2444, K2665, K2737, K2738, K2739, K2751, K2752, K2753, K2754, K2773, K2795, K4420, K4421, K5412, K5413, K5414, K5573, K5574

COLOURline Creative / ARTline		Format (mm)		einzel	ab 4 Stk. je Dekor
PG 3c	ARTline Korpus, Topfront Weiss	0,8 x 3050 x 1350	€/m <sup>2</sup>	32,15	26,15
PG 8c	ARTline Metal, Stein, Beton, Fabric		€/m <sup>2</sup>	37,00	31,00

COLOURline Creative UM		Format (mm)		einzel	ab 4 Stk. je Dekor
PG 3c	COLOURline Cr. Korpus, Topfront Weiss	0,8 x 3050 x 1350	€/m <sup>2</sup>	32,15	26,15
PG 4c	COLOURline Cr. Standard	0,8 x 3050 x 1350	€/m <sup>2</sup>	34,05	28,05

16.06.2025

## KAINDL SCHICHTSTOFF OPTIMATT/OPTIFACED

OPTIMATT OM		Format (mm)		einzel	ab 4 Stk. je Dekor
1570, 2162, 2166, 2171, 2190, 2507, 27018, 27045		0,8 x 3050 X 1320	€/m <sup>2</sup>	61,40	55,40
22860, 27049				62,40	56,40
22861, 22862, 22866, 25735				65,35	59,35

OPTIFACED OF		Format (mm)		einzel	ab 4 Stk. je Dekor
1570, 2162, 2166, 2171, 2190, 2507, 27018, 27045		0,8 x 3050 X 1320	€/m <sup>2</sup>	61,40	55,40
22860, 27049				62,40	56,40
22861, 22862, 22866, 25735				65,35	59,35

## KAINDL SCHICHTSTOFF Türenkollektion

STANDARD		Format (mm)		einzel	Kond. Grp. 7/ 1 ab 4 Stk. je Dekor
PG 3	COLOURline Korpus, Topfront Weiss	0,8 x 2000 - 5000 x 1350	€/m <sup>2</sup>	34,20	28,20
PG 4	COLOURline/ARTline Standard		€/m <sup>2</sup>	36,30	30,30
PG 6	WOODline Classic Korpus		€/m <sup>2</sup>	36,80	30,80
PG 7	WOODline Classic Front		€/m <sup>2</sup>	38,55	32,55
PG 9	WOODline Natural		€/m <sup>2</sup>	40,95	34,95

**Oberflächen / Struktur:**

AN | AT | AW | AX | MN | QT | QX

Dekor - Preisgruppenübersicht		
Korpus, Topfront Weiss	3/3C	1570 MN, 2112 MN, 2162 MN, 2164 MN, 2171 MN, 2190 MN, 2507 MN, 27018 MN
Standard	4	27049 MN, 2K519 MN
Korpus	6	35252 AT, 35052 QT
Front	7	K2028 QT, K2816 AN, K2828 AT
WOODline Natural	9	34140 AW, K2037 QX, K2052 QX, K2737 AX, K2752 AX, K5574 AW

16.06.2025

## HOMAPAL SCHICHTSTOFFE

### Metallplatten

			Kond. Grp. 7/ 1
Dekor Nr.	Bezeichnung	Format / Stärke (mm)	€/ m <sup>2</sup>
441 (M001)	Alu Natur (matt)	3050 x 1220 x 1,0	90,05
446 (M003)	Alu Edelstahl Optik	3050 x 1220 x 1,0	90,05
8206 (M082)	Magnethaftend Weiß	2440 x 1220 x 1,0	116,10
8206 (M082)	Magnethaftend Weiß	3050 x 1220 x 1,0	116,10

## PFLEIDERER (Wodego & Duropal) SCHICHTSTOFFPLATTEN

auf Anfrage

## RESOPAL SCHICHTSTOFFPLATTEN

auf Anfrage

## FORMICA SCHICHTSTOFFPLATTEN

auf Anfrage

## ARPA SCHICHTSTOFFPLATTEN

auf Anfrage

## ABET SCHICHTSTOFFPLATTEN

auf Anfrage

12.02.2024

## Kompaktplatte Universal

### MPB Mehrzweckplatte

für Innen und Außen, ohne UV-Schutz

				Netto
Dekor Nr.	Bezeichnung	Stärke (mm)	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
0101 BS	Front White	6	3050 x 1300	29,90
0112 BS	Stone Grey	6	3050 x 1300	29,90
0164 BS	Anthracite	6	3050 x 1300	29,90
0171 BS	Slate Grey	6	3050 x 1300	29,90

Innenbereich: Fächer, Verkleidungen, Möbelbau, Ladenbau

Außenbereich: Dachuntersicht, Pergola, Sichtschutz, Carports, Zäune

### Kompakt Exterior

für Außen, mit UV-Schutz

			Netto
Bezeichnung	Stärke (mm)	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
UNI	6	4200 x 1300	49,50
UNI	6	2800 x 2040	49,50
UNI	8	4200 x 1300	63,00
UNI	8	2800 x 2040	63,00

22.07.2024

## Arbeitsplatten - Lagerdekore

Lagernd bei Wallner

### Egger

Unifarben & Weiss				PG	Modell	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>U708</b>	ST9	Hellgrau		W1	300/3	38	4100 x 600
<b>W980</b>	ST7	Platinweiss		W1	300/3	38	4100 x 600
<b>W980</b>	ST7	Platinweiss		W1	300/3	38	4100 x 920

Holzreproduktion				PG	Modell	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>H1145</b>	ST10	Bardlino Eiche		W1	300/3	38	4100 x 600
<b>H1180</b>	ST37	Halifax Eiche natur	XLR	<b>W4</b>	<b>100/1,5</b>	<b>38</b>	<b>4100 x 650</b>
<b>H1303</b>	ST12	Belmont Eiche braun		W2	300/3	38	4100 x 600
<b>H1318</b>	ST10	Wildecke natur		W2	300/3	38	4100 x 600
<b>H1344</b>	ST32	Sherman Eiche cognacbraun		<b>W4</b>	<b>100/1,5</b>	<b>38</b>	<b>4100 x 650</b>
<b>H3157</b>	ST12	Vincenza Eiche		W2	300/3	38	4100 x 600
<b>H3303</b>	ST10	Hamilton Eiche natur		W1	300/3	38	4100 x 600
<b>H3359</b>	ST32	Davenport Eiche naturhell		<b>W4</b>	<b>100/1,5</b>	<b>38</b>	<b>4100 x 650</b>
<b>H3730</b>	ST10	Hickory natur		W2	300/3	38	4100 x 600

Materialreproduktion				PG	Modell	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>F186</b>	ST9	Chicago Concrete hellgrau	XLR	W2	300/3	38	4100 x 600
<b>F187</b>	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	XLR	W2	300/3	38	4100 x 600
<b>F206</b>	ST9	Pietra Grigia schwarz	XLR	W2	300/3	38	4100 x 600
<b>F235</b>	ST76	Scivaro Schiefer	XLR	W3	300/3	38	4100 x 600
<b>F237</b>	ST76	Cupria Slate		W3	300/3	38	4100 x 600
<b>F243</b>	ST76	Candela Marmor hellgrau	XLR	W3	300/3	38	4100 x 600

### FunderMax

Compactarbeitsplatte			Kernfarbe	Stärke (mm)	Format (mm)
<b>0026</b>	NW/NN	Prado Alugrau	Schwarz	12	4100 x 1300
<b>0027</b>	NW/NN	Prado Achatgrau	Schwarz	12	4100 x 1300
<b>0080</b>	SX/IP	Schwarz	Schwarz	12	4100 x 1300
<b>0085</b>	FH	Weiss	Weiss	12	4100 x 1300

**Compactarbeitsplatten auch als Halbplatte im Format 4100 x 654 mm verfügbar.**

12.02.2024

## EGGER Arbeitsplatten - Lagerdekore 2024+

Lagernd bei Fa. Egger

Dekor			PG	Modell	Lager Egger		
					Format 1	Format 2	Format 3
W980	ST7	Platinweiss	W1	300/3	●	●	
W1100	PM	Alpinweiss	W5	100/1,5	●	●	●
W1101	ST76	Solid Alpinweiss	W7	90/1,0	●	●	●
U702	ST78	Kaschmirgrau	W3	300/3	●	●	
U708	ST9	Hellgrau	W1	300/3	●	●	
U7081	ST76	Solid Hellgrau	W7	90/1,0	●	●	●
U763	ST76	Perlgrau	W3	300/3	●	●	
U961	PM	Graphitschwarz	W5	100/1,5	●	●	●
U999	PM	Schwarz	W5	100/1,5	●	●	●
U999	ST78	Schwarz	W3	300/3	●	●	
U999	ST76	Schwarz	W6	90/1,0	●	●	●
H011	G8	Nebrodi Fichte rustikal	W3	300/3	●	●	
H1145	ST10	Bardolino Eiche natur	W1	300/3	●	●	
H1180	ST37	Halifax Eiche natur	W4	100/1,5	●	●	●
H1181	ST37	Halifax Eiche tabak	W4	100/1,5	●	●	●
H1303	ST12	Belmont Eiche braun	W2	300/3	●	●	
H1313	ST10	Whiteriver Eiche graubraun	W2	300/3	●	●	
H1318	ST10	Wildeiche natur	W2	300/3	●	●	
H1318	ST10	Wildeiche natur	W6	90/1,0	●	●	●
H1330	ST10	Santa Fe Eiche vintage	W6	90/1,0	●	●	●
H1344	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	W4	100/1,5	●	●	●
H1357	ST10	Spree Eiche greige	W2	300/3	●	●	
H1401	ST22	Cascina Pinie	W2	300/3	●	●	
H193	ST12	Eiche Butcherblock	W2	300/3	●	●	
H197	ST10	Altholz natur	W3	300/3	●	●	
H2032	ST10	Hunton Eiche hell	W3	300/3	●	●	
H2033	ST10	Hunton Eiche dunkel	W3	300/3	●	●	
H2409	G8	Cardiff Eiche braun	W3	300/3	●	●	
H305	ST12	Tonsberg Eiche natur	W3	300/3	●	●	
H3133	ST12	Davos Eiche trüffelbraun	W2	300/3	●	●	
H3157	ST12	Vicenza Eiche	W2	300/3	●	●	
H3176	ST37	Halifax Eiche Zinn	W4	100/1,5	●	●	●
H3303	ST10	Hamilton Eiche natur	W1	300/3	●	●	
H3331	ST10	Nebraska Eiche natur	W2	300/3	●	●	
H3359	ST32	Davenport Eiche naturhell	W4	100/1,5	●	●	●
H3730	ST10	Hickory natur	W2	300/3	●	●	
F021	ST75	Triestino Terrazzo grau	W2	300/3	●	●	
F030	ST75	Margalida Travertin	W3	300/3	●	●	

APL Formate	Stärke (mm)	Format 1 (mm)	Format 2 (mm)	Format 3 (mm)
Modell 300/3	38	4100 x 600	4100 x 920	4100 x 1200
Modell 100/1,5	38	4100 x 650	4100 x 920	4100 x 1200
Modell 90/1,0	12	4100 x 650	4100 x 920	4100 x 1300

12.02.2024

## EGGER Arbeitsplatten - Lagerdekore 2020 - 2022

Lagernd bei Fa. Egger

Dekor			PG	Modell	Lager Egger		
					Format 1	Format 2	Format 3
F031	ST78	Cascia Granit hellgrau	W3	300/3	●	●	
F032	ST78	Cascia Granit grau	W3	300/3	●	●	
F052	ST75	Calais Travertin	W3	300/3	●	●	
F093	ST7	Cipollino Marmor grau	W1	300/3	●	●	
F095	ST87	Siena Marmor grau	W2	300/3	●	●	
F108	ST9	San Luca Marmor	W2	300/3	●	●	
F121	ST87	Metal Rock anthrazit	W3	300/3	●	●	
F186	ST9	Chicago Concrete hellgrau	W2	300/3	●	●	
F1861	ST9	Solid Chicago Concrete hellgrau	W7	90/1,0	●	●	●
F187	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau	W2	300/3	●	●	
F205	ST9	Pietra Grigia anthrazit	W2	300/3	●	●	
F206	PM	Pietra Grigia schwarz	W5	100/1,5	●	●	●
F206	ST9	Pietra Grigia schwarz	W2	300/3	●	●	
F206	ST9	Pietra Grigia schwarz	W6	90/1,0	●	●	●
F208	ST75	Pietra Fanano grau	W3	300/3	●	●	
F221	ST87	Tessina Ceramic creme	W6	90/1,0	●	●	●
F226	ST78	Titanit sandbeige	W3	300/3	●	●	
F227	ST78	Titanit grau	W3	300/3	●	●	
F228	ST78	Titanit anthrazit	W3	300/3	●	●	
F229	ST75	Cremona Marmor	W3	300/3	●	●	
F230	ST75	Pietra Fanano hellgrau	W3	300/3	●	●	
F234	ST76	Scivaro Schiefer hellgrau	W3	300/3	●	●	
F235	ST76	Scivaro Schiefer	W3	300/3	●	●	
F237	ST76	Cupria Slate	W3	300/3	●	●	
F243	ST76	Candela Marmor hellgrau	W3	300/3	●	●	
F244	ST76	Candela Marmor anthrazit	W6	90/1,0	●	●	●
F247	ST76	Mountain Basalt anthrazit	W6	90/1,0	●	●	●
F251	ST9	Gavi Stein taupe	W2	300/3	●	●	
F275	ST9	Beton dunkel	W3	300/3	●	●	
F302	ST87	Ferro bronze	W3	300/3	●	●	
F311	ST87	Ceramic anthrazit	W6	90/1,0	●	●	●
F352	ST76	Basaltino terra	W3	300/3	●	●	
F502	ST7	Aluminium feingebürstet	W1	300/3	●	●	
F620	ST87	Steel Grey anthrazit	W3	300/3	●	●	
F638	ST10	Chromix silber	W2	300/3	●	●	
F675	ST75	Calvia Stein hellgrau	W2	300/3	●	●	
F676	ST75	Calvia Stein sandgrau	W2	300/3	●	●	
F800	ST9	Kristallmarmor	W3	300/3	●	●	
F812	ST9	Levanto Marmor weiss	W3	300/3	●	●	

APL Formate	Stärke (mm)	Format 1 (mm)	Format 2 (mm)	Format 3 (mm)
Modell 300/3	38	4100 x 600	4100 x 920	4100 x 1200
Modell 100/1,5	38	4100 x 650	4100 x 920	4100 x 1200
Modell 90/1,0	12	4100 x 650	4100 x 920	4100 x 1300

01.10.2024

## EGGER Arbeitsplatten - Lagerdekore 2024+

### MODELL 300/3 - Postforming

einseitig gerundet, Schichtstoffezug an der Unterseite 1,5cm

Schichtstoffdicke: 0,6 mm Trägerdicke: 38mm Radius: 3mm

Rückseite: wasserabweisender Natronkraftgegenzug Rückkante: Schmelzkleberversiegelung

#### Preisgruppe W1

Kond. Grp. 8/ 1

Art. Nr.	Dekore			Fertigdicke (mm)	€/ lfm
					4100 x 600 mm
AE600980	<b>W980</b>	ST7	Platinweiss	<b>39</b>	<b>53,65</b> <b>-7 % Lagerrabatt</b>
AE600708	<b>U708</b>	ST9	Hellgrau	<b>39</b>	
AE601145	<b>H1145</b>	ST10	Bardolino Eiche	<b>39</b>	
AE603303	<b>H3303</b>	ST10	Arlington Eiche natur	<b>39</b>	

#### Preisgruppe W2

Kond. Grp. 8/ 1

Art. Nr.	Dekore			Fertigdicke (mm)	€/ lfm
					4100 x 600 mm
AE601303	<b>H1303</b>	ST12	Belmont Eiche braun	<b>39</b>	<b>55,50</b> <b>-7 % Lagerrabatt</b>
AE601318	<b>H1318</b>	ST10	Wildeiche natur	<b>39</b>	
AE603157	<b>H3157</b>	ST12	Vincenza Eiche	<b>39</b>	
AE603730	<b>H3730</b>	ST10	Hickory natur	<b>39</b>	
AE600186	<b>F186</b>	ST9	Chicago Concrete hellgrau (XLR)	<b>39</b>	
AE600187	<b>F187</b>	ST9	Chicago Concrete dunkelgrau (XLR)	<b>39</b>	
AE600206	<b>F206</b>	ST9	Pietra Grigia schwarz (XLR)	<b>39</b>	

#### Preisgruppe W3

Kond. Grp. 8/ 1

Art. Nr.	Dekore			Fertigdicke (mm)	€/ lfm
					4100 x 600 mm
AE600235	<b>F235</b>	ST76	Scivaro Schiefer (XLR)	<b>39</b>	<b>57,30</b> <b>-7 % Lagerrabatt</b>
AE600237	<b>F237</b>	ST76	Cupria Slate	<b>39</b>	
AE600243	<b>F243</b>	ST76	Candela Marmor hellgrau (XLR)	<b>39</b>	

## MODELL 100/1,5 - gerade Kante

### Preisgruppe W4

Kond. Grp. 8/ 1

Art. Nr.	Dekore			Fertigdicke (mm)	€/ lfm
					4100 x 650 mm
AE601180	<b>H1180</b>	ST37	Halifax Eiche natur (XLR)	<b>39</b>	<b>103,70</b> <b>-7 % Lagerrabatt</b>
AE601344	<b>H1344</b>	ST32	Sherman Eiche cognacbraun	<b>39</b>	
AE3359	<b>H3359</b>	ST32	Davenport Eiche naturhell	<b>39</b>	

## ABS Kante zu Arbeitsplatten Modell 100/1,5

Kond. Grp. 8/ 1

Art. Nr.	Dekore	Format (mm)	€/ lfm
ZE	<b>Holz / Material</b>	Meterweise ausschliesslich Lagerware <b>43 x 1,5</b>	4,35

01.10.2024

## EGGER Arbeitsplatten

Kond. Grp. 8/ 1

Modell	PG	Format (mm)	€ / lfm
Modell 300/3	Preisgruppe W1	4100 x 600 x 39	53,65
Modell 300/3	Preisgruppe W2	4100 x 600 x 39	55,50
Modell 300/3	Preisgruppe W3	4100 x 600 x 39	57,30
Modell 300/3	Preisgruppe W1	4100 x 920 x 39	87,45
Modell 300/3	Preisgruppe W2	4100 x 920 x 39	90,25
Modell 300/3	Preisgruppe W3	4100 x 920 x 39	93,00
Modell 300/3	Preisgruppe W1	4100 x 1200 x 39	143,30
Modell 300/3	Preisgruppe W2	4100 x 1200 x 39	146,95
Modell 300/3	Preisgruppe W3	4100 x 1200 x 39	150,55
Modell 100/1,5	Preisgruppe W4	4100 x 650 x 39	103,70
Modell 100/1,5	Preisgruppe W5	4100 x 650 x 39	115,40
Modell 100/1,5	Preisgruppe W4	4100 x 920 x 39	158,40
Modell 100/1,5	Preisgruppe W5	4100 x 920 x 39	174,95
Modell 100/1,5	Preisgruppe W4	4100 x 1200 x 39	234,70
Modell 100/1,5	Preisgruppe W5	4100 x 1200 x 39	256,35

\*PerfectSense Topmatt APL nur in 16 mm Stärke erhältlich!

## EGGER Kompaktarbeitsplatte

Preisgruppe W6 - Kompaktarbeitsplatte

Preisgruppe W7 - Kompaktarbeitsplatte mit farbigem Kern

Kond. Grp. 8/ 1

Modell	PG	Format (mm)	€ / lfm
Modell 90/1,0	Preisgruppe W6	4100 x 650 x 12	156,80
Modell 90/1,0	Preisgruppe W7	4100 x 650 x 12	212,00
Modell 90/1,0	Preisgruppe W6	4100 x 920 x 12	232,90
Modell 90/1,0	Preisgruppe W7	4100 x 920 x 12	310,20
Modell 90/1,0	Preisgruppe W6	4100 x 1300 x 12	339,15
Modell 90/1,0	Preisgruppe W7	4100 x 1300 x 12	448,20

## EGGER Nischenrückwandplatten

Modell 90 - Dekore lt. Lagerprogramm APL

Kond. Grp. 8/ 1

Art. Nr.	Preisgruppe	Format (mm)	€ / lfm
NE	Preisgruppe W1 - W3	4100 x 640 x 8	46,40
NE	Preisgruppe W4 - W5	4100 x 640 x 8	69,60
NE	Preisgruppe W6	4100 x 640 x 8	46,40
NE	Preisgruppe W7	4100 x 640 x 8	58,00

01.10.2024

## EGGER Sicherheitskanten - ABS (Arbeitsplatten)

ABS Kanten für Egger APL Modell 100/1,5

				Kond. Grp. 8/ 1
Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge	€ / lfm
ZE	Weiss & Uni - PG BW / UW	1,5 x 43	25 lfm	3,90
ZE	Holz & Material - PG WM	1,5 x 43	25 lfm	4,35
ZE	Hirnholzkanten - PG EWM	1,5 x 43	25 lfm	4,40
ZE	PerfectSense - PG PS	1,5 x 43	25 lfm	4,40

## Zubehör für EGGER Arbeitsplatten

Bestellware

			Kond. Grp. 8/ 1
Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	€ / Stk
WE000001	Wandabschlussleiste	4100	30,40
WE000002	Wandabschlusl.-Zubehörset 1 Enkappe rechts und links, 1 Inneneck 90°, 1 Inneneck 135° und 1 Ausseneck 90° 28 Schrauben 3,0 x 15mm. Farben: weiss, beige, dunkelbraun, anthrazit, dunkelgrau, beige gedämpft, beige natur, grau		6,60
Z0APLVER	APL Verbinder	150	6,10

08.04.2025

## FUNDERMAX Arbeitsplatten

Die optimale Dicke der Max Compactplatte für die Anwendung als Arbeitsplatte ist 12 mm.

Formate: GR 2800 x 1300 mm | JU 4100 x 1300 mm | XL 4100 x 1854 mm

APTICO (AP)   AP/RR mit Folie	Kern	Format	Dicke (mm)	Kond. Grp. 7/ 1	
				€/ m <sup>2</sup>	
				1-5 Stk.	ab 6 Stk.
<b>Oberfläche:</b> Antifingerprint / Matt / Sehr feine Struktur	Schwarz	GR   JU	12	291,95	279,95

Dekore: lt. Dekorprogramm

RIGO (RO)   RO/IP mit Folie	Kern	Format	Dicke (mm)	€/ m <sup>2</sup>	
				€/ m <sup>2</sup>	
				1-5 Stk.	ab 6 Stk.
<b>Oberfläche:</b> Antifingerprint / Tiefmatt / Feinstruktur	Schwarz	JU	12	305,60	293,60

Dekore: 0075, 0085, 0742, 2313

SAXUM (SX)   SX/IP mit Folie	Kern	Format	Dicke (mm)	€/ m <sup>2</sup>	
				€/ m <sup>2</sup>	
				1-5 Stk.	ab 6 Stk.
<b>Oberfläche:</b> Antifingerprint / Matt / Naturstein-Struktur	Schwarz	JU	12	305,60	293,60

Dekore: 0077, 0080, 0085, 0741, 0755, 2286

FEINHAMMERSCHLAG (FH)   FH mit Folie	Kern	Format	Dicke (mm)	€/ m <sup>2</sup>		
				€/ m <sup>2</sup>		
				1-5 Stk.	ab 6 Stk.	
UNI	<b>Oberfläche:</b> Ruhige Struktur / Zartes Schimmern	Weiss	JU   XL	12	302,05	290,05
Nature / Material	<b>Oberfläche:</b> Ruhige Struktur / Zartes Schimmern	Weiss	JU   XL	12	310,65	298,65
0074 / 0077	<b>Oberfläche:</b> Ruhige Struktur / Zartes Schimmern	Grau	JU   XL	12	302,05	290,05

Dekore: lt. Dekorprogramm

ENDURO (NN)   NW/NN mit Folie	Kern	Format	Dicke (mm)	€/ m <sup>2</sup>	
				€/ m <sup>2</sup>	
				1-5 Stk.	ab 6 Stk.
<b>Oberfläche:</b> Antifingerprint / Matt / Naturstein-Struktur	Schwarz	JU	12	284,20	272,20

Dekore: 0026, 0027, 0344, 0386, 0394, 0406, 0421, 0426, 0427, 0428, 0497, 0793, 0794

**Bestellware - nur auf Anfrage lieferbar!**  
**Alle Compact Arbeitsplatten mit Transportschutzfolie**

03.02.2025

## KAINDL Arbeitsplatten

### KAINDL APL Postforming Standard

runde Kante, alle Dekore

Art. Nr.	Beschreibung	Fertigdicke (mm)	€ / lfm	
			4100 x 600 mm	
			einzel	ab 4 Stk. je Dekor
AK60STAN	Profiltype: G03/0, Vordere Längskante (G-Profil) abgerundet R=3 mm, hintere Längskante Blindkante (0-Profil)	38	56,70	50,70

Art. Nr.	Beschreibung	Fertigdicke (mm)	€ / lfm	
			4100 x 900 mm	
			einzel	ab 4 Stk. je Dekor
AK90STAN	Profiltype: G03/G03, Vordere und hintere Längskante (G-Profil) abgerundet R=3 mm	38	85,60	79,60

### KAINDL APL mit ABS Kante

gerade Kante

Art. Nr.	Beschreibung	Fertigdicke (mm)	€ / lfm	
			4100 x 635 mm	
			einzel	ab 4 Stk. je Dekor
AK38ST635	<b>Standard</b> Vordere Längskante: ABS Kante 1,5 mm oben und unten gefast Hintere Längskante: Blindkante (0-Profil)	38	66,55	60,55
AK38OM635	<b>Anti-Fingerprint (OM)</b> Vordere Längskante: ABS Kante 1,5 mm oben und unten gefast Hintere Längskante: Blindkante (0-Profil)	38	114,50	108,50

Verpackung: Platten einzeln verpackt in Schrumpffolie, keine Querkante beigelegt - als Zubehör erhältlich

### KAINDL Nischenrückwandplatten

Dekore lt. Boards APL Kollektion - 2 verschiedene Dekore je Platte

Art. Nr.	Beschreibung	Format (mm)	€ / lfm
NK	beidseitig 0,3 mm Schichtstoffplatte	4100 x 640 x 15	43,35

### KAINDL Arbeitsplattenzubehör

Art. Nr.	Beschreibung	Format (mm)	einzel	ab 9 Stk. je Dekor
AK	Wandabschlussprofile - WAP	4100 x 24 x 16	13,80 /lfm	11,40 /lfm
AK	Wandabschlussprofile - <b>WAP NEU</b> Dekore: weiss, schwarz, grau, anthrazit, taupe, champagner	3000 x 25 x 19	11,20 /lfm	8,80 /lfm
AK	Zubehör Set farbgleich zu WAP-Profil Dichtlippe 10 verschiedene Unifarben - Set: 2 Innenecken, 1 Aussenecke 90°, je 1 Endkappe Li + Re			12,25 /Set

### KAINDL APL-ABS Kante

Art. Nr.	Format (mm)	Länge	€ / Stk.
ZK43APL	1 x 45	5 lfm	23,45

**Bestellware - nur auf Anfrage lieferbar!**

17.04.2023

## FENSTERBÄNKE

Kond. Grp. 8/ 4

Art. Nr.	Format in mm		weiß
FE16	4100 x 150	€ / lfm	24,40
FE20	4100 x 200	€ / lfm	26,10
FE25	4100 x 250	€ / lfm	28,40
FE30	4100 x 300	€ / lfm	30,80
FE35	4100 x 350	€ / lfm	34,80
FE40	4100 x 400	€ / lfm	36,80
FE50	4100 x 500	€ / lfm	42,40

### Fensterbankabdeckprofile (beidseitig profiliert)


Karton á 10 Stück

Kond. Grp. 8/ 4

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	€ / Karton
FEAK	Weiß beidseitig	605	23/41	10	57,50

**Zuschnitt + 25 %**

**Seiten laminieren (2 Seiten) + € 3,50 / Stk. NETTO**



21.09.2020

## TOPALIT FENSTERBÄNKE MONO FÜR INNEN

### MONO für Innen

Sichtseite hochabriebfest und dekorativ beschichtet, Rückseite braun beschichtet, baufeuchtebeständig und verrottungssicher, Ausführung E1-Qualität

Art. Nr.	Format in mm	Kond. Grp. 8/ 6
		€/ lfm
FW15	5600 x 150	Auf Anfrage!
FW20	5600 x 200	
FW25	5600 x 250	
FW30	5600 x 300	
FW35	5600 x 350	
FW40	5600 x 400	
FW45	5600 x 450	
FW50	5600 x 500	

Dekore	008 Marmor hell	020 Marmor Carrara FH	044 Eiche natur
	034 Marmor Travertin	<b>001 Weiß FH</b>	046 Erle
	<b>070 Marmor Bianco</b>	018 Hellgrau FH	045 Astfichte

### ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	€/ Stk	
	<b>Zuschnitt</b>	Auf Anfrage!	
FWLA0000	Laminieren		
KW0R	Laminatstreifen		1 Rolle = 25 lfm
KW0	Laminatstreifen		510 x 45 mm
FWKA	Seitenabschlußkappe 40 mm		
FWZS0000	ZylinderSchrauben 100 Stk.		
FWMK0000	MauerKrallen 100 Stk.		

## TOPALIT FENSTERBÄNKE ALU FÜR AUSSEN

### TOPALIT BALKONPROFILE

auf Anfrage

01.01.2022

## PRO AKUSTIK +

für Decken- und Wandverkleidungen, Akustikmöbel

Gewicht = 9,5 kg/m<sup>2</sup>


Dekore

W980 ST15	H1615 ST9	H3775 ST9
U999 ST2	H1920 ST9	F509 ST2
H1277 ST9	H3114 ST9	
H1334 ST9	H3704 ST9	

## PROAKUSTIK CLASSIC

Lochperforierung: Lochdurchmesser 1mm, Raster 3mm, linear perforiert (8,7% Lochanteil)


Format (mm)	Ausführung	Kond. Grp. 8/ 11		
		€/ m <sup>2</sup>		
		1 - 4 Stk.	5 - 9 Stk.	ab 10 Stk.
2800 x 1320 19,4 Nutzbreite 1300mm	einseitig gelocht / hinten Vlies - Eurospan	auf Anfrage		
	beidseitig gelocht / beidseitig Dekor - Eurospan	auf Anfrage		



## PROAKUSTIK FINEST

Lochperforierung: Lochdurchmesser 0,5mm, Raster 1,8mm, linear perforiert (6,1% Lochanteil)

Format (mm)	Ausführung	Kond. Grp. 8/ 11		
		€/ m <sup>2</sup>		
		1 - 4 Stk.	5 - 9 Stk.	ab 10 Stk.
2800 x 1320 19,4 Nutzbreite 1300mm	einseitig gelocht / einseitig dekorativ	auf Anfrage		
	beidseitig gelocht / beidseitig dekor	auf Anfrage		



01.01.2022

## MINERALPLATTEN

### Corian

auf Anfrage

### Marlan

auf Anfrage

## GetaCore - Plattenwerkstoffe

### Aufbau:

Acrylgebundener Mineralwerkstoff nach ISO 19712, 3/10 mm dick, Oberfläche nass geschliffen (P600), Rückseite Trockenschliff (P80).

### Abmessungen:

- Dicke : 3 und 10 mm
- Länge : 2040 und 4100 mm
- Breite : 615 und 1250 mm

### Lagerdekore:

Preisgruppe 1 (Uni)

4100x1250x3

**GC 2011 NS**

Preisgruppe 2 (Fein/Grob)

4100x1250x3

**GC 4143 NS**

Das passende Zubehör ist ebenfalls lagernd!

### Dekore:

#### Preisgruppe 1 (Uni)

GC 1001 NS	GC 2002 NS	* GC 2004 NS	GC 2007 NS	GC 2008 NS
GC 3005 NS	GC 4001 NS	GC 4002 NS	GC 5007 NS	GC 6001 NS
GC 6004 NS	GC 7002 NS	GC 8006 NS		

#### Preisgruppe 2 (Fein/Grob)

GC 1062 NS	GC 1122 NS	GC 1472 NS	GC 2232 NS	GC 2423 NS
GC 2245 NS	GC 2258 NS	GC 2269 NS	GC 2371 NS	GC 2388 NS
GC 3210 NS	GC 3391 NS	GC 3434 NS	GC 3961 NS	GC 4282 NS
GC 4422 NS	GC 4712 NS	GC 4884 NS	GC 5665 NS	GC 6172 NS
GC 6421 NS	GC 6886 NS	GC 7227 NS	GC 7312 NS	GC 7557 NS
GC 7730 NS	GC 7761 NS	GC 7777 NS	GC 7940 NS	GC 8118 NS
GC 8421 NS	GC 8558 NS	GC 9229 NS	GC 9923 NS	

#### Preisgruppe 3 (Star/Terrazzo/Raindrops)

GCS 189 NS	GCS 356 NS	GCS 415 NS	GCS 434 NS	GCS 692 NS
GCR 783 NS	GCT 236 NS	GCTR 18 NS	GCTR 29 NS	
** GCV 142 NS	** GCV 239 NS	** GCV 478 NS		

\* Gezielt eingesetzte Lichtquellen sorgen aufgrund der transluzenten Eigenschaften für eine Attraktion. Im Verbund empfehlen wir Acrylglasplatten.

\*\* Nur in 3mm Stärke lieferbar. Die Veneto-Dekore erzielen im Endfinish "Hochglanz" die besten Effekte.

Bezeichnung	Stärke (mm)	€/ m <sup>2</sup>		
		PG 1	PG 2	PG3
GetaCore Plattenwerkstoff	3		auf Anfrage	
GetaCore Plattenwerkstoff	10		auf Anfrage	

Frachtzuschlag von € 50,-- unter einem Warenwert von € 900,--


01.01.2022

## GetaCore Zubehör

### Kantenmaterial

Acrylharzgebundener Mineralwerkstoff in 3 bzw. 10mm Dicke,  
Oberfläche nass geschliffen (P600) und Unterseite Trockenschliff (P80).  
Fugenfreies Verkleben mit GetaCore-Fugenklebstoff.

Arbeitsplatte zur Wandverkleidung (Nischenplatte bzw. Wandanschlussprofil).



#### Dekore: alle GetaCore Küchenarbeitsplattendekore

Format (mm)	€/ lfm		
	PG 1	PG 2	PG3
4100 x 45 x 3	auf Anfrage		
4100 x 45 x 10	auf Anfrage		

### Fugenklebstoff GetaCore 2-Komponenten

in 50ml oder 250ml Kartuschen mit 2 Mischerspitzen. Je nach Kartuschengröße passend.

Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben GetaCore-Fugenklebstoff-Kartusche.



Dekor	Farbempfehlung Fugenklebstoff	Dekor	Farbempfehlung Fugenklebstoff	Dekor	Farbempfehlung Fugenklebstoff
GC 1001	schwarz	GC 1062	graubraun	GCTR 18	schwarz
GC 1122	schwarz	GC 1472	schwarz	GC 1112	schwarz
GC 2004	transparent	GC 2007	pergamon	GC 2002	weiß
GC 2011	titanweiß	GC 2220	titanweiß	GC 2008	titanweiß
GC 2245	titanweiß	GC 2296	titanweiß	GC 2232	nebelgrau
GC 2388	titanweiß	GC 2417	nebelgrau	GC 2371	nebelgrau
GC 2968	transparent	GC 3001	hellelfenbein	GC 2423	grau
GC 3210	hellbeige	GC 3391	pergamon	GC 3172	grau
GC 3961	pergamon	GC 4001	graubraun	GC 3434	pergamon
GC 4143	mittelgrau	GC 4282	graubraun	GC 4002	silbergrau
GC 4422	silbergrau	GC 4621	mittelgrau	GC 4534	graubraun
GC 5292	grüngrau	GC 5311	dunkelgrün	GC 4712	graubraun
GC 6001	brilliantrot	GC 6172	dunkelrot	GC 5452	mittelgrau
GC 6421	grau	GC 6721	rotbraun	GC 6291	brilliantrot
GC 7163	dunkelbraun	GC 7312	hellbraun	GC 7001	dunkelbraun
GC 7761	dunkelbraun	GC 7940	hellbraun	GC 7730	sandbeige
GC 8821	jeansblau	GC 9001	orange	GC 8421	mittelgrau
GCR 342	hellbeige	GCR 427	grau	GC 9923	hellbeige
GCR 783	dunkelbraun	GCS 434	silbergrau	GCR 529	nebelgrau
GCS 189	schwarz	GCT 713	weiß	GCS 692	brilliantrot
GCT 236	titanweiß	GCTR 41	mittelgrau	GCTR 29	pergamon

Bezeichnung	€/ Stk.
50 ml Kartusche	Anfrage
250 ml Kartusche	Anfrage

Frachtzuschlag von € 50,-- unter einem Warenwert von € 900,--

01.01.2022

## GetaCore Zubehör

### Spezialklebepistole

für GetaCore 2-Komponenten Fugenklebstoff. Für System 50 ml oder System 250 ml.

Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben GetaCore-Fugenklebstoff-Kartusche.

Bezeichnung	€ / Stk.
klein	Anfrage
groß (Kunststoff)	Anfrage



### Ersatzmischerspitzen

für 50/250ml Kartuschen.

Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben GetaCore-Fugenklebstoff-Kartusche.

Bezeichnung		€ / Stk.
klein (50 ml)	10 Stück	Anfrage
groß (250 ml)	10 Stück	Anfrage



### Schleifpads

zur Oberflächenbearbeitung, kompatibel zu allen handelsüblichen Exzenterschleifmaschinen mit einem Schleiftellerdurchmesser von 150mm

Bezeichnung	VPE	€ / Stk.
Schleifset Seidenmatt	1 Set	Anfrage
Schleifset Brillantglanz	1 Set	Anfrage



**Inhalt:** 2 x P120, 2 x P180, 2 x P320, 2 x VF 360 (rot), 2 x S 400 (schwarz), 1 x STS 150.

**Inhalt:** 2 x P120, 2 x P180, 2 x P320, 2 x P 500, 2 x P 800, 2 x P 1200, 1 x STS 150, 1 x Filzpad.

#### Schleifempfehlung:

**Edelmatt:** (P120) P180, P320 (rot), STS 150

**Seidenmatt:** (P120) P180, P320, VF360 (rot), S400 (schwarz), STS150

**Brillantglanz:** P180, P320, P500, P800, P1200, STS150, Filzpad + Poliermilch

### Eckverbindungsset

zur einfachen und qualitativ hochwertigen Verbindung von GetaCore-Arbeitsplatten mit Qualitätsspanplattenträger. Endfinish "seidenmatt".

Bezeichnung	VPE	€ / Stk.
Eckverbindungsset	1 Stück	Anfrage



**Frachtzuschlag von € 50,-- unter einem Warenwert von € 900,--**

08.04.2025

## ROHTÜREN - LAGERWARE

### DANA VARIANT - Röhrenspan

Klimaklasse: a, Röhrenspaneinlage, Weichholzeinleimer, Hartfaserdeck, RW 32dB

Kond. Grp. 9/ 1

Art. Nr.	Türblattdicke (mm)	Format (mm)	€ / Stk.
RSE0	42 (-1 mm*)	2030 x 650 - 1050	135,40

### DANA SOLID - Röhrenspan

Klimaklasse: a, Röhrenspaneinlage, Hartholzanleimer 3seitig, Dünnsplandek

Kond. Grp. 9/ 1

Art. Nr.	Türblattdicke (mm)	Format (mm)	€ / Stk.
RSA0	39 (-1 mm*)	2030 x 650 - 1050	157,40

### DANA IMMUN 3 - EI<sub>2</sub>30-C Brandschutztürrohling

Klimaklasse: C2, Spezialdeckplatte, RW 37dB (-3)

Kond. Grp. 9/ 3

Art. Nr.	Türblattdicke (mm)	Format (mm)	€ / Stk.
T300	42 (-1 mm*)	2030 x 850/ 900/ 950	663,50

Kond. Grp. 9/ 3

Art. Nr.	Bezeichnung	Format (mm)	€ / Stk.
KD000000	Feuerschutzquellstreifen	2150 x 10 x 2 mm	13,70

\*-1 mm Toleranz aufgrund werkseitigem Vorschliff

## GRIFFWELT Türdrücker

Kond. Grp. 9/ 4

Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung	€ / Stk.
RGAV100	Advantage L-Form, Edelstahl matt	BB   PZ	20,85
RGAV100	Advantage L-Form, Edelstahl matt	WC	34,35
RGAV900	Advantage L-Form, Tiefschwarz	BB   PZ	38,85
RGAV900	Advantage L-Form, Tiefschwarz	WC	52,35
RG0101	Ferrara, Edelstahl matt	BB   PZ	26,95
RG0101	Ferrara, Edelstahl matt	WC	41,35
FR0101	Ferrara Flat Round, Edelstahl matt	BB   PZ	37,65
FR0101	Ferrara Flat Round, Edelstahl matt	WC	52,05
RG0122	Matera, Edelstahl matt	BB   PZ	36,85
RG0122	Matera, Edelstahl matt	WC	51,25
RG0113	Salerno, Edelstahl matt	BB   PZ	35,05
RG0113	Salerno, Edelstahl matt	WC	49,45
RG0211	Siena, Edelstahl matt	BB   PZ	36,85
RG0211	Siena, Edelstahl matt	WC	51,25
RG01028	Portofino, Edelstahl matt	BB   PZ	44,05
RG0128	Portofino, Edelstahl matt	WC	58,45

08.04.2025

## FERTIGTÜREN - LAGERWARE

### DANA SAX

Glatte Fertigtüren für den Innenraumbereich, einhängfertig mit ÖNORM BB-Schloß und 2 Stk. zweiteilige Anuba-Bandoberteile vernickelt, montiert  
Falz 3seitig 14/24mm, ohne Beschlag, ohne Glas, Verpackt in Wellkarton  
Türdicke 39 mm +/-1 mm, Klimakategorie a (I), Schallschutz 30dB  
Kürzbarkeit bis max. 60mm in der Länge



				Kond. Grp. 9/ 3
Farbe	Ausführung	Format (cm)	Aufbau	€ / Stk.
<b>WEIß MATT</b> weiß finished	<b>Vollbau</b>	65/ 75/ 85/ 90 / 95	Röhrenspan	<b>183,00</b>
	Glaslichte A 1500	85		320,10

### DANA SAX - Fertigzargen

ADVANCE Line (SAX)		
SAX-Zarge	eckig	<b>Auf Bestellung!</b>
SAXSOFT-Zarge	gerundet	

### HQ-Designtür Classic weiß

Glatte Türblatt, mehrschichtige **Farblackierung Weiß glatt (W)**, Walzlackierung  
ÖNORM-Keilbartschloß mit Flüsterfalle, Schlossbohrung für Rosettendurchmesser ab 52 mm,  
2 Bandoberteile 3.10 (vernickelt) laut ÖNORM montiert, ohne Bandunterteile  
Türdicke 40 mm +0,5/-1,5 mm, Klimakategorie a, Schalldämmung 32dB,  
Einfachfalz 14/24 mm, Kante Soft 2-seitig, Kürzbarkeit max. 50 mm

				Kond. Grp. 9/ 4
Bezeichnung	Ausführung	Format (cm)		Röhrenspan
HQ Classic Weiß matt - glatt lackiert	<b>Vollbau</b>	75 / 85 / 90 / 95		<b>206,20</b>

### HQ-Design Classic weiß - Fertigzargen

Bezeichnung	Ausführung	Format (cm)	€ / Stk.
HQ-Design Classic weiß	<b>gerundet</b>	15 x 201 x 80	<b>244,00</b>

### Rondo Waben (fix)

			Kond. Grp. 14/ 2
Art.Nr.	Stärke (mm)	Format (mm)	€ / Stk.
ZORONDOW	<b>32</b>	1000 x 250	<b>3,95</b>

01.04.2024

## MASSIVHOLZTÜREN - VOM TISCHLER (AUF JEDES MASS MÖGLICH)

Türen Türblätter gefälzt, mit Schlossbohrung und Bandbohrung, ROH, geschliffen		Kond. Grp. 9/ 5
Fichte roh		€ / Stk.
Zwei-Füllungen		Auf Anfrage!
Drei-Füllungen		
Vier-Füllungen		
Fünf-Füllungen		
Sechs-Füllungen		

### Aufschläge

Bezeichnung		€ / Stk.
Kreuzsprossen		Auf Anfrage!
Astrein		
Oberfläche	Bürsten	
	Beizen	
	2x Lackieren	
BB-Schloss + 2 Anubabänder montiert		
Überhöhe	(203 - 213 cm)	

## MASSIVHOLZZARGEN

Zargen Stock mit beidseitigen Verkleidungen, ROH, geschliffen		Kond. Grp. 9/ 5
Fichte roh		€ / Stk.
Glatt bis	10cm	Auf Anfrage!
	15cm	
	20cm	
	30cm	
	50cm	

### Aufschläge

Bezeichnung		€ / Stk.
Astrein		Auf Anfrage!
Oberfläche	Bürsten	
	Beizen	
	2x Lackieren	
Zierleisten bei Falz und Zierverkleidung		
Dichtung		
Überhöhe	(201 - 211 cm)	

➤ bei Abnahme von 5 Türen oder Zargen -10% Mengenrabatt

03.02.2025

## Steirer Fertigparkett

**Abmessungen: 2200 x 182 x 14mm, Nuttschicht: ca.3,6mm**  
**Verpackung: 1 Pkt. = 6 Dielen = 2,402 m<sup>2</sup> Novoloc 5G**

# P

7-fach UV versiegelt mit formaldehydfreiem Lack (Bona) oder oxydative ausgehärtete natur geölt / gewachste Oberfläche.

Verlegung: schwimmend auf allen ebenen, trockenen und sauberen Unterböden auf Parkettunterlagsmatte oder vollflächig verklebt mit für Fertigparkett geeignetem Kleber.

HOPA Fertigparkett behält sich vor, bis zu 15% der bestellten Mengen in Längen zu liefern, die unter 2 Meter liegen.

			NETTO
Art.Nr.	SCHIFFSBÖDEN NOVOLOC 5G	Breite (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BDIV0031	Eiche Natur, matt-lackiert	182	39,75
BDIV0171	Eiche Astig, gebürstet, geölt	182	43,80
BDIV0161	Eiche Struktur, gebürstet, weiß matt-lackiert	182	40,05
BDIV0163	Esche Struktur, matt lackiert	182	30,90
BDIV0009	Ahorn can. Natur, matt lackiert	182	52,05
BDIV0010	Buche gedämpft Natur, matt lackiert	182	36,60

			NETTO
Art.Nr.	LANDHAUSDIELEN NOVOLOC 5G	Breite (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BDIV0043	Eiche Natur-Astig, gebürstet, mit Fase, geölt & gewachst	182	69,75
BDIV0264	Eiche Natur-Astig, gebürstet, mit Fase, weiß geölt & gewachst	182	71,85
BDIV0075	Eiche Country, gebürstet, mit Fase, geölt und gewachst	182	52,35
BDIV0082		222	57,75
BDIV0166	Eiche Country, gebürstet, mit Fase, weiß geölt & gewachst	182	54,45
BDIV0280	Eiche Country, gebürstet, mit Fase, Pure geölt & gewachst, Rohholzoptik	182	54,45
BDIV0265	Eiche Country, gebürstet, mit Fase, Silbergrau geölt & gewachst	182	54,45
BDIV0168	Eiche Country, leicht geschroppt, gebürstet & geölt	182	58,65
BDIV0169	Eiche Country, leicht geschroppt, gebürstet & weiß geölt	182	60,75
BDIV0266	Eiche Country, gebürstet, mit Fase, Vulkanbrau geölt & gewachst	182	54,45
BDIV0267	Eiche Markant, gebürstet, mit Fase, Akzent geölt & gewachst	182	48,30
BDIV0193	Eiche gedämpft Coupal, gebürstet, mit Fase, geölt & gewachst	182	64,95
BDIV0287	Eiche gedämpft Coupal, gebürstet, mit Fase, Fango geölt & gewachst	182	70,05
BDIV0268	Eiche kerngeräuchert Effect, gebürstet, mit Fase, geölt & gewachst	182	67,95

\* Breite 182 mm Lieferzeit auf Anfrage. Alternativ haben wir folgende Artikel im Sortiment.

Art.Nr.	LANDHAUSDIELEN NOVOLOC 5G	Breite (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BODSC004	Scheucher Eiche Astig, gebürstet, mit Fase, geölt & gewachst	222	74,85
BODSC005	Scheucher Eiche Astig, gebürstet, mit Fase, weiß geölt & gewachst	222	76,95

## Hauskollektion Vinylböden

03.02.2025

### TILO Vinylböden

P

			NETTO
Art.Nr.	Bezeichnung	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BTL100058401	Trend Eiche Sahara, gefast (4V), softsynchron, Twist PLUS lackiert	10 x 216 x 2200	42,00
BT000132	Eiche Nevada, ungefast, Holzoptik, gebürstet, Twist PLUS lackiert	9,8 x 210 x 1205	27,45
BT000141	Eiche Kalahari, ungefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert	9,8 x 210 x 1205	33,25
BT000143	Eiche Sand, ungefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert	9,8 x 210 x 1205	33,25
BT000144	Eiche Macadamia, ungefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert	9,8 x 210 x 1205	33,25
BT000538	Eiche Kalahari, Spa, gefast (4V), softsynchron, 1-Stab, Twist Plus lackiert	5 x 225 x 1220	33,25
BT000547	Schiefer Natur, Spa, gefast (4V), sand, 1-Stab, Twist Plus lackiert	5 x 225 x 1220	35,25

### Ewifoam Vinylböden

			NETTO
Art.Nr.	Bezeichnung	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BODEWI001	MENOR Eiche, Arbiton Amaron, Wood EIR Acoustic, Klick 5G	1511 x 229 x 6,3	38,00
BODEWI002	CAVAILLON Eiche, Arbiton WOODRIC, EIR Acoustic, Klick 2G	1220 x 229 x 5,3	33,87
BODEWI003	NINAVENTURA Grey, Arbiton Amaron, Klick 5G	914 x 457 x 5	38,63
BODEWI004	GREY CARRARA, BiClick XXL Stone, Klick 2G	914 x 457 x 4	30,42

### TILO Sockelleisten

				Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Bezeichnung	Format (mm)	Länge (cm)	€/ lfm
SL5016EISA	Eiche Sahara	16 x 50	240	6,95
LT001005	Eiche Nevada			
LT000810	Eiche Kalahari	16 x 50	240	6,95
LT000811	Eiche Sand			
LT000812	Eiche Macadamia			

LT000810	Eiche Kalahari	16 x 50	240	6,95
LT000811	Eiche Sand			
LT000812	Eiche Macadamia			

			Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	€/ Pkg.
BDIV0186	<b>HARO Clips für Stecksockelleisten</b> inkl. Schrauben, Dübel & Bohrschablone	1 Pkg. = 30 Clips Reicht für 15 lfm	14,08
LT005001	<b>CLIPSTAR Montageclip</b> inkl. Schrauben & Dübel	1 Pkg. = 50 Clips Reicht für ca. 25 lfm.	16,90
CLIP001	<b>KGM ExPress Clip 3</b> Werkzeuglose Montage dank <b>KGM ExPress 3!</b>	1 Pkg. = 30 Clips	16,90

12.02.2024

## Treppenkanten

Passend zu unserem Fertigparkettsortiment, Herstellung aus jeder Diele möglich.


**Verrechnung Arbeitszeit je lfm, Material (Parkettdielen) muss separat erworben werden.**

Bezeichnung		Dimension	NETTO €/ lfm
STUKUFORM	Arbeitszeit für Treppenkanten in U-Form	Abhängig vom Dielenformat	35,20
STUKLFORM	Arbeitszeit für Treppenkanten in L-Form		32,50




Zweifach abgewinkelt ohne Feder

U-Form




Einfach abgewinkelt inkl. Feder zur weiterverlegung


L-Form



Sockelleiste Höhen und Breiten variabel



Rohrabdeckungen Höhen und Breiten variabel



Mauerbankabdeckungen Höhen und Breiten variabel


**Sockelleisten, Rohrabdeckungen und weitere Sonderformen auf Anfrage!**

12.02.2024

## KLEBEPARKETT

### MOSAIK

- Bestellware




Kond. Grp. 10/ 2

Bezeichnung	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BUCHE ged.natur	320 x 640 x 8	Auf Anfrage!
EICHE natur	321 x 640 x 8	

andere Holzarten und Sortierungen auf Anfrage

### HOCHKANT - Industrieparkett Platten ohne Nut/Feder

- Bestellware



Kond. Grp. 10/ 2

Bezeichnung	Format (mm)	€/ m <sup>2</sup>
BUCHE gedämpft	22, Lamellenlänge 160	Auf Anfrage!
EICHE	22, Lamellenlänge 160	

Preisänderungen bei Hochkant kurzfristig möglich

### STABPARKETT - Massiv roh

- Bestellware

Kond. Grp. 10/ 2

Bezeichnung		Stärke (mm)	€/ m <sup>2</sup>
EICHE	exquisit	22	Auf Anfrage!
	natur	22	
	rustikal	22	
BUCHE	natur	22	

Dimensionen auf Anfrage

Massivdielen auf Anfrage

08.04.2025

## PARKETTZUBEHÖR

### UNTERLAGSMATTEN

					Kond. Grp. 10/ 10
Art.Nr.	Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in cm	Rolle	€ / m <sup>2</sup>
BW5018KS	<b>PRESSKORKMATTE</b> nur ganze Rollen, geeignet für Laminat, Vinyl, Fertigparkett	2	100	10/30 m <sup>2</sup>	<b>4,65</b>
PFAUT001	<b>Austrotherm PE-130</b> Perfekte Trittschalldämmung unter Vinylböden sowie Parkett- und Laminatböden. grüne Seite oben (Stöße verkleben)	1,2	100	15 m <sup>2</sup>	<b>7,20</b>
PFAUT002	<b>Austrotherm Silver Plus</b> Trittschalldämmung zwischen Parkett-, Laminat-, Vinylboden und Estrich zur Raumschallverminderung und erhöhtem Gehkomfort. Schützt Parkett und Laminat vor Rückfeuchtung aus dem Estrich, mit Selbstkleberand.	1,3	100	25 m <sup>2</sup>	<b>3,15</b>

			Kond. Grp. 10/ 10
Art.Nr.	Bezeichnung	€ / m <sup>2</sup>	
BZUNTER1	<b>HARO Komfort Dämmunterlage Silent Pro 2,8mm *</b> <b>Speziell für Fußbodenheizung</b> Wärmedurchlaßwiderstand: 0,035m <sup>2</sup> K/W Wärmeleitfähigkeit: 0,079 W/mK (Kautschuk-Spinnvlies) entlastet Gelenke und Wirbelsäule bestes Raum u. Trittschallverhalten	<b>7,46</b>	
BZUNTER2	<b>HARO Vapo Stop Dampfbremse 0,2mm</b> 1 Rolle reicht für 26m <sup>2</sup> Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet	<b>29,96 /Rolle</b>	

\* auslaufend

08.04.2025

## PARKETTZUBEHÖR

### DIE BESTE PFLEGE FÜR IHREN PARKETTBODEN

# Bona®

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Bona	VE	€ / Stk.
5203060	Bona Mix & Fill - Fugenkit	1 Liter	26,80
PFBO0018	Bona Classic - Grundierung	1 Liter	34,70
PFBO0019		5 Liter	149,25
5203063	Bona Mega halbmatt - Wasserlack	1 Liter	50,90
5203064		5 Liter	228,00
52030%	<b>Bona Gap Master (auslaufend)</b> Buche dunkel, Buche hell, Esche/Fichte, Eiche dunkel, Eiche hell, Ahorn, Kirsch, Nuß	310 ml	14,65
5203005	<b>Bona Cleaner</b> wenig schäumender Reiniger, für Reinigungsmaschinen geeignet	1 Liter	19,80
5203008	<b>Bona Polish matt</b> Pflegemittel für matte Böden	1 Liter	30,95
5203010	<b>Bona Polish glänzend</b> Pflegemittel für versiegelte Böden, selbstglänzend	1 Liter	25,85
5203032	<b>Bona Remover</b> Kraftvoller Grundreiniger, entfernt auch Trittspuren	1 Liter	19,05
5203021	<b>Bona Fernox</b> Konzentrierter Wachsentrferner für versiegelte Holzböden	1 Liter	26,75

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Pattex	VE	€ / Stk.
PFPAT	<b>Pattex Fugendicht</b> Buche, Buche dunkel, Eiche, Eiche dunkel, Ahorn	310 ml	14,65

## Grilith Holzkitt

			Kond. Grp. 10/ 10
Art.Nr.	Bezeichnung		€ / Stk.
PFAD0002	Ahorn		9,65
PFAD0003	Buche / Lärche		
PFAD0001	Fichte / Birke / Esche		
PFAD0007	Eiche		

08.04.2025

## PARKETTZUBEHÖR

### DIE BESTE PFLEGE FÜR IHREN PARKETTBODEN

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Tilo Pflegemittel	VE	€ / Stk.
PFTI1083	Tilo R&P Schnellpflege Öl/Lack	1 Liter	<b>25,29</b>

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Admonter Pflegemittel	VE	€ / Stk.
PFST0002	Admonter Clean & Care natur	1 Liter	<b>24,80</b>
PFST0031	Admonter Clean & Care weiß	1 Liter	<b>27,30</b>
PFST0032	Admonter Pflegeöl easy care natur	1 Liter	<b>32,90</b>
PFST0033	Admonter Pflegeöl easy care weiß	1 Liter	<b>34,90</b>

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Scheucher Pflegemittel SEDA	VE	€ / Stk.
PF000021	Scheucher Pflegewachsöl, zur Auffrischung und Erstbehandlung	750 ml	<b>33,90</b>
PF000030	Scheucher Parkettbodenseife	980 ml	<b>19,90</b>
PF000025	Scheucher Pflegeset Seda		<b>76,90</b>

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	HARO Pflegemittel	VE	€ / Stk.
PFHA0001	Parkettreiniger clean & green natural   412417	0,5 Liter	<b>9,13</b>
PFHA0003	Laminatbodenreiniger clean & green active   412416	0,5 Liter	<b>9,96</b>

08.04.2025

## PARKETTZUBEHÖR

### DIE BESTE PFLEGE FÜR IHREN PARKETTBODEN



			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Faxe Holzpflege	VE	€ / Stk.
PFTT0100	Holzbodenöl natur	1 Liter	32,73
PFTT0030	Ölverdünner	1 Liter	15,08
PFFA00002	Pflegeöl PLUS natur	1 Liter	23,49
PFTT0256	Oilotion	1 Liter	26,85
PFTT0032	Holzbodenseife natur	1 Liter	15,08
PFTT0033		2,5 Liter	26,85
PFTT0038	Intensivreiniger	1 Liter	19,29

auf allen "natur" geölten Oberflächen verwendbar

			Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Faxe Zubehör		€ / Stk.
PFTT0111	Polierpad weiß, Superpad (ca. 20mm)	15 x 9 cm	2,30
PFTT0112	Padhalter mit Handgriff, für Handpads 15 x 9cm	8 x 14 cm	6,90
PFTT0260	Bügel für Ölroller		3,55
PFTT0097	Ölsaugtuch		0,39
PFTT0258	Sprühflasche mit Metaldüse		11,00
PFTT0259	Farbwanne bis 250mm Breite		6,00

## Mietgeräte

Für den Verleih der Maschinen wird eine Kautions in Höhe von € 100,- inkl. MwSt. verrechnet.  
Bei Beschädigung der Geräte wird diese Kautions einbehalten.

			NETTO
Art.Nr.	Bezeichnung		Miete in €
ZOMASCH5	Parkettschleifmaschine Flexi Sand (Quattro)	pro Tag	45,00
ZOMASCH6	Parkettschleifmaschine Flexi Drum (Walze)	pro Tag	45,00
ZOMASCH3	Eckenmeister-Schleifmaschine Viking	pro Tag	25,00
ZOMASCH4	Bodenstaubsauger groß	pro Tag	30,00
ZOMASCH7	Poliermaschine groß	pro Tag	35,00
ZOMASCH8	Poliermaschine klein	pro Tag	25,00

## Schleifmaschinenverleih nur an Fachpersonal!

12.02.2024

## Grilith Holzkitt

Kond. Grp. 10/ 10

Art.Nr.	Bezeichnung	€ / Stk.
PFAD0002	Ahorn	7,95
PFAD0003	Buche / Lärche	
PFAD0001	Fichte / Birke / Esche	
PFAD0007	Eiche	

## Mietgeräte

Für den Verleih der Maschinen wird eine Kautions in Höhe von € 100,-- inkl. MwSt. verrechnet.  
 Bei Beschädigung der Geräte wird diese Kautions einbehalten.

			NETTO
Art.Nr.	Bezeichnung		Miete in €
ZOMASCH5	Parkettschleifmaschine Flexi Sand (Quattro)	pro Tag	45,00
ZOMASCH6	Parkettschleifmaschine Flexi Drum (Walze)	pro Tag	45,00
ZOMASCH3	Eckenmeister-Schleifmaschine Viking	pro Tag	25,00
ZOMASCH4	Bodenstaubsauger groß	pro Tag	30,00
ZOMASCH7	Poliermaschine groß	pro Tag	35,00
ZOMASCH8	Poliermaschine klein	pro Tag	25,00

**Schleifmaschinenverleih nur an Fachpersonal!**

12.02.2024

## BONA Zubehör für Schleifmaschinen

				Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Schleifscheiben für Flexi Sand (Quattro)			€ / Stk.
PFBO0041	8100 - K40	150mm	Siliciumcarbid	1,45
PFBO0065	8100 - K60	150mm	Siliciumcarbid	1,40
PFBO0042	8100 - K80	150mm	Siliciumcarbid	1,20
PFBO0043	8100 - K120	150mm	Siliciumcarbid	1,20

				Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Schleifhülsen für Bona Belt Lite (Walze)			€ / Stk.
ZUBBONA02	8500 - K40	200 x 750 mm	Aluminiumoxid	15,80
ZUBBONA03	8500 - K80	200 x 750 mm	Aluminiumoxid	13,60
ZUBBONA01	8500 - K120	200 x 750 mm	Aluminiumoxid	13,60

				Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Schleifscheiben für Eckenmeister Viking			€ / Stk.
Z0000006	8100 - K40	178mm	Siliciumcarbid	2,00
Z0000007	8100 - K80	178mm	Siliciumcarbid	1,60
Z0000008	8100 - K120	178mm	Siliciumcarbid	1,60

				Kond. Grp. 10/ 9
Art.Nr.	Pads für Poliermaschine	Durchmesser	€ / Stk.	
PFTT0264	Faxe Superpad grün (Massierpad)	13" (33,0cm)	7,60	
PFTT0262		16" (40,5cm)	8,60	
PFTT0155	Faxe Superpad weiß (Polierpad)	13" (33cm)	7,60	
PFTT0092		16" (40,5cm)	8,60	
PFTT0261	Faxe Superpad schwarz (Reinigungspad)	16" (40,5cm)	8,60	

06.02.2023

## PROLINE Übergangs- u. Abschlussprofile

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PROFACE Abschlussprofil selbstklebend				€ / Stk.	
PR30610	Silber		270 cm	30610	<b>19,40</b>	
PR30613	Champagne		270 cm	30613	<b>19,40</b>	
PR30614	Edelstahl		270 cm	30614	<b>21,09</b>	
PR30615	Brilliantweiß		270 cm	30615	<b>26,50</b>	

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PROVARIOclip Übergangsprofil mit Drehgelenktechnik				€ / Stk.	
PR34610	Silber	7 - 18 mm	100 cm	34610	<b>26,05</b>	
PR34110	Silber	7 - 18 mm	270 cm	34110	<b>66,23</b>	
PR34613	Champagne	7 - 18 mm	100 cm	34613	<b>26,05</b>	
PR34113	Champagne	7 - 18 mm	270 cm	34113	<b>66,23</b>	
PR34614	Edelstahl	7 - 18 mm	100 cm	34614	<b>27,54</b>	
PR34114	Edelstahl	7 - 18 mm	270 cm	34114	<b>69,91</b>	

Deckprofil mit Dekorfolie od. Furnier auf Bestellung!

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PROVARIOclip Anpassungsprofil mit Drehgelenktechnik				€ / Stk.	
PR35610	Silber	7 - 18 mm	100 cm	35610	<b>28,81</b>	
PR35110	Silber	7 - 18 mm	270 cm	35110	<b>73,08</b>	
PR35613	Champagne	7 - 18 mm	100 cm	35613	<b>28,81</b>	
PR35113	Champagne	7 - 18 mm	270 cm	35113	<b>73,08</b>	
PR35614	Edelstahl	7 - 18 mm	100 cm	35614	<b>30,46</b>	
PR35114	Edelstahl	7 - 18 mm	270 cm	35114	<b>77,20</b>	

Deckprofil mit Dekorfolie od. Furnier auf Bestellung!

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PROVARIOclip Abschlussprofil				€ / Stk.	
PR36610	Silber	7 - 18 mm	100 cm	36610	<b>23,20</b>	
PR36110	Silber	7 - 18 mm	270 cm	36110	<b>58,84</b>	
PR36613	Champagne	7 - 18 mm	100 cm	36613	<b>23,20</b>	
PR36113	Champagne	7 - 18 mm	270 cm	36113	<b>58,84</b>	
PR36614	Edelstahl	7 - 18 mm	100 cm	36614	<b>24,33</b>	
PR36114	Edelstahl	7 - 18 mm	270 cm	36114	<b>61,96</b>	

Deckprofil mit Dekorfolie od. Furnier auf Bestellung!

06.02.2023

## PROLINE Übergangs- u. Abschlussprofile

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PROSTEP Winkelprofil versenkt gebohrt				€ / Stk.	
PR88724	Silber		270 cm	88724	<b>15,89</b>	
PR88725	Champagne		270 cm	88725	<b>15,89</b>	

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PROTRANS Übergangprofil flach - selbstklebend 25mm				€ / Stk.	
PR56030	Silber		270 cm	56030	<b>15,62</b>	
PR56033	Champagne		270 cm	56033	<b>15,62</b>	

					Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	PRODECOR T Fugenabdeckprofil *				€ / Stk.	
PR13251	Silber *	14 mm	250 cm	13259	<b>11,40</b>	
PR17250	Silber *	20 mm	250 cm	17250	<b>12,95</b>	
PR13253	Champagne *	14 mm	270 cm	13253	<b>12,30</b>	
PR17253	Champagne *	20 mm	270 cm	17253	<b>12,95</b>	

Art.Nr.	PROSTEP Treppenkantenprofil *				€ / Stk.	
PR83710	Silber *	7-12 mm	270 cm	83710	<b>76,80</b>	
PR83720	Silber *	12-18 mm	270 cm	83720	<b>92,35</b>	
PR83713	Champagne *	7-12 mm	270 cm	83713	<b>76,80</b>	
PR83723	Champagne *	12-18 mm	270 cm	83723	<b>92,35</b>	

\* auslaufend

12.05.2025

## Dekorpaneele

### Parador Paneele

				Kond. Grp. 11/01
Art. Nr.	Holzart	Format (mm)	VPE	€ / m <sup>2</sup>
PANPARAD01	Novara White Lines	1250 x 200 x 10	1 Paket = 6 Stk.	<b>25,60</b>
PANPARAD02	Novara Hickory geweißt	1250 x 200 x 10	1 Paket = 6 Stk.	<b>25,60</b>

### Leisten

				Kond. Grp. 11/01
Art. Nr.	Bezeichnung	Format (mm)		€ / lfm
PANPARAD03	Deckenleiste White Lines	2200 x 34 x 12		<b>5,13</b>
PANPARAD04	Deckenleiste Hickory geweißt	2200 x 34 x 12		<b>5,13</b>

### Zubehör

				Kond. Grp. 11/01
Art. Nr.	Bezeichnung		VPE	€ / Pkt.
PANPARAD05	Leistenclip für Deckenleisten DAL3 (inkl. Schrauben, Dübel, Bohr- & Positionierungshilfe)		1 Pkg. = 24 Stk.	<b>19,15</b>
KRALLE05	Profilholzkrallen stabil 3 mm		100 Stk. = 5m <sup>2</sup>	<b>8,46</b>
5208030	Profilholzkrallen stabil 4 mm		100 Stk. = 5m <sup>2</sup>	<b>8,46</b>
5208031	Profilholzkrallen stabil 5 mm		100 Stk. = 5m <sup>2</sup>	<b>8,46</b>
SCHRAUB01	Spezialschrauben	2,5 x 16 mm	1 Pkg. = 250 Stk.	<b>3,30</b>


08.04.2025

## Akustikpaneele one-akustik

**Stärke:** 19 mm

**Format:** 2800 x 600 mm

			Kond. Grp. 11/02
Art. Nr.	Bezeichnung		€ / m <sup>2</sup>
PAAKU001	Eiche natur basic SW	MDF Natur / Filz schwarz	117,35
PAAKU002	Eiche natur basic HG	MDF Natur / Filz hellgrau	117,35
PAAKU003	Eiche natur Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	156,45
PAAKU004	Eiche grau Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	160,00
PAAKU005	Eiche antik Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	160,00
PAAKU006	Eiche geräuchert Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	160,00
PAAKU007	Nuss Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	160,00
PAAKU008	Tanne Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	160,00
PAAKU009	Lack Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	140,45
PAAKU010	Dekor Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	248,90
PAAKU011	Metall Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	280,90
PAAKU012	Leder Premium	MDF Schwarz / Filz schwarz	298,70



12.02.2024

## ROCKO

### Wasserfeste Wandverkleidung

Wasserfest | Schmutzabweisend | Schwer Entflammbar (C-s2,d0) | Dimensionsstabil  
Kratzfest | Dezente Fuge | Mineralischer Träger | Einfache Verlegung | Soft Touch

				Kond. Grp. 11/ 1
Design-Nr.	Design	Oberfläche	Format (mm)	€ / m <sup>2</sup>
R102	Venato Nature	PT	4 x 2800 x 1230	74,90
R101	Statuario	PT		
R130	Greige Babylon	PT		
R109	Concrete	PT		
R115	Brooklyn Gray	PT		
K024	Beige Pietra Marble	PT		
R104	Rainforest Brown	PT		
K026	Grey Pietra Marble	PT		
R106	Marquina	PT		
K365	Coast Evoke Oak	FN		
R122	Yacht Wood	FN		
K104	Rusty Copper	PT		
R105	Copper Lamiera	PT		
R120	Native Steel	PT		
R119	Crema Valpolicella	PT		
K349	Silk Flow	PT		
190	Black Mat	PT		
110	White	PT		
564	Almond	PT		
5981	Cashmere	PT		
K551	Calacatta Olympus	PT		
R154	Marble Gold	PT		
R155	Elphain	PT		
R156	Atacama Field A	PT		
R157	Atacama Field B	PT		
R158	Soulstone A	PT		
R159	Soulstone B	PT		
R160	Skali	PT		
R161	Golden Cane A	PT		
R162	Golden Cane B	PT		
R163	Silver Sage	PT		
R164	Mink Plant A	PT		
R165	Mink Plant B	PT		
R166	Greige	PT		

12.05.2025

## Furniere

			Kond. Grp. 12/ 1
Art. Nr.	Holzart	Sortierung	€/ m <sup>2</sup>
FU09AH00	<b>Ahorn</b>	0,9 mm	auf Anfrage
FU15AH00		1,5 mm	auf Anfrage
FU25AH00		2,5 mm	auf Anfrage
FU09AHC0	<b>Hard Maple (Ahorn can)</b>	0,9 mm	auf Anfrage
FU00AK00	<b>Akazie</b>	0,6 mm (Restposten)	auf Anfrage
FU06AN00	<b>Anigre</b>	0,6 mm	auf Anfrage
FU00APIN	<b>Apfel euro</b>	0,6 mm	auf Anfrage
	<b>Birke</b>	0,9 mm gemessert	auf Anfrage
FU15BK0M		0,9 mm	auf Anfrage
FU00BKKE		0,7 mm Apfelbirke	auf Anfrage
	<b>Birne</b>	0,9 mm natur + gedämpft	auf Anfrage
FU06BUU0	<b>Buche</b>	ungedämpft natur 0,6 mm	auf Anfrage
FU06BUG0		gedämpft 0,6 mm	auf Anfrage
FU09BUG0		gedämpft 0,9 mm	auf Anfrage
FU15BUG0		gedämpft 1,5 mm	auf Anfrage
FU25BUG0		gedämpft 2,5 mm	auf Anfrage
	<b>Kernbuche</b>	0,6mm	auf Anfrage
		0,9 mm	auf Anfrage
FU06BUKE		2,5 mm	auf Anfrage
FU07EI00	<b>Eiche</b>	0,9 mm SONDER Länge: 3,60 m	auf Anfrage
FU09EI00		0,9 mm	auf Anfrage
FU15EI00		1,5 mm	auf Anfrage
FU25EI00		2,5 mm	auf Anfrage
FU06EIAS	<b>Eiche</b>	astig 0,6 mm	auf Anfrage
FU09EIAS		astig 0,9 mm	auf Anfrage
FU15EIAS		astig 1,4 mm	auf Anfrage
		Altholz 0,9 mm	auf Anfrage
FU15EIAL		Altholz 1,5 mm	auf Anfrage
FU06ELS0	<b>Elsbeere</b>	0,65 mm	auf Anfrage
	<b>Erle</b>	0,90 mm	auf Anfrage
FU25ER00		2,5 mm	auf Anfrage
FU09ESKE	<b>Esche</b>	0,9 mm KERN	auf Anfrage

12.05.2025

## Furniere

			Kond. Grp. 12/ 1
Art. Nr.	Holzart	Sortierung	€/ m <sup>2</sup>
FU09FI00	<b>Fichte</b>	0,9 mm	auf Anfrage
FU15FI00		1,5 mm	auf Anfrage
FU25FI00		2,5 mm	auf Anfrage
FU09FIA0		ASTIG 0,9 mm	auf Anfrage
FU22FIAN		Fichte Altholz 1,4 mm	auf Anfrage
FU09KI01	<b>Kiefer</b>	0,9 mm	auf Anfrage
FU06KSEU	<b>Kirschbaum</b>	europ. 0,65 mm	auf Anfrage
FU09LÄ00	<b>Lärche</b>	0,9 mm	auf Anfrage
FU15LÄ00		1,5 mm	auf Anfrage
FU25LÄ00		2,5 mm	auf Anfrage
FU06MA00	<b>Mahagoni</b>	0,65 mm	auf Anfrage
FU06NUEU	<b>Nussbaum</b>	europ. 0,6 mm	auf Anfrage
FU06NUAM		ami 0,6 mm	auf Anfrage
FU06NUS0		0,6 mm SATIN	auf Anfrage
FU06OL00	<b>Olive</b>	0,6 mm	auf Anfrage
FU06PA00	<b>Palisander</b>	OSTINDISCH 0,6 mm	auf Anfrage
FU06RÜ00	<b>Rüster</b>	0,6 mm	auf Anfrage
FU06TK00	<b>Teak</b>	0,6 mm	auf Anfrage
FU06WE00	<b>Wenge</b>	0,6 mm	auf Anfrage
FU06ZEB0	<b>Zebrano</b>	0,6 mm	auf Anfrage
FU09ZI00	<b>Zirbe</b>	0,9 mm	auf Anfrage
FU06ZW00	<b>Zwetschke</b>	0,6 mm (Restposten)	auf Anfrage

## MASERFURNIERE RICHTPREISE

			Kond. Grp. 12/ 1
Art. Nr.	Holzart		€/ m <sup>2</sup>
FU06BKM0	Birke	<b>Restposten</b>	auf Anfrage
FU00NUM1	Nuss		
FU06PAM	Pappel		

- sonst nur auf Bestellung

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Preise - Richtpreise von einer guten mittleren Qualität sind. Selbstverständlich gibt es je nach Qualitätsanspruch nach oben oder unten keine Vorgaben. Bitte fragen Sie auch um spezielle Preise bei Stammabnahme an, bzw. wenn Sie von einer bestimmten Holzsorte eine billige Qualität benötigen.

06.06.2025

## Wertholzlagerliste

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	€ / m <sup>3</sup>	ab 1 m <sup>3</sup>	ab 1 Pkt.
TUABA	Abachi	33, 52	1.250,0	1.062,5	937,5
TUAHOR	Ahorn weiß KD	33, 40	1.130,0	960,5	847,5
TUAHOR		52, 60	1.230,0	1.045,5	922,5
TUHAMA	Ahorn ami. bes. KD	33	1.950,0	1.657,5	1.462,5
TUAHOG	Spitzhorn ged. KD <i>Birnersatz</i>	33, 52 *auslaufend	1.130,0	960,5	847,5
TUAKAZ	Akazie nat. KD	33, 52	1.030,0	875,5	772,5
TUAKAG	Akazie ged. KD	52	1.100,0	935,0	825,0
TUANIN	Aningre	52	1.960,0	1.666,0	1.470,0
TUBUCG	Buche ged. KD	27, 33	850,0	722,5	637,5
TUBUCG		40, 52, 60	900,0	765,0	675,0
TUBUCG		80	940,0	799,0	705,0
TUBUCG	Buche ged. KERN	33, 52	920,0	782,0	690,0
TUBUCH	Buche natur KD	33, 52	950,0	807,5	712,5
TUDOUG	Douglasie KD	52	920,0	782,0	690,0
TUDOUS	Doussie KD	52 *auslaufend	auf Anfrage		
TUEICH	Boules Eiche A KD	33, 52, 60 (nur Stammweise)	-	2.100,0	-
TUEIRO33	Eiche rot KD	33, 40, 52	1.300,0	1.105,0	975,0
TUEICH	Eiche KD I-II unbesäumt	21, 26, 33	1.960,0	1.666,0	1.470,0
TUEICH		40, 52	2.280,0	1.938,0	1.710,0
TUEICH		60, 65	2.370,0	2.014,5	1.777,5
TUEICH		80	2.600,0	2.210,0	1.950,0
TUEICH		26, 33	1.540,0	1.309,0	1.155,0
TUEICH	Eiche KD II, astig unbesäumt	40, 52	1.850,0	1.572,5	1.387,5
TUEICH		60, 65	1.960,0	1.666,0	1.470,0
TUEICH		80	2.200,0	1.870,0	1.650,0
TUEICH	Eiche KL III, rustikal unbesäumt	33	1.300,0	1.105,0	975,0
TUEICH		40, 52	1.400,0	1.190,0	1.050,0
TUEICH		60, 80	1.600,0	1.360,0	1.200,0
TAEICH	Eiche ami. bes. KD	27	2.400,0	2.040,0	1.800,0
TAEICH		33	2.500,0	2.125,0	1.875,0
TUEIAN00	Eiche antik ged. rust.	33 - 80	1.960,0	1.666,0	1.470,0
DICKTEH10	Eiche Sägefurnier ( <i>Dickten</i> )	10	<u>Euro/m<sup>2</sup></u> 42,0	35,7	31,5
DICKTEH10	Eiche Sägefurnier ( <i>Dickten</i> ) - astig	10	<u>Euro/m<sup>2</sup></u> 35,0	29,8	26,3
TUERLE	Erle natur KD	33, 52	800,0	680,0	600,0
TUESCB	Esche bunt KD Kern	33, 40	1.020,0	867,0	765,0
TUESCB		52, 60, 80	1.100,0	935,0	825,0
TUESCH	Esche slav. Weiß KD	33, 40	1.250,0	1.062,5	937,5
TUESCH		52, 60	1.350,0	1.147,5	1.012,5

06.06.2025

## Wertholzlagerliste

Art. Nr.	Holzart	Stärke (mm)	€ / m³	ab 1 m³	ab 1 Pkt.
	Fichte KD KL.0 astrein	32, 40	900,0	765,0	675,0
		50	930,0	790,5	697,5
TUFICH	Fichte TW, KD 0-II	(24), 30, 40, 50	860,0	731,0	645,0
TUFICH		60, 80	880,0	748,0	660,0
TUFIAN	Fichte antik TW, KD	32, 50, 60	980,0	833,0	735,0
TUFRAM52	Framire nat.	52	1.750,0	1.487,5	1.312,5
TAHEML	Hemlock Rift	78 *auslaufend	1.850,0	1.572,5	1.387,5
TUKAMB	Kambala (Iroko) KD	35, 52	2.270,0	1.929,5	1.702,5
TUKIE	Kiefer KD Kl.0 astrein	30, 40, 50	880,0	748,0	660,0
TUKIEF	Kiefer TW, KD 0-II	30, 40, 50	750,0	637,5	562,5
TUKIEF		60, 65, 80	780,0	663,0	585,0
TUKIRS	Kirsch europ. KD	33, 52	1.600,0	1.360,0	1.200,0
TAKIRS	Kirsch ami KD	52 *auslaufend	1.960,0	1.666,0	1.470,0
TULÄRC	Lärche TW, KD	24, 30, 40, 50	1.100,0	935,0	825,0
TULÄRC		60, 80	1.150,0	977,5	862,5
TULÄRCS	Lärche sib KL.0 KD besäumt	26, 32, 50, 65	1.700,0	1.445,0	1.275,0
TULIND	Linde TW	32, 50, 80, 100	840,0	714,0	630,0
TUMAHA	Mahagoni KD	33, 52	1.900,0	1.615,0	1.425,0
TUNUSG	Nuss europ. ged. KD	33, 40, 52, 60, 80 Länge 140+	2.250,0	1.912,5	1.687,5
TANUSG	Nuss ami. ged.KD (Schwarznuss)	33	3.000,0	2.550,0	2.250,0
TANUSG		40, 52, 60	3.200,0	2.720,0	2.400,0
TUOLIV52	Olive	33, 52	3.840,0	3.264,0	2.880,0
TUPALI	Palisander Santos	52 *auslaufend	6.700,0	5.695,0	5.025,0
TURÜST	Rüster (Ulme) europ. KD	33, 52	1.400,0	1.190,0	1.050,0
TUTANN	Tanne KD	32, 50	900,0	765,0	675,0
TATUL	Tulipwood KD bes.	33, 52, 65, 80	1.250,0	1.062,5	937,5
TUWENG	Wenge	27 *auslaufend	3.300,0	2.805,0	-
TUBUW	Weißbuche	33, 52, 60	740,0	629,0	555,0
TUZEB	Zebrano bes. KD	52 *auslaufend	3.050,0	2.592,5	2.287,5
TUZIRB	Zirbe KD	32, 40, 50	1.850,0	1.572,5	1.387,5
TUZIRB		60	1.960,0	1.666,0	1.470,0

16.06.2025

## Schnittholz FICHTE Kammertrocken (KD) - Latten & Staffeln

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
LAFI2450	Latten KD sägerau S10	24 x 50	4	15 / 420	0,85	0,64	0,58	0,51
LAFI3050		30 x 50	4 / 5	15 / 336	1,10	0,83	0,75	0,66

STFI4050	Staffel KD sägerauh S10	40 x 50	4 / 5	lose / 504	1,35	1,01	0,92	0,81
STFI5080		50 x 80	3 / 4 / 5	lose / 180	2,80	2,10	1,90	1,68

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE / Pal	€ / m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
BWFI2790	Latten KD egalisiert	27 x 90	3 / (4)	3 - 4 m³	690,00	517,50	469,20	414,00
BWFI3090		30 x 90 / 105	3 / (4/5)					
BWFI3075		30 x 75	4 / 4,2					

## Schnittholz FICHTE Kammertrocken (KD) - Bretter & Pfosten

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE / Pal	€ / m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
---------	---------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------------	-----------------	----------------

### Gemischte Breiten

BWFI2400KD	Schnittholz Trocken Bauware III - IV	24 x 80+ KD	4 / 5	3 - 4 m³	495,00	371,25	336,60	297,00
------------	---	-------------	-------	----------	--------	--------	--------	--------

### Fixe Breiten

BWFI24	Fichte Bau III - IV KD	24 x 80/120/150/ 160/180	4 / 5	3 - 4 m³	550,00	412,50	374,00	330,00
BWFI26 BWFI50	Fichte I - III sägerau prismiert, KD	24 x 120/150/200 50 x 200/250	4 / 5	3 - 4 m³	579,00	434,25	393,72	347,40

16.06.2025

## Schnittholz FICHTE Lufttrocken (AD) - Latten & Staffeln

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
LAFI3050	Latten AD sägerau S10	<b>30 x 50</b>	4 / 5	15 / 336	1,00	0,75	0,68	0,60
STFI4050	Staffel AD sägerau S10	<b>40 x 50</b>	4 / 5	lose / 576	1,15	0,86	0,78	0,69
STFI4060		<b>40 x 60</b>	4 / 5	lose / 444	1,45	1,09	0,99	0,87
STFI5050		<b>50 x 50</b>	4 / 5	lose / 504	1,50	1,13	1,02	0,90
STFI5080		<b>50 x 80</b>	3 / 4 / 5	lose / 180	2,20	1,65	1,50	1,32
STFI6080		<b>60 x 80</b>	4	lose / 180	2,85	2,14	1,94	1,71

## Schnittholz FICHTE Lufttrocken (AD) - Bretter & Pfosten

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE / Pal	€ / m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
---------	---------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------------	-----------------	----------------

### Gemischte Breiten

BWFI2400S	Schnittholz Schmal Bauware III - IV	<b>24 x 80 - 160</b>	3 / 4 / 5	3 - 4 m³	445,00	333,75	302,60	267,00
BWFI2400	Schnittholz Breit Bauware III - IV	<b>24 x 160+</b>	4 / 5		465,00	348,75	316,20	279,00
BWFI3000	Schnittholz Fichte Bauware III - IV	<b>30 x 100+</b>	4 / 5		470,00	352,50	319,60	282,00

### Fixe Breiten

BWFI24	Fichte Bau III - IV AD	<b>24 x 80/100/120/ 150/160/180/200</b>	4 / 5	3 - 4 m³	490,00	367,50	333,20	294,00
BWFI26 BWFI30 BWFI40 BWFI50	Fichte I - III sägerau prismiert AD	<b>24 x 150/200/250 30 x 160/200/250 40 x 200/250</b>	4 / 5	3 - 4 m³	610,00	457,50	414,80	366,00
		<b>50 x 150/200/ 250/300</b>	4 / 5		610,00	457,50	414,80	366,00
			6		640,00	480,00	435,20	384,00
			7		670,00	502,50	455,60	402,00

16.06.2025

## Schnittholz FICHTE/KIEFER/TANNE Lufttrocken (AD) - "BAU"

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE / Pal	€/ m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
BWFI2400B	Schnittholz Bauware IV - V	24 x 80+	4	2 / 4 m³	<b>Auf Anfrage!</b>			
BWFI2400S	Schnittholz Schmal Bauware III - IV	24 x 80+	4		445,00	333,75	302,60	267,00
BWFI2400	Schnittholz Breit Bauware III - IV	24 x 160+	4		465,00	348,75	316,20	279,00
BWFI50200B BWFI50250B	Schnittholz Bau III - V	50 x 200/250	4	2 / 4 m³	470,00	352,50	319,60	282,00
BWFI5025	Staffel Fichte I - III S10	50 x 250	4		610,00	457,50	414,80	366,00
STFI5080B	Staffel Fichte III - IV sägerauh	50 x 80	3 / 4 / 5		2,00 /lfm	1,50 /lfm	1,36 /lfm	1,20 /lfm
KHFI1010B	Kantholz Fichte III - IV sägerauh S7	100 x 100	3 - 5	2 / 4 m³	460,00	345,00	312,80	276,00
KHFI1010	Kantholz Fichte I - III sägerauh S10	100 x 100	3 - 5		590,00	442,50	401,20	354,00

## Schnittholz FICHTE - Kantholz

Art.Nr.	Artikel	Länge (m)	€/ m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
KHFI0808 KHFI0810 KHFI0816 KHFI0818 KHFI0820 KHFI1010 KHFI1016 KFHI1020 KHFI1212 KHFI1414	Kantholz Fichte sägerau S10	4 / 5	610,00	457,50	414,80	366,00
		6	640,00	480,00	435,20	384,00
		7	670,00	502,50	455,60	402,00
		8	670,00	502,50	455,60	402,00
		9	670,00	502,50	455,60	402,00
		10	690,00	517,50	469,20	414,00
		10 / 11 / 12	715,00	536,25	486,20	429,00

## Lagerliste Kantholz

Dim Lg	8 x 8	8 x 10	8 x 16	8 x 20	10 x 10	10 x 16	10 x 20	12 x 12	14 x 14
4 m	143	121	77	55	99	63	45	72	56
5 m	143		77	55	99	63	45	72	56
6 m			77	55	99	63	45	72	56
7 m				55			45		

**Auf Anfrage:** IPPC (Hitzebehandelt), Imprägnierung (Tauch), Listenkantholz (Dachstühle, etc)

18.03.2024

## RETROTIMBER



## RETRO Kantholz

**Retro Kantholz ist einseitig geschnitten, teilweise mit Baumkante, vermehrt Risse möglich.**

<b>Holzart:</b>	Fichte	<b>Holzfeuchte:</b>	12 ± 2%
<b>Qualität:</b>	Klasse I/IV	<b>Länge:</b>	5,0 m
<b>Verrechnung:</b>	Verrechnungsmaß = Einschnittmaß	<b>Basisoberfläche:</b>	sägerau

**Oberfläche gehackt und gebürstet**

Bei den von uns angegebenen Maßen handelt es sich um Einschnittmaße. Die Fertigmaße sind auf Grund des Schwindens bei der Trocknung und der Oberflächenveredlung je nach Querschnitt ca. 5 bis 10 mm kleiner.

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
KHRE1212FI	Retro Kantholz Fichte	120 x 120	5	30,20	22,65	20,54	18,12
KHRE1218FI		120 x 180	5	40,50	30,38	27,54	24,30
KHRE1515FI		150 x 150	5	41,70	31,28	28,36	25,02



## RETRO Profilholz

**Mit Nut und Feder (Federlänge 10 mm), leichte Fase, Entlastungsnut auf der Rückseite.**

<b>Holzart:</b>	Fichte	<b>Holzfeuchte:</b>	10 ± 2%
<b>Qualität:</b>	A/B	<b>Länge:</b>	5,0 m
<b>Verrechnung:</b>	Verrechnungsmaß = Federmaß	<b>Basisoberfläche:</b>	gehobelt

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	VPE / Pal	Länge (m)	€ / m²	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
PROFIL601	Retro Profilholz Fichte Oberfläche gehackt und gebürstet	24 x 196 (DM 24 x 186)	lose	5	77,60	58,20	52,77	46,56

16.06.2025

## Schnittholz LÄRCHE heim. EURO

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
LALÄ3050H	Latten sägerau	30 x 50	4	lose / 384	1,80	1,35	1,22	1,08
STLÄ5080	Staffel sägerau	50 x 80	(3) / 4 / 5	lose / 180	4,50	3,38	3,06	2,70
STLÄ5080KD	Staffel sägerau KD	50 x 80	4	lose / 140	5,50	4,13	3,74	3,30

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE / Pal	€ / m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
---------	---------	----------------	-----------	-----------	--------	-----------------	-----------------	----------------

### Gemischte Breiten

BWLÄ2000	Schnittholz Lärche Bauware III - IV	20 x 100+	4 / 5	3 - 4 m³	340,00	255,00	231,20	204,00
BWLÄ2400	Schnittholz Lärche Bauware III - IV	24 x 100+	4 / 5		390,00	292,50	265,20	234,00

### Fixe Breiten

BWLÄ26 BWLÄ30 BWLÄ40 BWLÄ50	Lärche heim. I - III sägerauh, prismiert, AD	24/30/40/50 x 150/200/ 220	4 / 5	3 - 4 m³	1.130,00	847,50	768,40	678,00
BWLÄ24	Lärche heim. 0-IV sägerauh, prismiert, AD, Seitenware	24 x 100/120 150/200	4 / 5	3 - 4 m³	920,00	690,00	625,60	552,00
BWLÄ24	Lärche heim. III-IV sägerauh, prismiert, AD, Bauware	24 x 100/120 150/200	4 / 5	3 - 4 m³	600,00	450,00	408,00	360,00

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / m³	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal
KHLÄ0808	Kantholz Lärche Kerngetrennt sägerau	80 x 80	4 / 5	lose / 143	1.130,00	847,50	768,40	678,00
KHLÄ0816		80 x 160	4 / 5	lose / 77				
KHLÄ0820		80 x 200	4 / 5	lose / 55				
KHLÄ1010		100 x 100	4 / 5	lose / 99				
KHLÄ1212		120 x 120	4 / 5	lose / 72				
KHLÄ1414		140 x 140	4 / 5	lose / 56				

Andere Dimensionen auf Anfrage

## Brettschichtholz (BSH) - Infoblatt

### Vorteile

#### Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

BSH kann in nahezu beliebiger Form und Dimension hergestellt werden.

#### Große Spannweiten

BSH ist bei gleicher Tragfähigkeit leichter als Stahl. Dies ermöglicht eine schlanke Dimensionierung der Bauteile und enorme Spannweiten bis zu 100 Meter.

#### Hoher Brandwiderstand

Ein Tragwerk aus Holz ist bei einem Brand sicherer als eine ungeschützte Stahlkonstruktion. Bei einem Abbrand bildet sich um den tragfähigen Kern eine Verkohlungsschicht die den weiteren Abbrand verzögert. Holz ist aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften für den Brandfall berechenbar (REI 30-90).

#### Chemische Beständigkeit

Brettschichtholz ist resistent gegen chemische Substanzen und eignet sich daher ideal für Gewerbe- und Industriebauten.

#### Holz als ökologischer Baustoff (CO<sub>2</sub>-Speicher)

Holz speichert im Laufe seines Wachstums CO<sub>2</sub>. Nutzt man nun Holz für Produkte, etwa für Häuser, Hallen oder Brücken, bleibt der Effekt der CO<sub>2</sub>-Reduktion erhalten. Denn jeder verbaute Kubikmeter Holz reduziert die CO<sub>2</sub>-Emissionen in die Atmosphäre um durchschnittlich zwei Tonnen.

#### Raumklima

Holz ist ein hygroskopischer, also ein klimaaktiver Baustoff. Holz, und damit auch die technische Ausformung BSH, schafft durch dieses Spezifikum eine behagliche Atmosphäre, die sich angenehm auf Raumklima und Leben in diesem Raum auswirkt.



### QUALITÄTEN

Auszug aus der Norm	Sichtqualität	Industriequalität
<b>Gesunder Ast:</b>	Die Größe richtet sich nach den zulässigen Abmessungen der Festigkeitssortierung nach DIN 4074-1	
<b>Schwarz umrandeter Ast:</b>	Vereinzelt bis Ø 30 mm	Zulässig
<b>Ast mit Rinde:</b>	Vereinzelt bis Ø 25 mm	Zulässig
<b>Durchfallast:</b>	Bis Ø 10 mm	Zulässig
<b>Ausgerissener Ast:</b>	Bis 10 mm	Zulässig
<b>Länge der Markröhre:</b>	Bis 50% der Stangenlänge	Zulässig
<b>Breiter Schwindriss:</b>	Länge bis BSH-Breite (schmaler Riss zulässig)	Zulässig
<b>Dunkle Bläue:</b>	Nicht zulässig, außer leichte Bläue (strichförmig)	Zulässig
<b>Dunkle Bräune (nagelfest):</b>	Nicht zulässig, außer helle Bräune (strichförmig)	Zulässig
<b>Fläche von Buchs (Druckholz):</b>	Bis 50% der Lamelle	Zulässig
<b>Insekten- und Wurmfraß:</b>	Nicht zulässig	Vereinzelt zulässig
<b>Breite der Harzgalle:</b>	Bis 5 mm	Zulässig
<b>Waldkante:</b>	Nicht zulässig	Vereinzelt zulässig
<b>Bearbeitung der Oberfläche:</b>	Gehobelt und gefast (Hobelschlagtiefe bis 1 mm zulässig)	Egalisieren
<b>Ausflicken:</b>	Vereinzelt zulässig	Nicht notwendig
<b>Holzart:</b>	Fichte	Fichte
	 Vereinzelt schwarz umrandete Äste bis Ø 30 mm und Äste mit Rinde bis Ø 25 mm.	 Harzgallen & sonstige Kriterien werden nicht ausgebessert. Druckholz (Buchs) ist zulässig.
		 Verfärbungen (Bläue & Bräune), Schwindrisse, Ausgebrochene Kantenäste

16.06.2025

## Leimbinder FICHTE Sichtqualität

GL24 (BSH 11) gemäß ÖNORM B4100-2, geprüft nach ÖNORM EN 386, Lamelle bis 40mm

Melaminharzleim bewitterungsfest gemäß Nutzungsklasse I-II, DIN 68141, EN 301

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)		€/ m <sup>3</sup>
LBSF0808	Leimholz keilgezinkt "Sicht"	80 x 80	Längen: 4 / 5 / 6 m	<b>1.500,0</b>
LBSF08	Leimbinder Fichte "Sicht"	Breite 80 mm		<b>1.440,0</b>
LBSF10		Breite 100 mm		<b>1.370,0</b>
LBSF12		Breite 120 mm		<b>1.370,0</b>
LBSF14		Breite 140 mm		<b>1.325,0</b>
LBSF16		Breite 160 mm		<b>1.325,0</b>
LBSF20		Breite 200 mm		<b>1.325,0</b>

### Lagerliste

Höhe Breite	80	100	120	140	160	200	240	280	320
80	4 m 5 m 6 m	12 m	12 m	10 m 12 m	10 m 12 m	10 m 12 m			
100		12 m		12 m	10 m 12 m	10 m 12 m	10 m 12 m		
120			12 m		10 m 12 m	10 m 12 m			
140				12 m		10 m 12 m	10 m 12 m		
160					12 m	10 m 12 m	10 m 12 m	10 m 12 m	12 m
200						10 m 12 m			

Oberflächliche Unreinheiten, die durch Schleifen beseitigt werden können,

sind kein Reklamationsgrund, da es sich um Halbfertigprodukte handelt!

Abgabe nur in Stangen (10m und 12m) oder ganze Meter (ab 3m min.), Trennschnitt möglich (+/- 1cm).

**Alle anderen Dimensionen kurzfristig auf Bestellung MIT AUFPREIS lieferbar.**

**Sowie Sonderbauteile (Bogenbinder, Sonderformen etc. )**

**Anfrage an [holzbau@holz-wallner.at](mailto:holzbau@holz-wallner.at)**

#### Zustellung:

Planen LKW-Lager:	44,00	
Kran LKW-Lager inkl. Entladung:	85,00	
LKW Baustelle:	77,50	
Kran LKW-Baustelle	127,50	
Längere Stangen (14-15m) unabeladen Werk (Baustelle):		245,00
Stangen ab 16m - Sondertransport - Preis auf Anfrage		

16.06.2025

## Leimbinder FICHTE Industriequalität

GL24 (BSH 11) gemäß ÖNORM B4100-2, geprüft nach ÖNORM EN 386, Lamelle bis 40mm

Melaminharzleim bewitterungsfest gemäß Nutzungsklasse I-II, DIN 68141, EN 301

Zulässig: Rauhstellen, Hobelschlag, Astlöcher, Harzgallen, Markröhren, Bläue - Rotstreif, Insektenbefall

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	€/ m³
LBIF	Leimbinder Fichte "Industrie"	Breite 80/100/120/140 mm	<b>auf Anfrage!</b>
LBIF16		Breite 160 mm	<b>1.230,0</b>
LBIF		Breite 180 / 200 mm	1.230,0

### Lagerware

Höhe Breite	140	160	200	240	280	320	360	400	480
160		12 m	10 m 12 m	8 m 10 m 12 m					

Oberflächliche Unreinheiten, die durch Schleifen beseitigt werden können,  
 sind **kein Reklamationsgrund**, da es sich um Halbfertigprodukte handelt !

Abgabe nur in Stangen (10m und 12m) oder ganze Meter (ab 3m min.), **Trennschnitt** möglich (+/- 1cm).

**Alle anderen Dimensionen kurzfristig auf Bestellung MIT AUFPREIS lieferbar.**

**Sowie Sonderbauteile (Bogenbinder, Sonderformen etc. )**

**Anfrage an holzbau@holz-wallner.at**

#### Zustellung:

Planen LKW-Lager:	44,00	
Kran LKW-Lager inkl. Entladung:	85,00	
LKW Baustelle:	77,50	
Kran LKW-Baustelle	127,50	
Längere Stangen (14-15m) unabeladen Werk (Baustelle):		245,00
Stangen ab 16m - Sondertransport - Preis auf Anfrage		

16.06.2025

## Leimbinder LÄRCHE Standard/Sicht heim ungeflickt - mit CE

Lamelle bis 35mm, Nutzungsklasse I-II und III

Art.Nr.	Dimension (mm)	€/ m <sup>3</sup>
LBSL08	80 x 100 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240	2.600,0
LBSL10	100 x 100 / 160 / 200 / 240	2.600,0
LBSL12	120 x 120 / 160 / 200	2.500,0
LBSL14	140 x 140 / 200 / 240	2.400,0
LBSL16	160 x 160 / 200 / 240 (320 / 360 / 400 auf Anfrage)	2.400,0
LBSL20	200 x 200	2.400,0

## Leimbinder LÄRCHE Standard/Sicht sib ungeflickt - ohne CE

Lamelle bis 35mm, Nutzungsklasse I-II und III

Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (m)	€/ m <sup>3</sup>
LBSL0808	80 x 80 DUO	6 / 10 m	3.335,0

## Mini-Leimbinder Lärche Industrie

Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (m)	€/ lfm
STML5080	50 x 80	4 / 5 m	9,50
STML0610	60 x 100	4 / 5 m	14,25
STML7070	70 x 70	4 / 5 m	11,64
STML9090	90 x 90	4 / 5 m	19,24
STML1010	100 x 100	4 / 5 m	23,75

## Sonderliste Sommer

### Leimbinder LÄRCHE Industrie

Art.Nr.	Dimension (mm)		€/ m <sup>3</sup>
	80/100/120/140/160	Auf Anfrage!	--

Oberflächliche Unreinheiten, die durch Schleifen beseitigt werden können,  
 sind **kein Reklamationsgrund**, da es sich um Halbfertigprodukte handelt !

Abgabe nur in Stangen (10m und 12m) oder ganze Meter (ab 3m min.), **Trennschnitt** möglich (+/- 1cm).

Andere Dimensionen auf Bestellung (Lieferzeit und Preis: lt. Rücksprache - Lager Fa. Wallner ca. 2 bis 4 Wochen)

**Zuschlag auf Bestellware +10% auf Nettopreis**

16.06.2025

## KVH Konstruktionsvollholz NSI

4-seitig gehobelt + gefast. Holzfeuchte max. 18%

Sortierklasse S10 nach ON DIN 4074-1

Verleimung nach ON EN 385 und DIN 68141

Art.Nr.	FICHTE NSI (Nichtsichtqualität)	Länge (m)	€ / m <sup>3</sup>
KVFN06	Breite 60 mm	13	865,0
KVFN08	Breite 80 mm	13	865,0
KVFN10	Breite 100 mm	13	885,0
KVFN12	Breite 120 mm	13	885,0
KVFN14	Breite 140 mm	13	910,0
KVFN16	Breite 160 mm	13	935,0

### LAGERWARE in 13m (Paketeinheiten lt. Lagerliste)

Höhe Breite	80	100	120	140	160	200	240	240
60	84	66	54	48	42	35	28	24
80	70		45	40	35	30	20	20
100		44		32	28	20	16	20
120			27			15	12	
140				24		15	12	
160					16	16	12	

Oberflächliche Unreinheiten, die durch Schleifen beseitigt werden können, sind

kein Reklamationsgrund, da es sich um ein Halbfertigprodukt handelt !

Trennschnitte mit Toleranzen von +/- 1cm

**Andere Längen u. Dimensionen, sowie Lieferzeit auf Anfrage.**

**Abgabe nur in ganzen Stangen -- Trennschnitte möglich !**

#### Zustellung:

Planen LKW-Lager:	44,00	
Kran LKW-Lager inkl. Entladung:	85,00	
LKW Baustelle:	77,50	
Kran LKW-Baustelle	127,50	
Längere Stangen (14-15m) unabeladen Werk (Baustelle):		245,00
Stangen ab 16m - Sondertransport - Preis auf Anfrage		

16.06.2025

## Profilbretter FICHTE

**GROßHANDEL**

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

### Trapez incl. A/B



PROFIL27	incl. A/B	15 x 116	4	8 / 288	18,75	14,06	12,75	11,25
PROFIL05		19 x 146	4	6 / 192	20,70	15,53	14,08	12,42
		19 x 146	5	6 / 192	21,35	16,01	14,52	12,81

### Fase incl. A/B



PROFIL08	incl. A/B	15 x 116	4	8 / 288	18,75	14,06	12,75	11,25
PROFIL09	incl. A/B	19 x 146	4	6 / 192	21,85	16,39	14,86	13,11
PROFIL09	incl. A/B	19 x 146	5	6 / 192	22,55	16,91	15,33	13,53
PROFIL001	incl. A/B	19 x 196	4	6 / 150	21,85	16,39	14,86	13,11
PROFIL001	incl. A/B	19 x 196	5	6 / 150	22,55	16,91	15,33	13,53
PROFIL10	incl. A/B	25 x 146	4	5 / 160	26,45	19,84	17,99	15,87
PROFIL10	incl. A/B	25 x 146	5	5 / 160	27,25	20,44	18,53	16,35
PROFIL21	incl. A/B Keilnut	40 x 146	4	3 / 96	45,55	34,16	30,97	27,33
PROFIL21	incl. A/B Keilnut	40 x 146	5	3 / 96	46,95	35,21	31,93	28,17

### Fase nord. A/B



PROFIL32	nord. A/B	19 x 146	4 / 5,10	6 / 420	21,20	15,90	14,42	12,72
PROFIL128	nord. A/B	28 x 146	4 / 5,10	4 / 280	30,95	23,21	21,05	18,57

### Brandschutz F30 Doppelnut



PROFIL21D	A/B	40 x 146	4	3 / 96	46,70	35,03	31,76	28,02
PROFIL21D	A/B	40 x 146	5	3 / 96	48,10	36,08	32,71	28,86
PROFIL210A	A/B	40 x 170	4 / 5	3 / 72	38,20	28,65	25,98	22,92
PROFIL21E	B	40 x 146	4	3 / 96	42,35	31,76	28,80	25,41
PROFIL21E	B	40 x 146	5	3 / 96	43,60	32,70	29,65	26,16
PROFIL210	B	40 x 170	4	3 / 72	32,10	24,08	21,83	19,26

### Schiffboden KD A/B



PROFIL59	KD A/B	19 x 116	4	6 / 240	21,85	16,39	14,86	13,11
PROFIL99		25 x 146	4 / 5	5 / 160	28,10	21,08	19,11	16,86

mit / ohne Entlastungsnut

### Blindboden geh. KD

PROFIL450	geh. KD	22 x 110	3	lose	13,50	10,13	9,18	8,10
PROFIL451			4 (auf Anfrage)	lose	14,50	10,88	9,86	8,70

16.06.2025

## Profilbretter LÄRCHE

**GROßHANDEL**

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

### Fase A/B



PROFIL114	sib. A/B	<b>20 x 116</b>	4	7 / 252	48,10	36,08	32,71	28,86
PROFIL91	heim. A/B	<b>20 x 146</b>	3 / 4	5 / 175	48,10	36,08	32,71	28,86
PROFIL51	sib. A/B Keilnut	<b>40 x 146</b>	4	3 / 105	98,90	74,18	67,25	59,34

### Riffelprofil sib. A/B



PROFIL95	sib. A/B geriffelt / gezahnt	<b>28 x 146</b>	3 / 4 / 5,1	3 / 105	69,50	52,13	47,26	41,70
----------	------------------------------	-----------------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

### Schiffboden sib. A/B KD



PROFIL100	sib. A/B, KD	<b>20 x 116</b>	4	6 / 240	47,65	35,74	32,40	28,59
-----------	--------------	-----------------	---	---------	-------	-------	-------	-------

mit / ohne Entlastungsnut

### Schiffboden sib. Rift 0-I (Theaterboden)



PROFIL657	sib. 0-I astrein	<b>27 x 96*</b>	3		80,00	60,00	54,40	48,00
-----------	------------------	-----------------	---	--	-------	-------	-------	-------

\* auslaufend

16.06.2025

## Fassadenschalung

### LÄRCHE sibirisch


GROßHANDEL

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

#### Fassadenbretter sib. "GESÄGT", roh

PROFIL268	sib. "gesägt" roh	25 x 150	auf Anfrage	lose	50,00	37,50	34,00	30,00
PROFIL501		25 x 190	4	lose				

#### Rhomboid sib. A/B - Schräge 15°




LALÄ2080R	sib. A/B	20 x 80	4	5 / 350	60,00	45,00	40,80	36,00
LALÄS2555F		25 x 55	3 / 4	10 / 500	68,10	51,08	46,31	40,86
LALÄS2595		25 x 96	3 / 4	5 / 275	60,40	45,30	41,07	36,24

#### Rhomboid heim. Nut & Feder. A/B - Schräge 15°

PROFIL515	heim. A/B N+F	27 x 96	4 / 5	4 / 336	71,40	53,55	48,55	42,84
PROFIL518	heim. A/B N+F schwarze Feder	27 x 96	4 / 5	4 / 168	79,90	59,93	54,33	47,94

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	--------------	--------------	--------------

#### Rhomboid sib. A/B - Schräge 15°



LALÄS2560F	sib. A/B - Select	25 x 55	4	lose	4,80	3,60	3,26	2,88
------------	-------------------	---------	---	------	------	------	------	------

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	---------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

#### Stulpschalung sib. A/B




PROFIL56B	sib. A/B	27 x 146	4	6 / 168	59,35	44,51	40,36	35,61
-----------	----------	----------	---	---------	-------	-------	-------	-------

12.05.2025

## Profilbretter

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	Stk./Pkt	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	----------	--------------------	--------------	--------------	--------------

### Softline



PROFIL102	Fichte   A VEH Saunaprofil Deckmaß: 85mm	15 x 97	4 - 5	8	26,00	19,50	17,68	15,60
PROFIL452	Zirbe   AB VEH Deckmaß: 85mm	15 x 97	2 - 2,6 / 4 - 4,1	8	73,10	54,83	49,71	43,86
PROFIL60	Hemlock Rifts A Deckmaß: 85mm	15 x 97	2,15 / 4	8	75,00	56,25	51,00	45,00
PROFIL200	Espe   A VEH Deckmaß: 80mm	15 x 90	2,2 / 2,7 / 2,9	6	71,60	53,70	48,69	42,96

### Rundblockwand



PROFIL220	Fichte   AB VEH Deckmaß: 136mm	24 x 146	4	4	35,00	26,25	23,80	21,00
-----------	-----------------------------------	----------	---	---	-------	-------	-------	-------

## Saunalatten

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	Stk./Pkt	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
---------	---------	----------------	-----------	----------	---------	--------------	--------------	--------------

### Saunalatten



PROFIL510	Abachi	25 x 80	4 - 5	--	Auf Anfrage			
PROFIL700	Espe	22 x 80	1,8 / 2 / 2,7 / 3	einzel	8,40	6,30	5,71	5,04
LAES2890	Espe	28 x 90	1,5 / 1,8 / 2,1 2,4 / 2,7 / 3	einzel	11,00	8,25	7,48	6,60
LAES28120	Espe	28 x 120	2,1 / 2,4 / 3	einzel	12,30	9,23	8,36	7,38
LAES28140	Espe	28 x 140	2,1 / 2,4 / 2,7	einzel	14,00	10,50	9,52	8,40


18.03.2024

## DURA PATINA - die wartungsfreie Holzfassade

### Lagerware

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % 1 Pak.	-40 % 6 Pak.
---------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	--------------	--------------	--------------

### Weißtanne Rhombus - Schräge 15°



DURAPREMO	Premium "Basalt" keilverzinkt	23 x 75 *	4 / 5	4 / 224	8,70	6,53	5,92	5,22
DURAPREMO	Premium "Lava" keilverzinkt	21 x 65	6	4 / 224	8,20	6,15	5,58	4,92
DURASELO1	Selekt "Lava"	21 x 65	4 / 5	4 / 224	7,40	5,55	5,03	4,44

\* auslaufend

### Weißtanne Glattkant



DURAPREMO		21 x 65	6	4 / 224	7,80	5,85	5,30	4,68
DURAPREMO	Premium "Lava" keilverzinkt	21 x 116	6	lose / 112	102,00/m²	76,50/m²	69,36/m²	61,20/m²
DURAPREMO		21 x 170	6	lose / 112	112,00/m²	84,00/m²	76,16/m²	67,20/m²

## DURA SIDINGS Fassadenschrauben V2A

einfache und schnelle Montage, schöne Optik



Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	€ / Pkg.
DURASCHRO	Zylinder-Senkopf mit Spezialbit Filigraner Kopf 6mm, Zylinder Senkkopf verhindert Ausrisse, durch Bohrspitze bei Nadelholz ohne vorbohren möglich 1 Pkg. = 100 Stk.	4 x 50	28,00

Bei Qualität Selekt sind Kurzlängen (200/250/300/350) bis 10% mitgehend!

Bei Bestellung angeben, ob Bestellmenge inkl. Verschnitt oder zuzüglich Verschnitt!

**Vorteile:** Im Prinzip Pflegefrei

Vorvergrauung in naturnahen Farbtönen

Geschützt gegen Pilzbefall

Stark wasserabweisend

## Hobelware FICHTE gehobelt & gefast

16.06.2025

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
LAFI2045	Latten Fichte nord.	20 x 45	4,2	lose / 552	1,20	0,90	0,82	0,72
STFI4575R	Staffel Fichte nord.	45 x 70	4,2 / 5,1	lose / 168	3,20	2,40	2,18	1,92
STKI4570	Staffel Kiefer KDI	45 x 70	4,2	lose / 224	3,40	2,55	2,31	2,04

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	VPE Pak / Pal	€ / m²	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
HWF120116	Glattkant A/B	20 x 113	4	6 / 240	21,85	16,39	14,86	13,11
HWF120116		20 x 113	5	6 / 240	22,55	16,91	15,33	13,53
HWF120146		20 x 143	4	6 / 192	21,85	16,39	14,86	13,11
HWF120146		20 x 143	5	6 / 192	22,55	16,91	15,33	13,53
		20 x 193	4	6 / 144	21,85	16,39	14,86	13,11
HWF120196		20 x 193	5	6 / 144	22,55	16,91	15,33	13,53
HWF140205		40 x 200	4	lose / 194	47,65	35,74	32,40	28,59
HWF125190	+ 2 fach Fase	25 x 190	4 / 5	lose / 150	31,10	23,33	21,15	18,66
HWK121145	Glattkant Kiefer	21 x 145	4,2	5 / 225	23,25	17,44	15,81	13,95
HWK128145	KDI A/B (braun)	28 x 145	4,2	5 / 225	31,90	23,93	21,69	19,14

## Hobelware LÄRCHHE gehobelt & gefast

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
LALÄ2540	Latten Lärche sib.	25 x 40	4	10 / 550	3,10	2,33	2,11	1,86
STLÄ4040	Staffel Lärche sib.	40 x 40	3 / 4	lose / 240	5,35	4,01	3,64	3,21
		40 x 70	4	lose / 210	7,45	5,59	5,07	4,47
STLÄ9090		90 x 90	4 / 5,1	lose / 96	20,70	15,53	14,08	12,42
STLÄ4070	Staffel Lärche heim	40 x 70	4 / 5	lose / 168	6,10	4,58	4,15	3,66
STLÄ7070A		70 x 70	4	lose / 65	9,80	7,35	6,66	5,88

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	VPE Pak / Pal	€ / m²	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.								
HWLÄS2096	Glattkant Lärche A/B	20 x 96	4	5 / 275	47,40	35,55	32,23	28,44								
HWLÄS20116		20 x 116	(3) / 4	5 / 225												
HWLÄS20125		20 x 125	4	5 / 225												
HWLÄS20146		20 x 146	(3) / 4	5 / 175												
HWLÄS20196		20 x 196	(3) / 4	5 / 125												
HWLÄS2596	Glattkant Lärche sib A/B	25x 96	4 / 5,1	5 / 275	60,00	45,00	40,80	36,00								
HWLÄS25116		25 x 116	(3) / 4	5 / 225												
HWLÄS25146		25 x 146	3 / (4)	5 / 175												
HWLÄS25170		25 x 170	3 / 4	5 / 150												
HWLÄS25196		25 x 196	4	5 / 125												
HWLÄS32165	Glattkant Lärche sib A/B	32 x 165	3 / 4	3 / 90	80,40	60,30	54,67	48,24								
HWLÄS40146		42 x 90	3	3 / 105					109,10	81,83	74,19	65,46				
HWLÄS40165		42 x 165*	4	3 / 90									98,90	74,18	67,25	59,34
HWLÄS40120		42 x 120	4	3 / 135												
PROFIL662	Rift/Halbrift Lärche	25 x 106	2 / 3 / 4	lose	55,00	41,25	37,40	33,00								
PROFIL661	heim. geh A/B	32 x 106	4	lose	74,00	55,50	50,32	44,40								

\* auslaufend

16.06.2025

## FICHTE Keilverzinkt (micro) gehobelt & gefast

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
LAFI3050K	Latten (ungefast)	30 x 50	5	lose / 286	1,60	1,20	1,09	0,96
STFI4545K	Staffel	45 x 45	5	lose / 216	1,90	1,43	1,29	1,14
STFI4575K		45 x 75	3 / 4 / 5 / 6	4 / 165	3,30	2,48	2,24	1,98
STFI5080K	Staffel	50 x 80*	3 / 4 / 5	lose / 65	3,45	2,59	2,35	2,07
STFI0808K	Staffel	80 x 80	4 / 5 / 6	lose / 65	6,40	4,80	4,35	3,84
STFI1010K	Staffel	100 x 100	4 / 5 / 6	lose / 77	10,00	7,50	6,80	6,00

\* auf Anfrage

## FICHTE Schichtverleimt

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
LAFI2540	Theaterlatten keilgezinkt	25 x 40	6	lose / 200	2,00	1,50	1,36	1,20
LAFI2560T		25 x 60	6	lose / 190	2,70	2,03	1,84	1,62
LAFI2580T		25 x 80	6	lose / 140	3,60	2,70	2,45	2,16
LAFI3060T		30 x 60	6	lose / 150	3,25	2,44	2,21	1,95
LAFI3070TA		30 x 70	6	lose / 225	3,80	2,85	2,58	2,28
LAFI3570TA		35 x 70	6	lose / 120	4,40	3,30	2,99	2,64
LAFI4575T		45 x 75	6	lose / 120	6,10	4,58	4,15	3,66
LAFI5080		50 x 80	6	lose / 120	7,20	5,40	4,90	4,32
LAFI30105	Latten Fichte / Kiefer schichtverleimt	32 x 107	2,85	lose	2,75	2,06	1,87	1,65
LAFI45105		52 x 105	3 / 4	lose	5,15	3,86	3,50	3,09

## Sibirische LÄRCHE "AB" Hobelware

Lager Porschestraße

Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
STLÄ4570G	Staffeln 4-seitig gerundet	45 x 70*	3 / 4*	9,20	6,90	6,26	5,52
STLÄ9090	Staffeln 4-seitig gerundet	90 x 90	4	24,50	18,38	16,66	14,70
Art.Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (m)	€ / m²	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
HWLÄS24145	Glattkant select 4-seitig gerundet	24 x 145*	3 / 4 / 5 / 10*	72,00	54,00	48,96	43,20

\* auslaufend

13.03.2023

## 3-Schicht VERLEIMKANTEL Für Fenster & Türen

### Bestellware, Preise auf Anfrage!

Art.Nr.	Artikel	Dim. (mm)	Längen (cm)	€/ lfm	-20 % Einzel	-25 % ½ Pal.	-30 % 1 Pal.
FKFI7590	Fichte Fensterkante 3-Schicht durchg. Lamellen Mittellage keilgez. DKD	75 x 90	50 - max. 300		Auf Anfrage!		
FKFI75105	Fichte Fensterkante 3-Schicht durchg. Lamellen Mittellage keilgez. DKD	75 x 105	90 / 100   210 / 230		Auf Anfrage!		
FKFI75125A		75 x 125	90 / 100   220 / 240				
Garnitur: 2x lang, 2x kurz							
FKFI7590K	Fichte Fensterkante 3-Schicht keilgez. KKK	74 x 88	600		Auf Anfrage!		
		72 x 86	600				
TKFI72145	Fichte Haustürkante 3-Schicht, 8mm Decklage	72 x 145	90 / 100 / 110   220 / 230 / 240 / 250		Auf Anfrage!		
Garnitur: 2x lang, 4x kurz							
FKLÄ7288	Lärche Fensterkante 3-Schicht DKD	72 x 88	50 - 250cm Auf Bestellung!		Auf Anfrage!		
TKLÄ72145	Lärche Haustürkante 3-Schicht, 8mm Decklage	72 x 145	90 / 100 / 110   220 / 230 / 240 / 250		Auf Anfrage!		
Garnitur: 2x lang, 4x kurz							
FKEI7288	Eiche Fensterkante 3-Schicht durchg. Riffelplatte	72 x 88	60 - 300 Auf Bestellung!		Auf Anfrage!		
TKEI72145	Eiche Haustürkante 3-Schicht durchg. Riffelplatte	72 x 145	90 / 100 / 110   220 / 230 / 240 / 250		Auf Anfrage!		
Garnitur: 2x lang, 4x kurz							

Auf Anfrage / Bestellung:

- Weitere Dimensionen für Fenster - und Haustürkante
- Haustürrohlinge (Klimatüren)
- Innentürfriese in 42mm (verschiedene Holzarten)

**16.06.2025**

## Holzterrassen

**witterungsbeständiges Holz - exklusiv und dauerhaft**

### Massivholz exotisch

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
GOIPE	Ipe glatt / glatt	21 x 145	185 - 245	150,00	112,50	102,00	90,00
GOIPE			275 - 395	150,00	112,50	102,00	90,00
GOBANG	Bangkirai geriffelt / glatt	21 x 145	184 - 489	100,00	75,00	68,00	60,00

### Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	€ / Pkg.	-25 %	-32 %	-40 %
KRALLE03	<b>Befestigungskralen</b> Edelstahl IPE 1Pkg. = 500Stk.(30Stk./m <sup>2</sup> )	150,00	112,50	102,00	90,00
KRALLE04	<b>Befestigungskralen</b> Edelstahl LÄR 1Pkg. = 200Stk.(30Stk./m <sup>2</sup> )	75,00	56,25	51,00	45,00
SCHRAUB30	<b>Schrauben A4</b> für Holzunterkonstr. 5x30   1Pkg. = 100Stk.	16,00	12,00	10,88	9,60
SCHRAUB31	<b>Schrauben C1</b> für Alu-Unterkonstr. 4,2x19   1Pkg. = 100Stk.	9,20	6,90	6,26	5,52

Abgabe nur in ganzen Packungen

### Thermoholz

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
HWKI26116	Glattkant Kiefer A/B	26 x 116	420	56,15	42,11	38,18	33,69

### Lärchenholz sibirisch

Art. Nr.	Artikel	VPE	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
PROFIL910	Lärche sib. A/B geriffelt / gezahnt	3 / 105	28 x 146	3 / 4 / 5,1	69,50	52,13	47,26	41,70
HWLÄS25146	Glattkant Lärche sib. A/B	5 / 175	25 x 146	300 / 600	60,00	45,00	40,80	36,00
HWLÄS32146		3 / 90	32 x 165	300 / 400	80,40	60,30	54,67	48,24
HWLÄS40146		3 / 105	42 x 120	300 / 400	98,90	74,18	67,25	59,34

**Qualitäts- + Montagehinweise unbedingt beachten !**

16.06.2025

## LÄRCHE Rift

witterungsbeständiges Holz - exklusiv und dauerhaft


### - Lager Harland

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
	Lärche heim. 0-l Rift / Halbrift glatt	25 x 106	200 / 300 / 400	55,00	41,25	37,40	33,00
	Lärche heim. 0-l Rift / Halbrift glatt	32 x 106	400	74,00	55,50	50,32	44,40

Sowohl hinsichtlich Riss- und Schieferbildung als auch Dimensionsstabilität und Verformung sind Rift und Halbriftbretter gegenüber Fladerbrettern insbesondere bei Nadelholz zu bevorzugen. Die Herstellung dieses Sortimentes ist mit deutlichen Mehrkosten verbunden, zudem ist deren Verfügbarkeit am Markt eingeschränkt. Diese Bretter können daher für gehobene Ansprüche empfohlen werden. Wird diese besondere Sortierung gewünscht, ist dies schriftlich zu vereinbaren bzw. bereits so auszuschreiben.



Bei Halbriftbrettern ist der Winkel zwischen den Jahresringen und der Bretttoberfläche kleiner als 60°, darf jedoch nur in einem Eckpunkt des Rechteckquerschnitts 0° erreichen wodurch eine erhöhte Formstabilität des Bretts und geringe Schieferbildung gegeben ist.



Bei Riftbrettern verlaufen die Jahresringe annähernd rechtwinklig (60-90°) zur Bretttoberfläche wodurch eine hohe Formstabilität des Bretts und geringe Schieferbildung gegeben ist.

12.05.2025

## Terrassen Thermoholz

witterungsbeständiges Holz - exklusiv und dauerhaft

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
GOTHERMEG	Thermo Esche "Seno" Resistenzklasse 1 glatt / glatt	20 x 112	180 - 210	125,00	93,75	85,00	75,00
			240 - 330	132,00	99,00	89,76	79,20
			360	175,00	131,25	119,00	105,00
GOTHERMES	Thermo Esche Select "Seno" gebürstet	20 x 112	208 - 268	133,00	99,75	90,44	79,80
	Thermo Kiefer "Seno" glatt / glatt (auslaufend)	26 x 115	300 - 480	64,00	48,00	43,52	38,40

Art. Nr.	Bezeichnung	€ / Pkt.	-25 %	-32 %	-40 %	
PF00SENO	<b>Seno Fix Befestigung</b> für Holz-UK, 1Pkt. = 100 Stk.		130,00	97,50	88,40	78,00
PF00SENO1	<b>Seno Fix Befestigung</b> für Alu-UK, 1Pkt. = 100 Stk.		130,00	97,50	88,40	78,00
PF00TENI	<b>Teni Befestigung</b> (1Pkg. = 100 Stk.)		114,00	85,50	77,52	68,40

Montagezwingen für Seno Verlegung leihweise € 5 / Stk.

## HQ LegnoDec Bambus Systemdiele

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
G0LEGNO	HQ LegnoDec Bambus mineralveredelt fein genutet / glatt	20 x 137	185	104,00	78,00	70,72	62,40
Art. Nr.	Bezeichnung			€ / Pkg.	-25 %	-32 %	-40 %
G0LEGNO	<b>HQ VariDec Edelstahl Start/End-Clip</b> 25 Clips + Bohrschrauben für Alu-UK schwarz			21,00	15,75	14,28	12,60
G0LEGNO	<b>HQ VariDec Edelstahl Clip</b> 100 Clips + Bohrschraube für Alu-UK schwarz			68,80	51,60	46,78	41,28

## MOSO Bambus Terrassen

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
G0MOSO01	Bamboo N-durance Bombiert	20 x 155	185	107,40	80,55	73,03	64,44
G0MOSO02	Bamboo X-treme Bombiert	20 x 155	185	107,40	80,55	73,03	64,44
Art. Nr.	Bezeichnung			€ / Pkg.	-25 %	-32 %	-40 %
G0MOSO03	<b>MOSO Assymetrischer Clip</b> für 20 mm Bretter, Edelstahl V2A, Beschichtet Brown, 1 Pkg. = 90 Clips + Schrauben			21,00	15,75	14,28	12,60

**16.06.2025**

## Unterkonstruktion für Holzterrassen

### Holz-Unterkonstruktion

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
STBA4570	Bangkirai	<b>45 x 70</b>	275 / 425		Auf Anfrage		
STHH4575	Hartholz NSI geh & gef	<b>45 x 75</b>	500	8,00	6,00	5,44	4,80
STHH6080	Hartholz NSI geh & gef	<b>60 x 80</b>	500	11,40	8,55	7,75	6,84
STHH60100	Hartholz NSI geh & gef	<b>60 x 100</b>	500	14,25	10,69	9,69	8,55
STLÄ4040	Staffel Lärche sib.	lose / 240	<b>40 x 40</b>	300 / 400	2,32	1,74	1,58
		lose / 210	<b>40 x 70</b>	300 / 400 / 500	3,24	2,43	2,20
STLÄ9090		lose / 96	<b>90 x 90</b>	400 / 510	9,00	6,75	6,12
STLÄ4070	Staffel Lärche heim.	lose / 168	<b>40 x 70</b>	300 / 400 / 500	2,62	1,97	1,78
STLÄ7070A		lose / 65	<b>70 x 70</b>	400	4,26	3,20	2,90
STKI4570	Kiefer geh. & gef. KDI	<b>45 x 70</b>	420	3,45	2,59	2,35	2,07

### ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
ALUROHR	Alu - Profil 2mm	<b>60 x 40</b>	600	15,80	11,85	10,74	9,48

### Mini-Leimbinder Industrie

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
STML5080	Lärche	<b>50 x 80</b>	400 / 500	9,50	7,13	6,46	5,70
STML0610	Lärche	<b>60 x 100</b>	400 / 500	14,25	10,69	9,69	8,55
STML7070	Lärche	<b>70 x 70</b>	400 / 500	11,64	8,73	7,92	6,98
STML9090	Lärche	<b>90 x 90</b>	400 / 500	19,24	14,43	13,08	11,54
STML1010	Lärche	<b>100 x 100</b>	400 / 500	23,75	17,81	16,15	14,25

Qualitäts- + Montagehinweise unbedingt beachten!

Schrauben und Befestigungsmaterial - siehe Liste "Zubehör Gartenprogramm"

11.09.2024

## ZUBEHÖR GARTENPROGRAMM

### Edelstahlschrauben

				Kond. Grp. 13/ 12
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	VPE	€ / Pkg.
SCHRAUB9	SWG Edelstahlschrauben *	3,5 x 30	1Pkt. = 200 Stk.	<b>16,70</b>
SCHRAUB4	SWG Edelstahlschrauben *	4,5 x 50	1Pkt. = 145 Stk.	<b>20,05</b>
SCHRAUB2	SWG Edelstahlschrauben *	5 x 60	1Pkt. = 110 Stk.	
SCHRAUB3	SWG Edelstahlschrauben *	5 x 80	1Pkt. = 80 Stk.	

\* auslaufend

### Terrassenschrauben & Befestigung

Speziell für Harthölzer!

Astenitischer Edelstahl - dadurch kein Abreißen der Schrauben im Holz

				Kond. Grp. 13/ 12
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	VPE	€ / Pkg.
SCHRAUB10	SWG Schrauben A2 selbstbohrend *	5,5 x 40	1 Pkt. = 140 Stk.	<b>37,40</b>
SCHRAUB6	SWG Schrauben A2 selbstbohrend *	5,5 x 50	1 Pkt. = 125 Stk.	<b>37,40</b>
SCHRAUB6A			1 Pkt. = 500 Stk.	<b>141,45</b>
SCHRAUB7	SWG Schrauben A2 selbstbohrend *	5,5 x 60	1 Pkt. = 100 Stk.	<b>37,40</b>
SCHRAUB7A			1 Pkt. = 500 Stk.	<b>166,90</b>
SCHRAUB22	SWG Schrauben A2 selbstbohrend *	5,5 x 70	1 Pkt. = 90 Stk.	<b>45,20</b>
SCHRAUB22A			1 Pkt. = 400 Stk.	<b>205,40</b>
SCHRAUB31	SWG Bohrschraube C1 für Alu-Unterkonstruktion *	4,2 x 19	1 Pkt. = 100 Stk.	<b>10,60</b>

\* auslaufend

### Edelstahlschrauben

				Kond. Grp. 13/ 12
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	VPE	€ / Pkg.
SCHRAUB01A	Brohrschraube A4, Teilgewinde, TX25	5,5 x 50	1 VE = 100 Stk.	<b>49,65</b>
SCHRAUB02A	Terrassenschraube A2, Teilgewinde, TX25	5 x 60	1 VE = 200 Stk.	<b>56,25</b>
SCHRAUB03A	Terrassenschraube A2, Teilgewinde, TX25	5 x 70	1 VE = 100 Stk.	<b>36,90</b>

01.04.2025

## TERRASSENMONTAGE - Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	€ / Stk.
PFFE0006	Terrassenmeister Distanz und Abstandhalter 100 Stk.   7mm Bolzen	7	28,20

Kond. Grp. 13/ 12

## PORTO-Stellfüße

ArtNr.	Dimension	€ / Stk.
PFFE0102	35 - 60 mm	4,56
PFFE0135	60 - 115 mm	5,72
PFFE0136	115 - 220 mm	6,80
PFFE0101	50 - 80 mm - <b>Auslaufend</b>	4,46
PFFE0105	60 mm Verlängerung	1,89

Kond. Grp. 13/ 12



## Terrassenpads aus Gummigranulat

ArtNr.	Dimension	VPE	€ / Pkg.
PFFE0109	85 x 55 x 8 mm	1 Pkg. = 24 Stk.	9,50
PFFE0090	90 x 90 x 3 mm	1 Pkg. = 40 Stk.	12,30
PFFE0091	90 x 90 x 8 mm	1 Pkg. = 24 Stk.	11,70
PFFE0100	90 x 90 x 20 mm	1 Pkg. = 12 Stk.	11,30
PFFE0005	77 x 2300 x 8 mm	Rolle	€/Rolle 8,30

Kond. Grp. 13/ 12

## FERAX

Terrassenbeleuchtung - LED Technik

Musterkoffer leihweise! Verlangen Sie ein Prospekt!

01.04.2025

## Terrassenöle & Pflege - OSMO

				Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Farbton	Nummer	Gebinde (Liter)	€ / Stk.
5201054	Bangkirai-Öl Naturgetönt	006	2,5	62,15
5201257	Teak-Öl Farblos	007	2,5	62,15
PFOS0133	Lärchen-Öl Naturgetönt	009	2,5	62,15
5201045	Thermoholz-Öl Naturgetönt	010	2,5	62,15
5201055	Bangkirai-Öl Dunkel	016	2,5	62,15
PFOS0140	Mooreiche	021	2,5	62,15

(1lt. pro Anstrich = ca. 20m²)

			Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Bezeichnung	VPE	€ / Stk.
PFOS0118	Flächenstreicher 25mm		3,65
PFOS0119	Flächenstreicher 50mm		5,40
PFOS0120	Flächenstreicher 60mm		7,90
PFOS0121	Flächenstreicher 100mm		14,30


## Terrassenöle & Pflege - Faxe

				Kond. Grp. 13/ 12
Art.Nr.	Bezeichnung		VE	€ / Stk.
PFFA00001	Terrassenöl mit UV Schutz	Bambus	2,5 Liter	58,80
PFFA00000		natur	2,5 Liter	

Spezialmaschinen zur Terrassenreinigung			Miete per Tag
Terrassen-Blitz	nähere Inforamtionen auf der nächsten Seite		150,00
Terrassen-Randy			30,00

01.06.2021

## Zubehör Alu-Unterkonstruktion System 40/60

		Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Bezeichnung	€ / Stk.
HQALU01	Entkopplungsband EPDM selbstklebend Stärke: 1mm, Breite: 65mm, Länge: 10lfm	<b>18,05</b>
		
HQALU02	Längsverbinder Kunststoff Farbe: Schwarz Materialstärke: 2,5mm	<b>4,50</b>
		
HQALU03	L-Verbinder Farbe: Schwarz Materialstärke: 2,5mm 70% PP Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung	<b>4,50</b>
		
HQALU04	T-Verbinder Farbe: Schwarz Materialstärke: 2,5mm 70% PP Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung	<b>4,50</b>
		
HQALU05	X-Verbinder Farbe: Schwarz Materialstärke: 2,5mm 70% PP Kunststoff, 30% Glasfaserverstärkung	<b>4,50</b>
		
HQALU06	Stopfen Kunststoff Dim.: 40 x 60 x 2 mm Sicherer Schutz gegen Einnisten von Ungeziefer	<b>1,35</b>
		

## SPEZIALMASCHINEN zur Terrassenreinigung

### FG TERRASSEN-BLITZ und FG TERRASSEN-RANDY



- ohne Chemie
- ohne Wasser
- ohne Hochdruckreiniger



### Werterhalt durch Pflege

#### Die sachgerechte Reinigung von Holzterrassen

Terrassen aus Holz werden immer beliebter. Sie bieten im Sommer eine Erweiterung des Wohnraumes im Freien mit der warmen und wohnlichen Charakteristik eines Holzbodens. Leider ist das feuchte mitteleuropäische Klima den Holzterrassen nicht zuträglich. Sie vergrauen nach wenigen Jahren, verschmutzen durch abgestorbene Blätter und Gras und setzen Moos an. Dadurch werden sie unansehnlich, verlieren ihren vornehmen Charakter und werden rutschig, was vor allem in Bereichen mit Publikumsverkehr gefährlich werden kann und für den Betreiber Haftungsrisiken mit sich bringen kann.

Durch regelmäßige, sachgerechte Reinigung und Imprägnierung durch von der Industrie heute angebotene Terrassen-Öle lässt sich die Optik wiederherstellen, die Risiken beherrschen und die Lebensdauer deutlich verlängern.

#### Die Reinigung von Holzterrassen (aber auch von Paneelen aus Holzimitaten) hat bis heute ihren provisorischen Charakter nicht verloren.

##### Es existieren im wesentlichen verschiedene Verfahren:

- Reinigung mit dem Hochdruckreiniger,
- Reinigung mit Chemie (Moosvernichter, Entgrauer), teilweise kombiniert mit mechanischen Bürsten

##### Diese Verfahren haben unerwünschte Nebenwirkungen:



Die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger beschädigt das Holz. Spreißel werden aufgestellt und können später beim Barfußgehen zu Verletzungen führen. Die Oberfläche wird durch den Wasserdruck aufgeraut und noch anfälliger gegen Witterungseinflüsse.

### Trockenes Schleifbürsten mit FG Maschinen

Um die Nachteile der "nassen" Verfahren auszuschalten, hat FG Maschinen entwickelt, die mit dem "trockenen" Schleif-Bürstverfahren arbeiten. In einem Arbeitsgang mit der Spezial-Bürstwalze wird das Holz gereinigt und entgraut (d.h. die dünne, graue Schicht wird behutsam entfernt) und geschliffen. Die Terrasse kann nach der Reinigung sofort geölt werden. Insbesondere in Bereichen mit Publikumsverkehr, die sonst längere Zeit gesperrt werden müssen, ist das ein großer Vorteil. Eine zweite Anfahrt ist in der Regel nicht erforderlich.

Auf dem Markt erhältliche Bürsten zur Montage in herkömmlichen Parkettmaschinen verfügen zum einen nicht über den zum Patent angemeldeten Wellenschnitt, der erlaubt, auch in Riefen und Nuten zu schleifen. Zum anderen können diese Walzen in Schleifmaschinen konstruktiv bedingt nur ca. 30% der verfügbaren Verschleißlänge schleifen. Ca. 2/3 der Borstenlänge kann nicht genutzt werden. Hohe Kosten für Walzenverschleiß sind die Folge.

Die Behandlung mit chemischen Wirkstoffen kann dazu führen, dass diese in das Erdreich bzw. in Gewässer eindringen (z.B. in die häufig mit Holzterrasse umgebenen Schwimmbecken oder in die Kanalisation).

Beide Verfahren haben zudem gemeinsam, dass sie mit Wasser arbeiten. Das bringt weitere erhebliche Nachteile mit sich.

#### 1. Die Verschmutzungsgefahr

Eine ebenfalls unerwünschte Nebenwirkung beim Hochdruckreinigen und beim Reinigen mit chemischen Wirkstoffen ist die Verschmutzung von Wänden, Böden und Fassaden (bes. bei Balkonen) durch den Wasserstrahl, verschmutztes Ablaufwasser und Schmutzpartikel. Der Eintrag von Schmutzwasser und Schmutzpartikeln in benachbarte Schwimmbecken ist ebenfalls unerwünscht.

#### 2. Die lange Trocknungszeit



Das Holz muss, bevor es weiterbehandelt werden kann, z.B. durch Ölen, nach dem Reinigen gründlich trocknen, was geraume Zeit in Anspruch nehmen kann, in der neuerliche Verschmutzungen

(z.B. durch Vogelkot oder durch spielende Kinder) erfolgen können, die wiederum Reinigung bedingen. In der Regel erfordert die Trocknungsphase eine zweite Anfahrt des Handwerkers mit entsprechenden Kosten. Wird auf die gründliche Trocknung verzichtet, so ist vor allem im Fall der anschließenden Behandlung mit Öl mit einer fehlerhaften Oberfläche zu rechnen, die einerseits unansehnlich ist (siehe Foto), zum anderen in diesen Bereichen für schnellfortschreitende Schäden durch Faulen des Holzes aufgrund von Luftabschluss des feuchten Holzes sorgt.

#### 3. Die raue Oberfläche

Das Holz ist, wenn es getrocknet ist, zwar sauber und meist auch optisch aufgefrischt. Es ist aber rau und bedarf einer Nachbearbeitung, um abstehende Fasern zu entfernen und das Holz zu glätten. Wirklich effiziente Verfahren existieren hierzu aber noch nicht, vor allem wenn es sich um Terrassen mit Riefen und Nuten handelt.



Gründliche Entfernung von vorhandenen Rückständen von schichtbildenden Lasuren und Ölen. An der Entfernung solcher Rückstände scheitern die meisten Verfahren. Nicht so der TERRASSEN-BLITZ und TERRASSEN-RANDY. Auch diese meist hartnäckigen Schichten hartnäckigen Schichten werden von der Schleifbürste mühelos und gründlich entfernt.



Und noch ein Plus: Endlich werden auch die Gartenmöbel sauber. Mit dem TERRASSEN-RANDY werden die wertvollen Gartenmöbel wieder wie neu.

07.11.2022

## WPC - TERRASSEN

### Wallner WPC Hohlkammer gebürstet & genutet

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	VPE Pak / Pal	€/ m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
G0WPCBAS	TOP Basalt dunkelgrau	23 x 146	290	1 Stk. = 0,42 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 76,5 m <sup>2</sup> 182 Stk. / Pal.	75,00	56,25	51,00	45,00
G0WPCOT	TOP Cotto rotbraun - hell							
G0WPCSCH	TOP Schiefer dunkelbraun							
G0WPCTER	TOP Terra teakbraun							

### Wallner WPC Volldiele gebürstet & genutet

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	VPE Pak / Pal	€/ m <sup>2</sup>	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
G0WPCBAS	TOP Basalt dunkelgrau	23 x 146	290	1 Stk. = 0,42 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 49,7 m <sup>2</sup> 119 Stk. / Pal.	115,00	86,25	78,20	69,00
G0WPCSCH	TOP Schiefer dunkelbraun							
G0WPCTER	TOP Terra teakbraun							

WPC-Terrassendeck ist ein UV-beständiger Holzverbundstoff, besteht aus ca. 60% Holzmehl, 30% Polyethylen und 10% Zuschläge (Farbstoffe, Aditive etc.). Ausgesuchte Materialien und hochwertige Herstellung garantieren eine lange Lebensdauer. Es entstehen keine Risse, Verwerfungen oder Spalten, insektenbeständig, wasserfest, umweltfreundlich, widerstandsfähig, schnelle Installation und einfache Wartung.

### Wallner WPC Staffeln Hohlkammer

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	VPE Pak / Pal	€/ lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pal.	-40 % 1 Pal.
G0WPCST	rotbraun*	40 x 30	290	1 Pal. = 350 Stk.	6,80	5,10	4,62	4,08

Bedarf 3-4 lfm per m<sup>2</sup>

\*auslaufend

Merkmale und Vorteile: Kombination der Schönheit und Design, insektenbeständig, wasserfest, UV-beständig. Die ideale Lösung für Outdoor-Anwendungen. Geeignet von - 40 bis zu +60 Grad Celsius.

07.11.2022

## Wallner WPC Klammern

Art. Nr.	Artikel	VPE Pak / Pal	€ / VE	-25 % Einzel	-32 % ½ Pkt.	-40 % 1 Pkt.
G0WPCCLIP	<b>Distanz-Clip</b> per VE	1 VE = 100 Stk.	15,00	11,25	10,20	9,00

Verbrauch 25 Stk. per m<sup>2</sup>, aus hochdichtem Polyethylen Kunststoff

G0WPCBOHR	<b>SET mit Torx Bit Bohraufsatz</b> per Pkg.	1 VE = 100 Stk. Dist. Clips +100 Stk. T20 Schrauben, +1 Bohraufsatz (Torx Bit + Drill)	Auf Anfrage!			
-----------	---	---	--------------	--	--	--

Verbrauch 25 Stk. per m<sup>2</sup>, Distanz-Clips, Schrauben f. Distanz-Clips (38mm lang)

G0WPCRAND	<b>Rand-Clip</b> per VE + Schrauben	1 VE = 25 Stk.	20,00	15,00	13,60	12,00
-----------	--	----------------	-------	-------	-------	-------

Verbrauch je nach Bedarf, wird mit dem WPC Torxschrauben f. Rand-Clip zusammen gepackt.

## Wallner WPC Schrauben

Art. Nr.	Artikel	VPE Pak / Pal	€ / VE	-25 % Einzel	-32 % ½ Pkt.	-40 % 1 Pkt.
G0WPCTOR1	<b>Torxschrauben</b> für Distanz-Clip, für WPC-UK	1 VE = 100 Stk.	11,55	8,66	7,85	6,93

Verbrauch 25 Stk. per m<sup>2</sup>, Schrauben = 38mm lang

SCHRAUB32	<b>Torxschrauben</b> für Rand-Clip, für Alu-UK	1 VE = 100 Stk.	10,25	7,69	6,97	6,15
-----------	---	-----------------	-------	------	------	------

## Wallner WPC Endstücke (stirnseitig)

Art. Nr.	Artikel	VPE Pak / Pal	€ / VE	-25 % Einzel	-32 % ½ Pkt.	-40 % 1 Pkt.
G0WPCENDB	Endstück <b>Basalt*</b>	1 VE = 10 Stk.	11,55	8,66	7,85	6,93
G0WPCENDC	Endstück <b>Cotto*</b>					
G0WPCENDS	Endstück <b>Schiefer*</b>					
G0WPCENDT	Endstück <b>Terra*</b>					

Verbrauch je nach Bedarf \*auslaufend

## Wallner WPC Abschlussprofile

Art. Nr.	Artikel	Dimension	€ / lfm	-25 % Einzel	-32 % ½ Pkt.	-40 % 1 Pkt.
G0WPCABBA	Abschlussprofil <b>Basalt</b>	40 x 40	3,50	2,63	2,38	2,10
G0WPCABCO	Abschlussprofil <b>Cotto</b>					
G0WPCABSC	Abschlussprofil <b>Schiefer</b>					
G0WPCABTE	Abschlussprofil <b>Terra</b>					

1 Stk. = 2,9 lfm

01.04.2019

## Trex® WPC - TERRASSEN

### Trex® hat die Welt der Terrassen revolutioniert

Anfang der neunziger Jahre hat Trex in den USA die Dielen aus WPC - Holz-Kunststoff Verbundstoff erfunden. In inzwischen 40 Ländern vertrauen Hausbesitzer, Verarbeiter und Planer auf diese Bio-Verbunddielen, die sich in jedem Klima bewähren. Ob Restaurant, Hotel, Park, Freibad oder Marina - ob Wüste, Küste oder Gebirge. Diese WPC-Dielen von Trex halten weltweit unzähligen Füßen stand.

### Darum Trex!

Die Dauerdielen von Trex verbinden die Ästhetik von Edelholz mit maximaler Haltbarkeit und sind Pflegeleicht. Damit unterscheidet sich die neueste WPC-Dielen-Generation von traditionellen WPC-Dielen. Möglich wird dies mit einer eigens entwickelten, einzigartigen Ummantelung neun verschiedenen Komponenten, die fest mit dem massiven Dielenkern verbunden ist.

### Vorteile von Trex:

<b>Widerstandsfähig:</b>
Die Ummantelung macht die Diele außergewöhnlich resistent gegen Verblässen, Fleckenbildung und Kratzer. Außerdem schimmelt, bricht und splittert sie nicht.
<b>Pflegeleicht:</b>
Dank der speziellen Oberfläche ist die Pflege denkbar einfach: Verschmutzungen durch Essen und Getränke lassen sich einfach mit Seife und Wasser entfernen. Schleifen, Ölen und Lackieren entfallen.
<b>Garantie:</b>
Auch nach Jahrzehnten sehen Trex-Dielen wie neu aus, anders als Dielen ohne schützende Schicht. Bei privater Nutzung gibt Trex 25 Jahre Garantie gegen Verfärbung und Fleckenbildung.
<b>Edelholzoptik:</b>
Die Ummantelung ermöglicht eine satte, natürliche Farbgebung samt dreidimensionaler Holzmaserungsstruktur. Sie ist fest mit dem Dielenkern verbunden.
<b>Leichte Montage:</b>
Das verdeckte Befestigungssystem mit vormontierten Schrauben, das Trex zusammen mit Handwerker entwickelt hat, erleichtert die Arbeit. Einzelne Dielen lassen sich leicht verschieben oder nachträglich austauschen.
<b>Ebene Oberfläche:</b>
Mit der verdeckten Befestigung stören keine Schrauben, Bohrlöcher oder Nägel die Optik. Die Dielen bleiben unversehrt.
<b>Umweltfreundlich:</b>
Trex-Dauerdielen bestehen zu mindestens 95% aus recycelten Materialien, darunter Plastikfolien, Holzabfälle und Sägespäne. Es werden keine Bäume gefällt. Außerdem landen jährlich über 180 Millionen Tonnen weniger Kunststoff- und Holzabfälle auf Mülldeponien.
<b>Keine Spezialwerkzeuge:</b>
Die Volldielen lassen sich wie Holz verarbeiten, leicht schneiden, sägen und bohren. Sie splintern und verziehen sich nicht.

### Trex Transcend

GRANDIOS in Qualität & Optik!

Schönste Ästhetik, verbunden mit höchster Belastbarkeit und einer sehr kratzresistenten Oberfläche. Nahezu unbegrenzte Designoptionen mit der Custom Curve™, gebogene Dielen-Variante. "Das Profil" für Kunden die genießen, höchste Ansprüche an Design und Qualität stehen im Vordergrund.

17.04.2023

## Trex® WPC - TERRASSEN

### Trex WPC Terrassendielen Transcend mit Nut "Grooved"

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-10 % ½ Pal.	-15 % 1 Pal.
G0TREX001	<b>Island Mist</b>	25 x 140	<b>488</b>	1 Stk. = 0,68 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 32,8 m <sup>2</sup> 48 Stk. / Pal.	21,95	19,76	18,66
G0TREX002	Lava Rock						
G0TREX003	<b>Spiced Rum</b>						
G0TREX004	<b>Tiki Torch</b>						
G0TREX005	<b>Havana Gold</b>						
G0TREX006	Gravel Path						
G0TREX007	Rope Swing						

	Island Mist	25 x 140	366	1 Stk. = 0,68 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 32,8 m <sup>2</sup> 48 Stk. / Pal.	21,95	19,76	18,66
	Lava Rock						
	Spiced Rum						
	Tiki Torch						
	Havana Gold						
	Gravel Path						
	Rope Swing						

	Island Mist	25 x 140	610	1 Stk. = 0,68 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 32,8 m <sup>2</sup> 48 Stk. / Pal.	21,95	19,76	18,66
	Lava Rock						
	Spiced Rum						
	Tiki Torch						
	Havana Gold						
	Gravel Path						
	Rope Swing						

### Trex WPC Terrassendielen Transcend ohne Nut "Square"

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-10 % ½ Pal.	-15 % 1 Pal.
G0TREX008	Island Mist	25 x 140	488	1 Stk. = 0,68 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 32,8 m <sup>2</sup> 48 Stk. / Pal.	20,95	18,86	17,81
G0TREX009	Lava Rock						
G0TREX010	Spiced Rum						
G0TREX011	Tiki Torch						
G0TREX012	Havana Gold						
G0TREX013	Gravel Path						
G0TREX014	Rope Swing						

17.04.2023

## Trex® WPC - TERRASSEN

### Trex WPC Fascia Board ohne Nut

Art. Nr.	Artikel	Dimension (mm)	Längen (cm)	VPE Pak / Pal	€ / lfm	-10 % ½ Pal.	-15 % 1 Pal.
G0TREX015	<b>Island Mist</b>	15,87 x 184	366	1 Stk. = 0,67 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 40,4 m <sup>2</sup> 60 Stk. / Pal.	25,85	23,27	21,97
G0TREX016	Lava Rock						
G0TREX017	<b>Spiced Rum</b>						
G0TREX018	<b>Tiki Torch</b>						
G0TREX019	<b>Havana Gold</b>						
G0TREX020	Gravel Path						
G0TREX021	Rope Swing						
G0TREX022	Weiss						

### Trex WPC Zubehör

Art. Nr.	Artikel	VPE Pak / Pal	€ / VPE	-10 % ½ Pal.	-15 % 1 Pal.
G0TREX030	<b>Trex Startclips - Holz/WPC-UK</b>	1 VE = 36 Clips & 36 Schrauben	46,15	41,54	39,23
G0TREX029	<b>Trex Startclips - Alu-UK</b>		51,90	46,71	44,12
G0TREX023	<b>Trex Universalbefestiger - Holz/WPC-UK</b>	1 VE = 90 Clips & 90 Schrauben	59,60	53,64	50,66
G0TREX024	<b>Trex Universalbefestiger - Alu-UK</b>		74,40	66,96	63,24

### Trex WPC Schrauben

Art. Nr.	Artikel	Dim.	€ / Stk.	-10 % ½ Pal.	-15 % 1 Pal.
G0TREX026	<b>Trex Sichtkopfschraube Island Mist</b>	5,0 x 65 mm T20	0,79	0,71	0,67
G0TREX027	<b>Trex Sichtkopfschraube Spiced Rum</b>				
G0TREX025	<b>Trex Sichtkopfschraube Tiki Torch</b>				
G0TREX028	<b>Trex Sichtkopfschraube Havana Gold</b>				
G0TREX031	<b>Trex Profilschraube</b> Zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen auf Alu-UK. Terrassendiele muss mit Drill-Stop vorgebohrt werden!	40 x 50 mm T20	0,79	0,71	0,67

**Trex WPC Terrassenbögen als Option auf Anfrage erhältlich!**

16.06.2025

## PALISADEN roh

			LÄRCHE DOUGLASIE		FICHTE	
Art. Nr.	Ø in mm	Länge (cm)	€ / lfm	-25 % Einzel	€ / lfm	-25 % Einzel
P005LÄDO P005FI00	50	50 - 100	4,60	3,45	4,15	3,11
P006LÄDO P006FI00	60	50 - 100	5,05	3,79	4,80	3,60
P008LÄDO P008FI00	80	50 - 400	7,90	5,93	6,55	4,91
P010LÄDO P010FI00	100	50 - 400	10,60	7,95	7,55	5,66
P012LÄDO P012FI00	120	50 - 400	16,45	12,34	9,60	7,20
P014LÄDO P014FI00	140	50 - 400	21,95	16,46	13,05	9,79
P016LÄDO P016FI00	160	50 - 400	27,40	20,55	17,80	13,35
P018LÄDO P018FI00	180	50 - 400	35,60	26,70	22,55	16,91
P020LÄDO P020FI00	200	50 - 400	43,85	32,89	28,80	21,60

## HALBRUNDPALISADEN roh

			LÄRCHE DOUGLASIE		FICHTE	
Art. Nr.	Ø in mm	Länge (cm)	€ / lfm	-25 % Einzel	€ / lfm	-25 % Einzel
PH05LÄDO PH05FI00	50	50 - 400	4,00	3,00	3,55	2,66
PH06LÄDO PH06FI00	60	50 - 400	4,55	3,41	4,30	3,23
PH08LÄDO PH08FI00	80	50 - 400	5,80	4,35	5,05	3,79
PH010LÄDO PH010FI00	100	50 - 400	7,55	5,66	5,80	4,35
PH012LÄDO PH012FI00	120	50 - 400	9,55	7,16	7,30	5,48
PH014LÄDO	140	50 - 400	12,30	9,23	9,55	7,16
	160	50 - 400	17,10	12,83	13,80	10,35
	180	50 - 400	21,60	16,20	16,85	12,64
	200	50 - 400	28,10	21,08	20,90	15,68

**Große Menge - Preis auf Anfrage !**



**Ab 5 m Länge - Aufpreis auf Anfrage!**

Spitz Aufpreis Ø 6-8	1,85 / Stk.
Spitz Aufpreis Ø 10-14	2,10 / Stk.
Spitz Aufpreis Ø 16	3,45 / Stk.
Spitz Aufpreis Ø 18-20	3,75 / Stk.
Fase	€ 0,70 / Stk.


08.04.2025

## Abschluss- und Winkelleisten - Massivholz


### Hohlkehlleisten

				Kond. Grp. 14/ 1
Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart	Skizze	€ / lfm
HK2000FI	20 x 20	Fichte		3,55
HK2500FI	25 x 25	Fichte		4,38
HK3000FI	30 x 30	Fichte		5,25
HK2020WRC	20 x 20	Western Red Cedar		5,41
HK2020HE	20 x 20	Hemlock		6,50
HK2020ZI	20 x 20	Zirbe		8,75

### Winkelleisten

				Kond. Grp. 14/ 1
Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart	Skizze	€ / lfm
WL2500FI	25 x 25	Fichte		5,50
WL3000FI	30 x 30	Fichte		6,13
WL4000FI	40 x 40	Fichte		6,80
WL5000FI	47 x 47	Fichte		7,25
WL6000FI	57 x 57	Fichte		12,38

### Eckleiste Kolar EL28

				Kond. Grp. 14/ 3
Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart	Skizze	€ / lfm
LK000245	Breite x Höhe: 28 x 28 mm Falzbreite x Falztiefe: 22 x 22 mm	Buche		9,10
LK000247		Eiche		11,90

## Abschluss- und Winkelleisten - Furniert und Lackiert (mit Massivkern)

### Hohlkehlleiste TILO DF401250


				Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (cm)	Holzart	€ / lfm
LT000793	26 x 26	250	Eiche	4,00

08.04.2025


## Sockelleisten Massiv

				Kond. Grp. 14/ 1	
Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart		€/ lfm	
SL1550BU	15 x 50	Buche	roh		10,05
SL1550EI		Eiche	roh		12,50
SL1550FI		Fichte	roh		7,28
SL1550LÄ		Lärche	roh		7,88
SL1560BU	15 x 60	Buche	roh		11,03
SL1560EI		Eiche	roh		13,38
SL1560FI		Fichte	roh		7,90

## DREIECKSESSELLEISTEN S40 KOLAR

				Kond. Grp. 14/ 3	
Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart		€/ lfm	
LK001047	22 x 32	Fichte	roh		4,60
LK001043		Buche	ged. roh		5,00
LK001042		Buche	ged. lackiert		7,70
LK001045		Eiche	roh		6,20
LK001044		Eiche	lackiert		9,20
LK001699		Lärche	roh		5,50

## SCHWEIZERLEISTEN S38 KOLAR

				Kond. Grp. 14/ 3	
Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart		€/ lfm	
LK001660	8 x 36 mm	Fichte	roh		4,70
LK001661		Buche	ged. roh		5,10
LK001663		Eiche	roh		6,50
LK001665		Eiche	lackiert		9,50

## Kranzprofile und Lichtblenden siehe Kolar Katalog

08.04.2025

## Sockelleisten Furniert und Lackiert

### TILO SL410250U

					Kond. Grp. 14/ 4	
Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (cm)	Holzart		€ / lfm	
LT000421	18 x 40	250	Eiche	lackiert		5,01
LT000423			Esche			
LT000437	18 x 40	250	Lärche	lackiert		5,40
LT000425	18 x 40	250	Esche weiß *	lackiert		5,71
LT000422A			Eiche weiß *			

\*auslaufend

### KGM Sockelleisten, natur lackiert

					Kond. Grp. 14/ 4	
Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (cm)	Holzart		€ / lfm	
SL200E11658A	16 x 58	240	Eiche (matt)			4,55
SL2001785	16 x 58	250	Ahorn can.			4,55
SL2001786	16 x 58	250	Buche ged.			4,55
SL200E11640A	16 x 40	240	Eiche (matt)			4,30
SL2001890	16 x 40	250	Ahorn can.			4,30
SL2001891	16 x 40	250	Buche ged.			4,30
SL200W1658A	16 x 58	240	Starkfolie weiß		4,75	
SL200W1640A	16 x 40		Starkfolie weiß		4,45	

### Scheucher Sockelleisten

					Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (cm)	Holzart		€ / lfm
SL1640EIPER	16 x 40	270	Eiche Perla		4,60
SL1660EIPER	16 x 60	270	Eiche Perla		4,60

08.04.2025

## Sockelleisten Foliert (MDF-Kern)

### TILO SLC-516-240M

				Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Dimension (mm)	Länge (cm)	Farbe	€ / lfm
LT000807	16 x 50	240	Birke Portland	6,95
LT001005	16 x 50	240	Eiche Nevada	
LT000810	16 x 50	240	Eiche Kalahari	
LT001032	16 x 50	240	Eiche Dolomit	
LT000811	16 x 50	240	Eiche Sand	
LT000812	16 x 50	240	Eiche Macadamia	



### CLIPSTAR MONTAGECLIP

			Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Bezeichnung		€ / VPE
LT005001	1 VPE = 50 Stk. Clips (inkl. Schrauben und Dübel) Menge reicht für ca. 25 lfm (bei einem empfohlenen Clipabstand von max. 50 cm)		16,90


### KGM ExPress Clip 3

			Kond. Grp. 14/ 4
Art.Nr.	Bezeichnung		€ / VPE
CLIP001	Werkzeuglose Montage dank dem einzigartigen Befestigungssystem <b>KGM ExPress 3!</b> Kein Bohren, kein Schrauben, kein Hämmern, kein Kleben! 1 VPE = 30 Stk. Clips		16,90



15.05.2023

## ZIERHOLZLEISTEN MASSIV - KOLAR


### PROFILLEISTEN - KOLAR

					Kond. Grp. 14/ 3
Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	Holzart		€ / lfm
LK000786	<b>P 020 A</b>	<b>20 x 9,5</b>	Buche		<b>4,00</b>
LK000791	<b>P 020 E</b>	<b>20 x 10</b>	Buche		<b>4,00</b>
LK000797	<b>P 2510</b>	<b>25 x 10</b>	Buche		<b>5,00</b>
LK000798			Eiche		<b>6,90</b>
LK000800			Fichte		<b>4,60</b>

### FALZLEISTEN - KOLAR

					Kond. Grp. 14/ 3
Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	Holzart		€ / lfm
LK000315	<b>FH 1517</b>	<b>15 x 23</b>	Fichte		<b>6,40</b>
LK000313			Buche		<b>6,60</b>
LK000314			Eiche		<b>9,50</b>
LK000372	<b>FK 18</b>	<b>14 x 22,5</b>	Fichte		<b>4,60</b>
LK000370			Buche		<b>4,80</b>
LK000371			Eiche		<b>6,50</b>
LK002000	<b>FK 1517</b>	<b>15 x 21</b>	Buche		<b>6,60</b>






### GLASLEISTEN - KOLAR

					Kond. Grp. 14/ 3
Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	Holzart		€ / lfm
LK000480	<b>GL 23</b>	<b>23 x 18</b>	Fichte		<b>5,80</b>

12.02.2024






## ZIERHOLZLEISTEN MASSIV - KOLAR

### RAHMENLEISTEN - KOLAR

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	Holzart		Kond. Grp. 14/ 3
					€/ lfm
LK001029	<b>RL 5</b>	<b>16 x 11</b>	Fichte		<b>3,50</b>
LK001031	<b>RL 6</b>	<b>25 x 11</b>	Fichte		<b>5,00</b>
LK001019	<b>RL 11</b>	<b>40 x 21</b>	Fichte		<b>10,80</b>
LK002050	<b>RL 20</b>	<b>20 x 19</b>	Fichte		<b>5,20</b>
LK001630	<b>RL 2912</b>	<b>29 x 17</b>	Fichte		<b>5,80</b>


15.05.2023

## ANLEIMER MASSIV- Kolar


Vierkantleiste					Kond. Grp. 14/ 3
Art.Nr.	Bezeichnung	Holzart	Dimension (mm)		€ / lfm
LK000168	<b>AL 2205</b>	Buche	5 x 22 mm		<b>2,40</b>
LK000169	<b>AL 2205</b>	Eiche	5 x 22 mm		<b>3,20</b>
LK000177	<b>AL 2210</b>	Buche	10 x 22 mm		<b>3,20</b>
LK000178	<b>AL 2210</b>	Eiche	10 x 22 mm		<b>4,20</b>
LK000184	<b>AL 2805</b>	Buche	5 x 28 mm		<b>2,90</b>
LK000185	<b>AL 2805</b>	Eiche	5 x 28 mm		<b>3,50</b>
LK000191	<b>AL 2810</b>	Buche	10 x 28 mm		<b>2,50</b>
LK000192	<b>AL 2810</b>	Eiche	10 x 28 mm		<b>5,20</b>
LK000207	AL 4305	Buche	5 x 43 mm		5,10
LK000207	AL 4310	Buche	10 x 43 mm		6,10
LK000212	<b>AL 4421</b>	Buche	21 x 44 mm	210 - 220 cm lang	<b>7,70</b>
LK000213	<b>AL 4421</b>	Eiche	21 x 44 mm	210 - 220 cm lang	<b>16,10</b>
LK000223	<b>AL 6025</b>	Buche	25 x 60 mm		<b>18,40</b>

07.02.2022

## HALBRUNDBLEISTEN


Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart		Kond. Grp. 14/ 1
				€ / lfm
HS000015	<b>8 x 15</b>	Fichte		<b>1,70</b>
HS000020	<b>10 x 20</b>	Fichte		<b>2,08</b>
HS000025A	<b>12 x 25</b>	Fichte		<b>2,75</b>
HS000030	<b>15 x 30</b>	Fichte		<b>3,00</b>

## VIERTELSTÄBE

Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart		Kond. Grp. 14/ 1
				€ / lfm
VS000015	<b>15 x 15</b>	Fichte		<b>2,00</b>
VS000020	<b>20 x 20</b>	Fichte		<b>2,75</b>
VS000025	<b>25 x 25</b>	Fichte*		<b>4,05</b>
VS000030	<b>30 x 30</b>	Fichte		<b>5,93</b>

\* auslaufend

## DREIECKLEISTEN

Art.Nr.	Dimension (mm)	Holzart		Kond. Grp. 14/ 1
				€ / lfm
DL000020	<b>20 x 20</b>	Fichte		<b>2,50</b>
DL000025	<b>25 x 25</b>	Fichte		<b>3,93</b>
DL000030	<b>30 x 30</b>	Fichte		<b>5,25</b>

28.08.2023

## WEICHHOLZLEISTEN (fast astrein)

Art.Nr.	Dimension (mm)	€ / lfm
WH0005100	5/ 10	0,80
WH000520	5/ 20	1,10
WH000530	5/ 30	1,33
WH000540	5/ 40	1,70
WH000550	5/ 50	1,95
WH000560	5/ 60	2,43
WH000580	5/ 80	3,10
WH0005100	5/100	4,33
WH0005120	5/120*	5,00

WH001515	15/ 15	1,33
WH001520	15/ 20	1,80
WH001530	15/ 30	2,28
WH001540	15/ 40	2,93
WH001550	15/ 50	3,58
WH001560	15/ 60	4,33
WH001580	15/ 80	5,53
WH0015100	15/100	6,88

WH000505	5/ 5	0,80
WH002525	25/ 25	3,68

\* auslaufend

Art.Nr.	Dimension (mm)	€ / lfm
WH001010	10/ 10	1,13
WH001020	10/ 20	1,33
WH001030	10/ 30	1,90
WH001040	10/ 40	2,50
WH001050	10/ 50	2,75
WH001060	10/ 60	3,35
WH001080	10/ 80	4,20
WH0010100	10/100	5,70

WH002020	20/ 20	1,95
WH002025	20/ 25*	2,50
WH002030	20/ 30	2,78
WH002040	20/ 40	3,35
WH002050	20/ 50	4,33
WH002060	20/ 60	4,88
WH002080	20/ 80	6,13
WH0020100	20/100	7,75
WH0020120	20/120*	9,40

WH003030	30/ 30	5,08
WH004040	40/ 40	7,38
WH005050	50/ 50	9,40

\* auslaufend

22.07.2024

## RUNDSTÄBE BUCHE

Art.Nr.	Durchmesser (mm)	Kond. Grp. 14/ 2	
		€ / Stk	
		100 cm	200 cm
LRS03100	3	0,20	
LRS04100	4	0,23	
LRS05100	5	0,26	
LRS06100	6	0,32	
LRS07100	7	0,41	
LRS08100	8	0,41	
LRS10100	10	0,58	
LRS12100	12	0,73	
LRS14100	14	0,87	
LRS16100	16	0,99	2,97
LRS18100	18	1,34	
LRS20100	20	1,46	4,37
LRS25100	25	2,36	7,07
LRS30100	30	3,58	10,74
LRS35100	35	4,45	13,36
LRS40100	40	7,13	21,40
LRS50100	50	14,26	

## RILLENDÜBEL BUCHE

Art.Nr.	Durchmesser (mm)	Kond. Grp. 14/ 2	
		€ / lfm	
		100 cm	
LRD06100	6	0,32	
LRD08100	8	0,41	
LRD10100	10	0,58	
LRD12100	12	0,73	
LRD14100	14	0,87	
LRD16100	16	0,99	
LRD18100	18	1,34	
LRD20100	20	1,46	

## RUNDSTÄBE FICHTE/KIEFER

Art.Nr.	Durchmesser (mm)	Kond. Grp. 14/ 2	
		€ / Stk	
		100 cm	200 cm
LRS10100F	10	1,34	
LRS16100F	16	2,28	6,83
LRS20100F	20	3,35	10,04
LRS25100F	25	5,42	16,27
LRS30100F	30	8,24	24,71
LRS35100F	35	10,24	30,73
LRS40100F	40	16,40	

## RUNDSTÄBE Eiche

Art.Nr.	Durchmesser (mm)	Kond. Grp. 14/ 2	
		€ / lfm	
		100 cm	
LRS25EIR	25	12,00	

22.07.2024

## Quelldübel



Kond. Grp. 14/ 1

Art.Nr.	Nummer	VPE	€ / VE
QUEL0640	<b>6/40</b>	1000 Stk./Sack	<b>15,15</b>
QUEL0830	<b>8/30</b>	1000 Stk./Sack	<b>13,75</b>
QUEL0835	<b>8/35</b>	1000 Stk./Sack	<b>15,40</b>
QUEL0840	<b>8/40</b>	1000 Stk./Sack	<b>17,00</b>
QUEL0860	<b>8/60</b>	1000 Stk./Sack	<b>27,90</b>
QUEL1025	<b>10/25</b>	1000 Stk./Sack	<b>auslaufend</b> 16,20
QUEL1030	<b>10/30</b>	1000 Stk./Sack	<b>auslaufend</b> 16,35
QUEL1035	<b>10/35</b>	1000 Stk./Sack	<b>17,90</b>
QUEL1040	<b>10/40</b>	1000 Stk./Sack	<b>19,75</b>
QUEL1260	<b>12/50</b>	1000 Stk./Sack	<b>32,40</b>
QUEL1250	<b>12/60</b>	1000 Stk./Sack	<b>38,55</b>

## Flachdübel



Kond. Grp. 14/ 2

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	€ / VPE
ZOLAMM00	<b>0</b>	1000 Stk. / Karton	<b>34,50</b>
ZOLAMM10	<b>10</b>	1000 Stk. / Karton	<b>34,50</b>
ZOLAMM20	<b>20</b>	1000 Stk. / Karton	<b>34,50</b>

## Querholzplättchen

Kond. Grp. 14/ 2

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	€ / VPE
PLÄ20F	<b>Fichte 25 mm</b>	1 Karton	<b>25,20</b>
PLÄ25FI	<b>Fichte 25 mm</b>	1 Karton	<b>18,05</b>
PLÄ30FI	<b>Fichte 30 mm</b>	1 Karton	<b>17,10</b>
PLÄ35F	<b>Fichte 35 mm</b>	1 Karton	<b>18,05</b>

## Holzflicken

Kond. Grp. 14/ 2

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	€ / VPE
HOFL2FI	<b>Fichte Gr. 2</b>	1 Pkg. = 500 Stk.	<b>45,50</b>
HOFL2KI	<b>Kiefer Gr. 2</b>	1 Pkg. = 500 Stk.	<b>63,30</b>
HOFL2LÄ	<b>Lärche Gr. 2</b>	1 Pkg. = 500 Stk.	<b>54,55</b>

## Astdübel



Kond. Grp. 14/ 2


Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	€ / VPE
ASDÜ2509	<b>Astdübel 25/9</b>	1 Pkg. = 250 Stk.	<b>33,85</b>
ASDÜ3009	<b>Astdübel 30/9</b>	1 Pkg. = 250 Stk.	<b>37,35</b>

15.05.2023



## HANDLÄUFE Massiv - KOLAR

Kond. Grp. 14/ 3



Art.Nr.	Bezeichnung	Holzart	Durchmesser (mm)	Länge (cm)		€/ Stk.
HL40BU	<b>HL40</b>	Buche roh	40	250		60,20
HL40BU				300		72,10
HL40BU				400		96,20
HL40EI	<b>HL40</b>	Eiche roh	40	250		95,60
HL40EI				300		114,70
HL40EI				400		152,90
HL49BU	<b>HL 49</b>	Buche roh	49	250		80,10
HL49BU				300		96,10
HL49BU				400		128,10
HL49EI	<b>HL 49</b>	Eiche roh	49	250		153,60
HL49EI				300		184,30
HL49EI				400		245,70

Art.Nr.	Bezeichnung	Holzart	Dimension (mm)	Länge (cm)		€/ Stk.
HL4540BU	<b>HL4540</b>	Buche roh	45 x 40	250		71,70
HL4540BU				300		86,00
HL4540BU				400		114,70
HL4540EI	<b>HL4540</b>	Eiche roh	45 x 40	250		135,20
HL4540EI				300		162,20
HL4540EI				400		216,30

Kond. Grp. 14/ 3


Art.Nr.	Bezeichnung	Holzart				€/ Stk.
HLBO4090B	<b>KR4090F</b>	Buche roh	für HL40	90°		17,90
HLBO4090E	<b>KR4090F</b>	Eiche roh	für HL40	90°		29,50
HLBO90BU	<b>KR5090F</b>	Buche roh	für HL49	90°		17,90
HLBO90EI	<b>KR5090F</b>	Eiche roh	für HL49	90°		29,50

Kond. Grp. 14/ 3

Art.Nr.	Bezeichnung	Holzart				€/ Stk.
LK002101	<b>AK40F</b>	Buche roh	für HL40	40 mm		4,40
LK002100	<b>AK40F</b>	Eiche roh	für HL40	40 mm		5,00
LK000113	<b>AK50F</b>	Buche roh	für HL49	49 mm		4,40
LK000115	<b>AK50F</b>	Eiche roh	für HL49	49 mm		5,00

08.04.2025

## HANDLÄUFE MASSIV

Art.Nr.	Bezeichnung	Holzart		Kond. Grp. 14/ 1
				€ / lfm
HL4062EI	40 x 62 mm	Eiche*		52,00

\* auslaufend

Art.Nr.	Bezeichnung		Kond. Grp. 14/ 3
			€ / Stk.
LK002200	Bohrlehre für Handläufe HL-40		17,00
LK001701	Bohrlehre für Handläufe HL-49		

### SONDERANFERTIGUNGEN

siehe Kolar Katalog

## HANDLAUFSTÜTZEN

Art.Nr.	Bezeichnung		Kond. Grp. 14/ 3
			€ / Stk.
LKHLES031	<b>Handlaufstütze Edelstahl 440</b> Edelstahl Korn 240 matt A2, Auflageplatte 63 x 20 mm (fest), Platte Ø 60/3 mm, verschweißt, Wandabstand 75 mm, mit Stockschraube M8 x 70 mm, inklusive Dübel		22,00
LKHLES003	<b>Handlaufstütze Edelstahl 460</b> Edelstahl Korn 240 matt A2, Für Handlauf Ø 42,4 mm, Auflageplatte gerundet 63x20 mm (fest), Platte Ø 60/3 mm, verschweißt, Wandabstand 75 mm, mit Stockschraube M8 x 70 mm, inklusive Dübel		22,00
LKHLS007	<b>Handlaufstütze Messing Poliert</b> Messing massiv, Auflageplatte gerundet 40 x 20 mm, für Handlauf Ø 42,4 mm, Platte Ø 48 mm, Wandabstand 75 mm, mit Stockschraube M8 x 70 mm, inklusive Dübel		15,80
LKHLES07	<b>Handlaufstütze Messing Edelstahlfärbig</b> Messing massiv, Auflageplatte gerundet 40 x 20 mm, für Handlauf Ø 42,4 mm, Platte Ø 48 mm, Wandabstand 75 mm, mit Stockschraube M8 x 70 mm, inklusive Dübel		15,80


08.04.2025

## ALUFA VORHANGSCHIENEN

Schienebrett in Spanplatte weiß oder braun 16 x 80 mm

Kond. Grp. 14/ 2

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge (cm)		€ / lfm
ALUFA1	<b>1-spurig</b>	560	Weiß	<b>7,67</b>
ALUFA2	<b>2-spurig</b>	560	Weiß	<b>9,33</b>
ALUFA3	<b>3-spurig*</b>	560	Weiß	<b>12,95</b>



**ZUSCHNITT +30% Aufschlag**

\*auslaufend

## ZUBEHÖR

Kond. Grp. 14/ 2

Art.Nr.	Bezeichnung		€ / Stk.
ALUFA001	<b>Gleiter (100 Stk.)</b>		<b>5,93</b>
ALUFA003	<b>Feststeller</b>		<b>0,48</b>
ALUFA004	<b>Schleusen</b>		<b>2,44</b>
ALUFA005	Liftstab klein	Nr. 15	64,35

11.09.2024

## MUREXIN- HOLZLEIME

### MUREXIN Universal

D3 Wasserfest nach EN204 (HB3)

Kond. Grp. 15/ 1

ArtNr.	Einheit	€ / kg
LEIME005	10 kg	8,55
LEIME006	30 kg	7,15

Ein Einkomponentenleim für wasserfesten Verleimungen. Bildet wasserfeste, zähelastische, werkzeugschonende Leimfugen. Für Fenster- und Türverleimungen, im Treppenbau, Leimungen von Schichtstoffplatten, für Montage- und Korpusleimungen. Elementfertigung für Bäder, Kküchen, usw. eingesetzt.

## DYNEA - W-LEIME

1-Komponenten Pulverleime

Kond. Grp. 15/ 1

ArtNr.	Einheit	Bezeichnung	€ / kg
LEIME065	25 kg	W-Leim Plus 3000 (Furnierverleimungen und Folienbeschichtungen ab 70° C)	6,15
LEIME066	25 kg	W-Leim Plus 4000 (Furnierverleimungen und Folienbeschichtungen ab 40°C)	7,55

## Grundierungen, Haftbrücken für Estrich

### Tiefengrund D7

Kond. Grp. 15/ 1

ArtNr.	Einheit	€ / kg
LEIME024	10 kg	10,00

Gebrauchsfertige, blau eingefärbte Spezialgrundierung für Heiz- und Fließestriche auf Zement-, Anhydrit- bzw. Calciumsulfat-Basis, insbesondere bei nachfolgender Verwendung von MS-Klebstoffen. Trockenzeit: 2 bis 4 Stunden (bei Normklima).

**Verbrauch:** 1 kg reicht für ca. 7 - 10 m<sup>2</sup>

### Feuchtigkeitssperre MS-X3

Kond. Grp. 15/ 1

ArtNr.	Einheit	€ / kg
LEIME059	10 kg	46,40

Hochwertige silanbasierende, wasser- und lösemittelfreie roll- und spachtelfähige Spezialgrundierung und Dampfbremse. Enthält keine migrationsfähigen Bestandteile, somit werden schädliche Wechselwirkungen mit MSP- sowie PU Klebstoffen vermieden. Zum Grundieren von nicht saugenden, sowie von normal bis stark saugenden Untergründen. Dient auch zur Absperrung von erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen bis 4,5% nach CM. Fußbodenheizung nach Rücksprache.

**Verbrauch:** Als Grundierung: ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup> bei Auftrag mit kurzfloriger Rolle, gespachtelt ca. 100 g/m<sup>2</sup>;0

Als Dampfbremse: auf Zementestrich oder Beton bis 4,5 CM% (entspricht bei Beton = 6 Masse%): ca. 300 - 350 g/m<sup>2</sup>, einmaliger Auftrag mit TKB Zahnung A2 im Kreuzgang

07.01.2025

## Grundierungen, Haftbrücken für Estrich

### Rissarmierungselement GF

ArtNr.	Einheit	Kond. Grp. 15/ 1
		€ / Stk.
BDIV0130	1 Stk.	11,95

## Parkettklebstoffe

### Parkettklebstoff X-Bond MS-509 PLUS

ArtNr.	Einheit	Kond. Grp. 15/ 1
		€ / kg
BDIV0129	16 kg	7,60

Hochwertiger einkomponentiger, elastischer, wasser - und lösungsmittelfreier, STP - Klebstoff, Trittschalldämmend, sehr emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral. Trittschallminderung bis max. 14 DB gemäß DIN 52210. Einkomponentiger MSP-Klebstoff für den Innenbereich (Außenbereich mit Rücksprache) mit breitem Anwendungsspektrum. Zur Verklebung von Stab-, Hochkant-, und Mosaikparkett, Exotenhölzer und Massivdielen, sowie für trittschall dämmende Verklebungen von Fertigparkettdielen, 2- und 3-schichtigem Fertigparkett (auch Einzelstäbe), Holz dämmende Verklebungen von Fertigparkettdielen, 2- und 3-schichtigem Fertigparkett (auch Einzelstäbe), Holzstöckelpaster und Laminatböden (Probeverklebung erforderlich!). Für Fußbodenheizung geeignet.

**Verbrauch:** ca. 0,7 - 1 kg/m<sup>2</sup>

### Parkettklebstoff X-Bond MS-K535

ArtNr.	Einheit	Kond. Grp. 15/ 1
		€ / kg
LEIME062	16 kg - ohne Weichmacher	13,50

Hochwertiger, einkomponentiger Parkettklebstoff mit der neuesten SMP-Technologie. Frei von migrationsfähigen Bestandteilen und ohne schädliche Wechselwirkungen mit Murexin Parkettlacken. Er hat eine hartelastische Klebstoffriebe und ist für die Verklebung nahezu aller Parkettarten ausschließlich im Innenbereich geeignet: Mehrschichtparkett nach (EN 13489), Massivdielen (EN 13629), Mosaik und Stabparkett (EN 14761), Lamparkett (EN 13227) und freigegebene Laminatfußböden. Für Fußbodenheizungen geeignet.

**Verbrauch:** ca. 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>

### Reinigungstücher R 500

ArtNr.	Einheit	Kond. Grp. 15/ 1
		€ / Pkg.
LEIME045	1 Pkg. á 80 Tüchern	30,10

Getränke, gut saugende Reinigungstücher aus Baumwollfaser. Perfekt reinigend, schmutzlösend, hautpflegend im handlichen Format. Dermatologisch getestet. Zur Reinigung der Hände und von Werkzeug, speziell bei Verunreinigung mit nicht ausgehärteten PU-Klebstoffen.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

03.02.2025

## Henkel Holzleime

### Ponal Holzleime

			NETTO
ArtNr.	Bezeichnung	Gebinde	€ / Stk.
LEIME040	Ponal Express	550g	<b>12,60</b>
LEIME041	Ponal Wasserfest	550g	<b>13,25</b>
LEIME043	Ponal Construct PU	420g	<b>18,25</b>
LEIM0016	Ponal Lackleim	400g	<b>17,20</b>

### Pattex Holzleime

			NETTO
ArtNr.	Bezeichnung	Gebinde	€ / Stk.
LEIME038	Pattex PV/H Express	1kg	<b>10,45</b>
LEIM0018	Pattex PV/H Express	5kg	<b>39,95</b>
LEIME039	Pattex PV/H Wasserfest	1kg	<b>13,75</b>
LEIME068	Synturit F Leim Wasserfest	5kg	<b>39,40</b>

## HQ Leime & Kleber

			Kond. Grp. 15/ 1
ArtNr.	Bezeichnung	Gebinde	€ / Stk.
HQZUB001	HQ-Supex-Kleber	450g	<b>14,30</b>

12.02.2024

## Gegenzugpapier

ArtNr.	Breite (cm)	VPE	NETTO €/ m <sup>2</sup>
ZOGEGENZ	61	1 Rolle = ca. 750 lfm	<b>0,64</b>

## Strahlenschutzkork

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension	NETTO €/ Stk.
KORKDÄMM	Korkdämmplatte BX15R/8406	15 x 610 x 915	<b>29,70</b>

## Pinwand Kork

ArtNr.	Stärke (mm)	Format (cm)	VPE	Kond. Grp. 15/ 1 €/ Stk.
ZOPINNWA	6	100 x 50	1 Karton = 52 Stk.	<b>9,18</b>

## Kleberspachtel

ArtNr.	Bezeichnung	Kond. Grp. 15/ 1 €/ Stk.
LEIME061	Murexin Kleberspachtel 20cm	<b>4,85</b>

08.04.2025

## OSMO Farben und Schutz für Innen

### Hartwachs-Öl "Original"

				Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Farbton	Nummer	Gebinde (Liter)	€ / Stk.
PFST0030	Farblos Seidenmatt	3032	0,375	19,75
5201097			0,75	30,70
5201098			2,5	89,10
PFOS0067	Farblos Matt	3062	0,375	19,75
PFOS0068			0,75	30,70
5201068			2,5	89,10

### Topoil

				Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Farbton	Nummer	Gebinde (Liter)	€ / Stk.
PFOS0093	Farblos Matt	3058	0,5	22,30

## OSMO Farben und Schutz für Aussen

### Terrassen-Öle

				Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Farbton	Nummer	Gebinde (Liter)	€ / Stk.
5201054	Bangkirai-Öl Naturgetönt	006	2,5	62,15
5201102	Teak-Öl Farblos	007	0,75	20,20
5201257			2,5	62,15
PFOS0133	Lärchen-Öl Naturgetönt	009	2,5	62,15
5201045	Thermoholz-Öl Naturgetönt	010	2,5	62,15
5201055	Bangkirai-Öl Dunkel	016	2,5	62,15
PFOS0140	Mooreiche	021	2,5	62,15

### Reinigungsmittel

				Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Farbton	Nummer	Gebinde (Liter)	€ / Stk.
PFOS0117	Holzterrassen-Reiniger - Farblos	8025	1	11,35

## OSMO Zubehör

### Pinselfreiniger & Verdüner

				Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Farbton	Nummer	Gebinde (Liter)	€ / Stk.
5201046	Farblos	8000	1	10,10

### Zubehör

			Kond. Grp. 13/ 12
ArtNr.	Bezeichnung	Dimension (mm)	€ / Stk.
PFOS0135	System Teleskopstil	1200 - 2000	22,30
PFOS0122	Fussbodenstreichbürste mit Handgriff	220	33,20
PFOS0145	Terrassenstreichbürste mit Handgriff	150	28,15
PFOS0118	Flächenstreicher	25	3,65
PFOS0119		50	5,40
PFOS0120		60	7,90
PFOS0121		100	14,30

## Remmers Farben & Öle

01.04.2024

### Universal-Holzlasur



ArtNr.	Farbton	Gebinde (Liter)	Kond. Grp. 13/ 12 € / Stk.
PFREM001	Farblos	2,5	21,20
PFREM002	Eiche hell	2,5	21,20
PFREM003	Nussbaum	2,5	21,20
PFREM004	Kiefer	2,5	21,20

### Neu auf Lager bei Wallner, Holzlasuren von Remmers!

#### Anwendungsbereiche

Für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile aus Nadel- und Laubholz im Innen- und Außenbereich, z.B.: Zäune, Pergolen, Holzhäuser, Gartenhäuser, Vertäfelungen, Dachuntersichten, Außenverkleidungen

#### Eigenschaften

- atmungsaktiv
- tropfgehemmt
- wasserbasiert
- blättert nicht ab
- Langzeitschutz und Dauerelastizität
- guter UV-Schutz\* (Schutz vor vergrauen)
- entspricht DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug)
- feuchtigkeitsregulierend und hohe wasserabweisende Wirksamkeit
- Aufgrund der besonderen Rezeptur ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

### ANGEBOTE

sind prinzipiell freibleibend und werden erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung gültig. Alle telefonischen und mündlichen Vereinbarungen (auch mit unseren Vertretern) bedürfen einer schriftlichen Bestätigung, ebenso unverbindlich und vorbehaltlich sind plötzliche Preiserhöhungen durch unsere Lieferanten, bzw. bei Importware durch Kursschwankungen. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen ohne jeglichen Vorbehalt. Ein nur formularmäßiger Widerspruch des Kunden, insbesondere in seinen Geschäftsbedingungen, ist ausdrücklich unbeachtlich. Spezielle Preisvereinbarungen sind auf der Rabattliste für jeden einzelnen Kunden vermerkt.

### PREISE

Alle angeführten Preise verstehen sich in EURO, exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Lager St. Pölten.

### LIEFERUNG

Für die Zustellung durch unseren LKW wird eine pauschale Zustellgebühr verrechnet. Das Abladen ist beim Zustellen nicht inbegriffen, der Kunde hat Arbeitskräfte beizustellen, jedoch hat unser Fahrer beim Abladen vom LKW mitzuhelfen. Beschädigungen beim Abladen (ob manuell, Stapler oder auch durch höhere Gewalt wie Wind, Regen, etc.) gehen auf Risiko des Kunden. Terminvereinbarungen gelten nur soweit als verbindlich, als unser Vorlieferant den Termin einhält, bzw. durch höhere Gewalt (LKW-Gebrechen, Verkehrsunfälle, Straßenverhältnisse etc.) der Termin nicht eingehalten werden kann. Es ergeben sich dadurch für den Käufer keinerlei Ersatzansprüche. Teillieferungen unsererseits sind zulässig.

### MÄNGELRÜGEN

Die Ware ist bei Übernahme zu prüfen, irgendwelche Beschädigungen, offene Mängel, etc. sind sofort schriftlich festzuhalten und vom Zusteller zu bestätigen. Bei verpackter Ware sind Beschädigungen, Mängel, sowie unabsichtliche Falschlieferung binnen 8 Tagen schriftlich zu melden. Die Verarbeitung der Ware gilt bei offenen Mängel sowie im Fall einer unabsichtlichen Falschlieferung als Genehmigung der Ware und schließt jeden Anspruch auf Ersatz der Ware aus. Insbesondere wird keine Gewährleistung übernommen, wenn der Mangel bei sachgemäßer Untersuchung vor Beginn der Verarbeitung hätte entdeckt werden können. Bei verstecktem Mangel wird bei berechtigter Reklamation binnen 6 Monate Ersatz für das gelieferte Material, nicht aber für die Arbeitszeit, Gewinnentgang, sowie etwaige Folgeschäden übernommen.

Auch unabsichtlich falsch gelieferte Ware muss auf die Richtigkeit geprüft werden. Selbstaugesuchte Ware kann nicht reklamiert werden (außer geheime Mängel). Für nicht überprüfte Ware gilt weder ein Anspruch bezüglich Ersatz oder Arbeitszeit. Dem Lieferanten muss die Möglichkeit geboten werden, die reklamierte Ware zu überprüfen. Verpackungen werden nicht retourniert (außer best. Paletten, Kunststoffrommeln).

Falls irrtümlich falsche bzw. nicht brauchbare Ware geliefert wird, gelten für den Käufer auch in diesem Fall die Orgfalts- und Verwahrungspflicht, er hat keinerlei Ansprüche für das Ab- und wieder Aufladen der Ware. Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang usw. sind ausgeschlossen. Die Ware muß ordentlich ent(ver)laden, gelagert und verwahrt werden. Etwaige Mängelrügen entbinden nicht von der Zahlungspflicht, jede Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer die Verarbeitungsrichtlinien nicht einhält. Leicht oberflächige Verschmutzungen, die durch Schleifen bereinigt werden können, stellen keine Preis- oder Wertminderungen dar. Warenübernahme „mit Vorbehalt“ wird nicht anerkannt.

**Zurückhaltung des Kaufpreises bzw. Kompensation sind ausgeschlossen.**

### SCHADENERSATZ

Jegliche Art von Schadenersatzansprüchen uns gegenüber gilt als ausgeschlossen, sofern unsererseits nicht vorsätzliches und grobfahrlässiges Handeln vorliegt. Der Nachweis obliegt dem Käufer. In jedem Fall sind eventuelle Schadenersatzansprüche auf den Materialwert bei Vertragsabschluss beschränkt. Kein Ersatz wird geleistet, wenn der Mangel vor Beginn der Verarbeitung hätte entdeckt werden können.

### KAUFRÜCKTRITT / STORNO / RETOURNIERUNGEN

Die Stornierung eines Auftrages kann nur nach schriftlicher Einwilligung unsererseits erfolgen. Wir sind auch zum Rücktritt des Vertrages berechtigt, wenn Bedenken bezüglich der Zahlungsfähigkeit des Käufers besteht, bzw. noch Zahlungen aus früheren (schon fälligen) Lieferungen offen sind bzw. ein (Vor-)lieferant durch irgendwelche Umstände auch immer lieferunfähig wird (Brand, etc.) oder zum Termin nicht liefern kann. Retournierung von falsch bestellter Ware kann nur nach Vereinbarung und gegen Berechnung einer Manipulationsgebühr erfolgen.

### ZAHLUNG

Falls nicht anders vereinbart, ist die Zahlung unserer Lieferung „Prompt – ohne Abzug“ nach Rechnungserhalt fällig. Das Rechnungsdatum ist das Lieferdatum. Skontoabzüge werden nur dann anerkannt, wenn sie in vereinbarter Höhe und innerhalb der vereinbarten Frist vorgenommen werden und keine älteren Forderungen bestehen. Wir sind berechtigt, einlangende Zahlungen trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, sowie ihn über die Art der Verrechnung und über entstandene Kosten und Zinsen zu informieren. Zahlungen mit Wechsel oder Schecks gelten erst nach deren Einlösung als erfüllt, Einziehungs- und Diskontspesen gehen zu Lasten des Käufers. Für Fälligkeitsüberschreitungen werden Verzugszinsen in der Höhe von 1% pro Monat zusätzlich Spesen in Rechnung gestellt.

### EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises (Rechnungsbetrag zuzüglich allfälliger Zinsen und Spesen) in unserem Eigentum. Veräußert der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware, verarbeitet oder unverarbeitet, auf Kredit, so geht die sich daraus ergebende Kaufpreisforderung bis zur Höhe unserer Forderung betreffend die darin enthaltene Vorbehaltsware mit ihrer Entstehung unwiderruflich auf uns über (Forderungsabtretung). In diesem Fall hat der Kunde die Verpflichtung uns die entsprechenden Fakturenkopien, etc. zu übergeben, Vormerkungen der Abtretung vorzunehmen. Wir sind berechtigt, den Drittschuldner von der Forderung in Kenntnis zu setzen.

### GERICHTSSTAND

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist St. Pölten.